

Projekt: **Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na filię Domu Pomocy Społecznej „Na Przedwiośniu”** jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.

Nr sprawy: RZP-II-WI/26 /DZP-1/2012

Załącznik Nr 4 do SIWZ

## ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZAMÓWIENIA

### Część I – Akcesoria kuchenne

dotyczy: **Dostawy akcesoriów kuchennych i sprzętu AGD dla Domu Pomocy Społecznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na filię Domu Pomocy Społecznej „Na Przedwiośniu”.**

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto PLN	Wartość netto PLN (kol. 4 x 5)	Stawka podatku VAT
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Blacha do pieczenia ciasta 35x28 cm</b> wykonane z aluminium	szt.	15			
2	<b>Blacha do pieczenia ciasta keksówka 35 (+/- 5cm) x 11 (+/- 1 cm)</b> wykonane z aluminium	szt.	15			
3	<b>Blacha do pieczenia ciasta tortownica</b> z jednym dnem fakturowanym o średnicy 30 cm, wykonane z aluminium	szt.	5			
4	<b>bulionówki z uszami i spodem</b> porcelana grubościenna gastronomiczna o średnicy 170 mm (+/- 10 mm), przeznaczona do mycia w zmywarce przemysłowej, temperatura wyparzenia do 90° C, kolor ecru	kpl.	60			
5	<b>Cedzak siatkowy</b> wykonany ze stali nierdzewnej 18/10, uchwyt zakończony hakiem do zawieszania, o wymiarach Ø16 długość rączki 42 cm (+/- 2 cm)	szt.	2			
6	<b>Cedzak stojący</b> wykonany ze stali nierdzewnej 18/10; wewnątrz wysokopolerowana, zewnątrz satynowana o wymiarach Ø36 cm	szt.	2			
7	<b>Cedzak z uchwytami</b> wykonany ze stali nierdzewnej 18/10; wewnątrz wysokopolerowana, zewnątrz satynowana o wymiarach Ø25 cm	szt.	2			
8	<b>Chlebaki</b> pojemnik do przechowywania pieczywa, stal nierdzewna satynowana, wymiary. 500 x 300 x 200 mm (+/- 50 mm)	szt.	4			
9	<b>Chochelki 0,25 l</b> stal nierdzewna 18/10, uchwyty satynowe, zakończone hakiem "MONOBLOK"	szt.	20			
10	<b>Chochelki 0,5 l</b> stal nierdzewna 18/10, uchwyty satynowe, zakończone hakiem "MONOBLOK"	szt.	6			

Miejsce i data \_\_\_\_\_

(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy na podstawie odpisu z właściwego rejestru albo pełnomocnictwa)

11	<b>Cukiernice</b> porcelana grubościenna gastronomiczna o pojemności 0,20 litra, kolor ecru	szt.	20			
12	<b>Deska do krojenia + stojak</b> Deski kolorowe HACCP PE z nóżkami antypoślizgowymi wykonane z polietylenu 500 o wysokiej gęstości, nietoksyczne, przystosowane do mycia w zmywarkach, odporne na działanie temperatury max 90 stopni C + stojak ze stali nierdzewnej, masywne wykonanie. Wymiary desek:: długość 50 cm szerokość 32,5 cm grubość 2 cm (+/- 5%). Kolory: biała, czerwona, zielona, żółta, niebieska, brązowa	kpl.	2			
13	<b>Dzbanki</b> ze szkła o pojemności do 1,5 litra	szt.	30			
14	<b>Dzbanki z miarką</b> wykonane z poliwęglanu z uchwytem o pojemności od 1,50 litra do 2 litrów do zmywania w zmywarce przemysłowej , temperatura wyparzania 90 stopni C	szt.	12			
15	<b>Dzbanuszki do śmietanki</b> porcelana grubościenna gastronomiczna o pojemności 0,15 litra, kolor ecru	szt.	14			
16	<b>Filizanki + spodeczki</b> porcelana grubościenna gastronomiczna o średnicy 120 mm (+/- 20 mm), przeznaczona do mycia w zmywarce przemysłowej temp. wyparzania do 90° C, kolor ecru	kpl.	60			
17	<b>Garnek z pokrywą 10 l</b> stal nierdzewna 18/10 z satynowym wykończeniem, tłoczony z jednego kawałka stali, grubość ścianki od 1,00 mm, beznitowe mocowania uchwytów, trzywarstwowe aluminiowo stopowe dno typu "sandwich" grubość 7 mm, do stosowania na wszystkich typach płyt grzewczych także indukcyjnych, do zmywania w zmywarce; Pokrywka ze stali nierdzewnej, beznitowe mocowanie uchwytu,	kpl.	6			
18	<b>Garnek z pokrywą 12 l</b> stal nierdzewna 18/10 z satynowym wykończeniem, tłoczony z jednego kawałka stali, grubość ścianki od 1,00 mm, beznitowe mocowania uchwytów, trzywarstwowe aluminiowo stopowe dno typu "sandwich" grubość 7 mm, do stosowania na wszystkich typach płyt grzewczych także indukcyjnych, do zmywania w zmywarce; Pokrywka ze stali nierdzewnej beznitowe mocowanie uchwytu ,	kpl.	4			
19	<b>Garnek z pokrywą 15 l</b> stal nierdzewna 18/10 z satynowym wykończeniem, tłoczony z jednego kawałka stali, grubość ścianki od 1,00 mm, beznitowe mocowania uchwytów, trzywarstwowe aluminiowo stopowe dno typu "sandwich" grubość 7 mm, do stosowania na wszystkich typach płyt grzewczych także indukcyjnych, do zmywania w zmywarce; Pokrywka ze stali nierdzewnej beznitowe mocowanie uchwytu ,	kpl.	4			

Miejsce i data \_\_\_\_\_

(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy na podstawie odpisu z właściwego rejestru albo pełnomocnictwa

20	<b>Garnek z pokrywą 20 l</b> stal nierdzewna 18/10 z satynowym wykończeniem, tłoczony z jednego kawałka stali, grubość ścianki od 1,00 mm, beznitowe mocowania uchwytów, trzywarstwowe aluminiowo stopowe dno typu "sandwich" grubość 7 mm, do stosowania na wszystkich typach płyt grzewczych także indukcyjnych, do zmywania w zmywarce; Pokrywa ze stali nierdzewnej,	kpl.	2			
21	<b>Garnek z pokrywą 3 l</b> stal nierdzewna 18/10 z satynowym wykończeniem, tłoczony z jednego kawałka stali, grubość ścianki od 1,00 mm, beznitowe mocowania uchwytów, trzywarstwowe aluminiowo stopowe dno typu "sandwich" grubość 7 mm, do stosowania na wszystkich typach płyt grzewczych także indukcyjnych, do zmywania w zmywarce; Pokrywa ze stali nierdzewnej beznitowe mocowanie uchwytu ,	kpl.	6			
22	<b>Garnek z pokrywą 40 l</b> stal nierdzewna 18/10 z satynowym wykończeniem, tłoczony z jednego kawałka stali, grubość ścianki od 1,00 mm, beznitowe mocowania uchwytów, trzywarstwowe aluminiowo stopowe dno typu "sandwich" grubość 7 mm, do stosowania na wszystkich typach płyt grzewczych także indukcyjnych, do zmywania w zmywarce Pokrywa ze stali nierdzewnej beznitowe mocowanie uchwytu ,	kpl.	2			
23	<b>Garnek z pokrywą 60 l</b> stal nierdzewna 18/10 z satynowym wykończeniem, tłoczony z jednego kawałka stali, grubość ścianki od 1,00 mm, beznitowe mocowania uchwytów, trzywarstwowe aluminiowo stopowe dno typu "sandwich" grubość 7 mm, do stosowania na wszystkich typach płyt grzewczych także indukcyjnych, do zmywania w zmywarce; Pokrywa ze stali nierdzewnej, beznitowe mocowanie uchwytu,	kpl.	1			
24	<b>Koszyczki do pieczywa</b> wykonane z polirattan, owalne o wymiarach 250mm x 160 mm (+/- 20 mm), odporne na złamanie, do mycia w zmywarkach	szt.	30			
25	<b>Kubki</b> porcelana grubościenna gastronomiczna o poj. 0,30 litra, przeznaczona do mycia w zmywarce przemysłowej temp. wyparzania do 90° C, kolor ecru	szt.	150			
26	<b>Łopatka + nóż do ciasta</b> wykonane ze stali nierdzewnej	kpl.	6			
27	<b>Łopatka do przewracania</b> wykonane ze stali nierdzewnej, rączka plastikowa antypoślizgowa, wymiary 203 mm x 76 mm (+/- 5 mm)	szt.	4			
28	<b>Łyżki wazowe</b> stal nierdzewna 18/10	szt.	20			

Miejsce i data \_\_\_\_\_

(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy na podstawie odpisu z właściwego rejestru albo pełnomocnictwa

29	<b>Miski</b> porcelana grubościenna gastronomiczna o średnicy 260 mm (+/- 20 mm), przeznaczona do mycia w zmywarce przemysłowej, temp. wyparzania do 90° C, kolor ecru	szt.	30			
30	<b>Noże do jarzyn</b> noże z rączką plastikową antypoślizgową, ostrze wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej z zawartością molibdenu wandy o twardości 54-56 HRc	szt.	6			
31	<b>Noże kuchenne</b> noże z rączką plastikową antypoślizgową, w skład kompletu wchodzi : nóż szefa kuchni, dł. ostrza 20 cm (+/- 1 cm); nóż szefa kuchni, dł. ostrza 25 cm (+/- 1 cm); nóż do trybowania, dł. ostrza 20 cm (+/- 1 cm); nóż uniwersalny, ostrze faliste o dł. 20 cm (+/- 1 cm), nóż uniwersalny ostrze faliste o dł. 25 cm (+/- 1 cm) ; - ostrza wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej z zawartością molibdenu wandy o twardości 54-56 HRc	kpl.	2			
32	<b>Nożyce do drobiu</b> Z rączką plastikową antypoślizgową, ostrze wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej z zawartością molibdenu wandy o twardości 54-56 HRc	szt.	2			
33	<b>Patelnia do naleśników 26 cm</b> Patelnia z grubego aluminium od 4 do 5 mm z powłoką tytanową lub non-stick PTFE, gładka powierzchnia, solidnie nitowany płaski stalowy pokryty warstwą odporną na wysokie temperatury, uchwyt. Odporna na zadrapania , dostosowana do mycia w zmywarkach, wytrzymałość na temperatury do 250 °C.	szt.	5			
34	<b>Patelnia głęboka 24 cm z żaroodporną szklaną pokrywą</b> Patelnia z grubego aluminium od 4 do 5 mm z powłoką tytanową lub non-stick PTFE, gładka powierzchnia, solidnie nitowany płaski stalowy pokryty warstwą odporną na wysokie temperatury, uchwyt. Odporna na zadrapania , dostosowana do mycia w zmywarkach, wytrzymałość na temperatury do 250 °C.	kpl.	3			
35	<b>Patelnia głęboka 28 cm z żaroodporną szklaną pokrywą</b> Patelnia z grubego aluminium od 4 do 5 mm z powłoką tytanową lub non-stick PTFE, gładka powierzchnia , solidnie nitowany płaski stalowy pokryty warstwą odporną na wysokie temperatury, uchwyt . Odporna na zadrapania , dostosowana do mycia w zmywarkach, wytrzymałość na temperatury do 250 °C	kpl	3			
36	<b>Patelnia głęboka 40 cm z żaroodporną szklaną pokrywą</b> Patelnia z grubego aluminium od 4 do 5 mm z powłoką tytanową lub non-stick PTFE, gładka powierzchnia , solidnie nitowany płaski stalowy pokryty warstwą odporną na wysokie temperatury, uchwyt . Odporna na zadrapania ,	kpl	3			

Miejsce i data \_\_\_\_\_

(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy na podstawie odpisu z właściwego rejestru albo pełnomocnictwa

	dostosowana do mycia w zmywarkach, wytrzymałość na temperatury do 250 °C.					
37	<b>Patery na ciasto i owoce</b> wykonana z tworzywa, przezroczysta, gładka o średnicy 32 cm (+/- 2 cm)	szt.	10			
38	<b>Półmiski owalne duże</b> porcelana grubościenna gastronomiczna o średnicy 330 mm (+/- 2 cm), przeznaczona do mycia w zmywarce przemysłowej, temperatura wyparzania do 90° C, kolor ecru.	szt.	30			
39	<b>Półmiski owalne małe</b> porcelana grubościenna gastronomiczna o średnicy 240 mm (+/- 2 cm), przeznaczona do mycia w zmywarce przemysłowej, temperatura wyparzania do 90° C, kolor ecru.	szt.	30			
40	<b>Półmiski owalne średnie</b> porcelana grubościenna gastronomiczna o średnicy 280 mm (+/- 2 cm), przeznaczona do mycia w zmywarce przemysłowej, temperatura wyparzania do 90° C, kolor ecru.	szt.	30			
41	<b>Radełko do ciasta</b> radełko karbowane ze stali nierdzewnej o średnicy 57 mm	szt.	2			
42	<b>Rękawice piekarnicze</b> Odporność termiczna do 350 °C	kpl.	2			
43	<b>Serwetniki</b> serwetnik płaski ze stali nierdzewnej satynowanej o wysokości 80 mm (+/- 5 mm)	szt.	30			
44	<b>Sito stalowe</b> wykonane ze stali cynowanej, podwójna siatka, zewnętrzna mocna i gęsta, wewnętrzna średniogęsta (6,5 otworów/cm <sup>2</sup> ); stalowy łuk podpierający, średnica 40 cm (+/- 2 cm)	szt.	2			
45	<b>Szklanki do napoi zimnych</b> bez uszu, szklane, przezroczyste o gładkich ściankach, o pojemności 0,30 litra (+/- 0,02 l) - do mycia w zmywarce przemysłowej, temperatura wyparzania 90 stopni C	szt.	60			
46	<b>sztućce (łyżka do zupy, łyżeczka do herbaty, nóż, widelec)</b> Stal nierdzewna 18/10; przeznaczone do mycia w zmywarce przemysłowej, temperatura wyparzania do 90° C	kpl.	150			
47	<b>Talerze deserowe</b> porcelana grubościenna gastronomiczna o średnicy 200 mm (+/- 1 cm), przeznaczona do mycia w zmywarce przemysłowej, temperatura wyparzania do 90° C, kolor ecru.	szt.	150			
48	<b>Talerze głębokie</b> porcelana grubościenna gastronomiczna o średnicy 225 mm (+/- 1 cm), przeznaczona do mycia w zmywarce przemysłowej, temperatura wyparzania do 90° C, kolor ecru.	szt.	150			
49	<b>Talerze płaskie</b> porcelana grubościenna gastronomiczna o średnicy 240 mm (+/- 1 cm), przeznaczona do mycia w zmywarce przemysłowej, temperatura wyparzania do 90° C, kolor ecru.	szt.	150			

Miejsce i data \_\_\_\_\_

(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy na podstawie odpisu z właściwego rejestru albo pełnomocnictwa

50	<b>Tarka sześciokątna</b> wykonana ze stali nierdzewnej 18/10, wysokopolerowana	szt.	4			
51	<b>Tasaki</b> z rączką plastikową antypoślizgową, ostrze wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej z zawartością molibdenu wandy o twardości 54- 56 HRc	szt.	2			
52	<b>Tłuczek do mięsa</b> z rączką plastikową antypoślizgową, wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej z zawartością molibdenu wandy o twardości 54- 56 HRc	szt.	3			
53	<b>Ubijak do ziemniaków</b> wykonany z stali nierdzewnej 18/10	szt.	2			
54	<b>Uniwersalne szczypce</b> szczypce do serwowania wykonane ze stali nierdzewnej 18/10 długość 20 cm	szt.	6			
55	<b>Walek do ciasta</b> wykonany z polietylenu o długości 30 cm (+/- 1 cm)	szt.	2			
56	<b>Wazy</b> porcelana grubościenna gastronomiczna o pojemności 3 litrów (+/- 0,2 l), przeznaczona do mycia w zmywarce przemysłowej, temperatura wyparzania do 90° C, kolor ecru.	szt.	20			
57	<b>Widelec do mięs</b> wykonany ze stali nierdzewnej 18/10	szt.	4			
58	<b>Zestawy do przypraw</b> zestaw do przypraw dwuelementowy, na jednej podstawie z uchwytem ze stali nierdzewnej satynowanej, pojemniki na przyprawy mogą być szklane z zakrętką ze stali nierdzewnej satynowanej - przyprawy: sól + pieprz	kpl.	30			
59	<b>Zestaw sztućców 72-elementowy na 12 osób</b> Ze stali nierdzewnej; niedekorowany; w walizce; do mycia w zmywarce	kpl.	2			
60	<b>Serwis obiadowy na 24 osoby</b> Porcelanowy, niedekorowany, w kolorze ecru. Elementy w kształcie kwadratu o zaokrąglonych rogach i łukowych krawędziach	kpl.	1			
61	<b>Serwis kawowy na 12 osób</b> Porcelanowy, niedekorowany, w kolorze ecru. Elementy w kształcie kwadratu o zaokrąglonych rogach i łukowych krawędziach	kpl.	3			
62	<b>Zestaw sztućców do kawy – 12 osób</b> Ze stali nierdzewnej; niedekorowany; do mycia w zmywarce. W skład wchodzi 12 łyżeczek i 12 widelczyków do ciasta	kpl.	1			
63	<b>Kosz ze stali nierdzewnej pedałowey</b> Kosz ze stali nierdzewnej pedałowey – poj. od 12 do 15 l	szt.	70			
64	<b>Kosz ze stali nierdzewnej pedałowey</b> Kosz ze stali nierdzewnej pedałowey – poj. od 18 do 20 l	szt.	59			
65	<b>kosze na odpadki z pokrywą</b> ze stali nierdzewnej z pokrywą, wysokość 66-68 cm, średnica 37-40 cm	szt.	4			

Miejsce i data \_\_\_\_\_

(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy na podstawie odpisu  
z właściwego rejestru albo pełnomocnictwa

66	<b>Miski plastikowe 3 l</b> miski z tworzywa przeznaczone do kontaktu z żywnością	szt.	3			
67	<b>Miski plastikowe 5 l</b> miski z tworzywa przeznaczone do kontaktu z żywnością	szt.	3			
68	<b>Miski plastikowe 20 l</b> miski z tworzywa przeznaczone do kontaktu z żywnością	szt.	8			
69	<b>Miski plastikowe 25 l</b> miski z tworzywa przeznaczone do kontaktu z żywnością	szt.	8			
70	<b>Miski plastikowe 35 l</b> miski z tworzywa przeznaczone do kontaktu z żywnością	szt.	8			
71	<b>Monoblok – wieszak do przyborów</b> Wykonany ze stali nierdzewnej	kpl.	2			
72	<b>Ociekacz do naczyń</b> wytrzymała stal chromowana nierdzewna, łatwe przechowywanie, w zestawie tacka ociekowa, wymiary: L550x W250 xH395 (+/- 20 mm)	szt.	1			
73	<b>Ostrzałka do noży</b> Ostrzałka uniwersalna okrągła do ostrzenia noży (25 cm) (+/- 2 cm). Rękojeść plastikowa antypoślizgowa	szt.	2			
74	<b>Pojemnik plastikowy, bezbarwny</b> Pojemnik plastikowy, bezbarwny 10x10x7 cm (+/- 1 cm)	szt.	20			
75	<b>Pojemnik plastikowy, bezbarwny</b> Pojemnik plastikowy, bezbarwny 20x13x7 cm (+/- 1 cm)	szt.	20			
76	<b>Pojemnik plastikowy, bezbarwny z pokrywą</b> Pojemnik plastikowy, bezbarwny z pokrywą 20x13x7 cm (+/- 1 cm)	szt.	5			
77	<b>pojemniki na drobny sprzęt kuchenny</b> Kosze PVC o wymiarach 70x40x35 cm (+/- 2 cm)	szt.	4			
78	<b>pojemniki na próbki z pokrywą</b> pojemniki do przechowywania próbek posiłków Ø od 17 cm do 18 cm; wykonane z polietylenu	szt.	30			
79	<b>pojemniki na sztućce</b> wykonane z polietylenu, cztery przegrody , o wymiarach dł. 53 cm szer. 32,5 cm i wysokość 6,5 cm	szt.	4			
80	<b>Pojemniki z pokrywą</b> pojemniki z tworzywa sztucznego z pokrywą, z atestem do przechowywania żywności o wymiarach: L550 x W 350 x H 100 mm (+/- 20 mm)	szt.	4			
81	<b>Pojemniki zamykane</b> pojemniki z tworzywa sztucznego z pokrywą, z atestem do przechowywania żywności o wymiarach: L500 x W 300 x H 300 mm (+/- 20 mm)	szt.	4			
82	<b>ściągaczka do mycia glazury z uchwytem i mopem wymiennym</b> długość mopa minimum 45 cm	kpl.	4			

Miejsce i data \_\_\_\_\_

(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy na podstawie odpisu z właściwego rejestru albo pełnomocnictwa

83	<b>ściągaczki do wody z podłogi z kijem (podwójne)</b> kij ze stali nierdzewnej, ściągaczka o wymiarach minimum 75 cm długości, ze stali nierdzewnej wraz z gumą w dwóch rzędach	kpl.	4			
84	<b>Taca plastikowa, zielona</b> Taca plastikowa, zielona 20x15 cm (+/- 1 cm)	szt.	3			
85	<b>Taca plastikowa, zielona</b> Taca plastikowa, zielona 24x19 cm (+/- 1 cm)	szt.	3			
86	<b>Taca plastikowa, zielona</b> Taca plastikowa, zielona 35x25 cm (+/- 1 cm)	szt.	3			
87	<b>Tace kuchenne</b> wykonane z polipropylenu o wymiarach 350 mm x 450 mm (+/- 2 cm), kolor szary	szt.	8			
88	<b>Termosy</b> wykonane ze stali nierdzewnej, podwójne ścianki, doskonałe właściwości izolacyjne, trwała odkręcana pokrywka w kolorze czarnym, termos o pojemności 1,5 litra	szt.	20			
89	<b>waga kuchenna</b> waga kuchenna elektroniczna, maksymalne obciążenie do 10 kg, dokładność pomiaru 1 g.	szt.	2			
90	<b>Wiadra z pokrywą</b> pojemność 12-15 l, wykonane z tworzywa sztucznego, kolor brąz	szt.	4			
91	<b>zestaw sprząający (mop z dwoma wiadrami)</b> Wózek 2-wiadrowy z wyciskarką i uchwytem prowadzącym, stelaż malowany proszkowo, pojemność wiader 15-20 l.	kpl.	2			
<b>RAZEM NETTO .....</b>						<b>X</b>
<b>KWOTA PODATKU VAT .....</b>						<b>X</b>
<b>RAZEM BRUTTO .....</b>						<b>X</b>

Miejsce i data \_\_\_\_\_

(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy na podstawie odpisu z właściwego rejestru albo pełnomocnictwa