

Nr sprawy: RZP-II-WI/33/DZP-1/2012  
L.dz. SZRM/DZP-1/DK/ /2012

Warszawa, dn. ..... 17 sierpnia 2012 r.

.....  
.....  
.....

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: **Dostawę i montaż wyposażenia sanitariatów dla potrzeb Muzeum Historii Żydów Polskich w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich”.**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) – zwanej dalej „Ustawą”, udziela odpowiedzi na zapytania złożone przez Wykonawcę biorącego udział w przedmiotowym postępowaniu oraz dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej SIWZ).

#### **Pytanie Nr 1**

„Załącznik nr 5 do SIWZ – Zestawienie kosztów zamówienia

a) Poz. Nr 3 – Haczyk na ubranie/ręczniki – proszę o wyjaśnienie opisu SIWZ:

- Wymiary haczyka z rozetką: śr. 30 x wys. 50 x gł. 25 mm (+/- 10%);
- Kształt rozetki okrągły, haczyk w postaci cylindra o długości 50 mm, umocowanego pionowo, przechodzącego przez środek rozetki (zagłębiony w niej do ok. połowy średnicy cylindra), cylinder wystaje ok. 5 mm poniżej rozetki i ok. 15 mm powyżej”

#### **Odpowiedź na Pytanie Nr 1**

Zamawiający informuje, iż haczyk składa się z rozetki o średnicy 3 cm i podłużnego cylindra ok. 5-7 mm. strona tylna rozetki mocowana jest do ściany, przez środek jej przedniej części przechodzi cylinder. Jest on umieszczony pionowo, wystaje ok. 5 mm poniżej rozetki i ok. 15 mm powyżej niej. Zagłębiony jest w rozetce do około połowy swojej średnicy. Głębokość całego haczyka to 2,5 cm licząc od miejsca styku ze ścianą do skrajnej części cylindra. W celu lepszego zobrazowania założeń, Zamawiający załącza schematyczny rysunek haczyka.

Jednocześnie modyfikuje opis ww. haczyka na ubranie/ręczniki tj. po słowach „haczyk w postaci cylindra o długości 50 mm”, dodaje „średnica cylindra 5 - 7 mm.”.


Wobec powyższej zmiany opisu przedmiotu zamówienia w poz. 3 „Zestawienie kosztów zamówienia” – Zamawiający przekazuje w załączeniu zmodyfikowany w dniu 17 sierpnia 2012 r. Załącznik Nr 5 do SIWZ.

#### **Pytanie Nr 2**

„Załącznik nr 5 do SIWZ – Zestawienie kosztów zamówienia

b) czy Zamawiający dopuszcza w poz. Nr 3 haczyk o następujących wymiarach:

- Śr. Rozetki 30 mm, gł. Cylindra o śred.  $\varnothing$  14mm – 34mm, wysokość haczyka w cylindrze 28 mm;



### Odpowiedź na Pytanie Nr 2


Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza haczyka o wymiarach zaproponowanych przez Wykonawcę.

### Pytanie Nr 3

„Załącznik nr 5 do SIWZ – Zestawienie kosztów zamówienia

c) Poz. Nr 4 – Dyspenser mydła wpuszczany w blat – czy Zamawiający dopuszcza:

- cylinder wylewki, uniesiony lekko do góry,
- wymiary:  $\varnothing$ 67 butelka, poj. 500 ml, wys. Całkowita 352 mm, gł. Całkowita 125 mm (jak na załączonym zdjęciu i rysunku)
- wykończenie: chromowane błyszczące, jako opcję



### Odpowiedź na Pytanie Nr 3

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza dyspensera mydła o wymiarach zaproponowanych przez Wykonawcę.

#### **Pytanie Nr 4**

„Załącznik nr 5 do SIWZ – Zestawienie kosztów zamówienia

d) Poz. 7 – Kosz na odpadki wbudowany w blat pionowy – proszę o przesłanie rzutów, przekrojów i detali montażu;”

#### **Odpowiedź na Pytanie Nr 4**

Zamawiający w załączeniu przekazuje rysunek blatu pionowego.

#### **Pytanie Nr 5**

„Załącznik nr 7 do SIWZ – Wzór Umowy

a) §2.2. Termin realizacji przedmiotu umowy – zakończenie – wnioskuję przedłużenie terminu realizacji do 60 dni od dnia podpisania Umowy, z uwagi na fakt, iż cykl produkcyjny produktu z poz. 7 trwa ok. 4-6 tygodni + transport od producenta i montaż;”

#### **Odpowiedź na Pytanie Nr 5**

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy.

#### **Pytanie Nr 6**

„Załącznik nr 7 do SIWZ – Wzór Umowy

b) § 3.2 i § 3.2.1. są nieczytelne w ogłoszeniu o zamówieniu, proszę o przesłanie ich treści.”

#### **Odpowiedź na Pytanie Nr 6**

Zamawiający informuje, że w ogłoszeniu o zamówieniu nie występuje § 3.2 i § 3.2.1. W związku z powyższym Zamawiający nie może ustosunkować się do ww. pytania, jednakże z uwagi na fakt że we wzorze Umowy występuje § 3 ust. 2 Zamawiający podaje poniżej jego treść :

„Wykonawca oświadcza, że dostarczony Przedmiot Umowy, będzie spełniać wszelkie wymagania techniczne i normy jakościowe, a w szczególności będzie odpowiadać wszystkim wymaganiom określonym w załączniku do niniejszej umowy”.

Natomiast § 3.2.1 we Wzorze Umowy - nie występuje.

#### **Pytanie Nr 7**

„Załącznik nr 7 do SIWZ – Wzór Umowy

c) §8 dot. Zabezpieczenia należytego wykonania – czy Zamawiający dopuszcza rezygnację lub ewentualnie zmniejszenie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy?

Jesteśmy małą Firmą i z uwagi na znaczną wartość zamówienia, kwota 10 % zabezpieczenia należytego wykonania Umowy do wpłaty przed ewentualnym podpisaniem umowy jest dla

nas bardzo dużym obciążeniem. Ponadto zrealizowaliśmy wiele podobnych zamówień z należytą starannością i bez uwag ze strony zamawiających, na co posiadamy stosowne referencje.”

**Odpowiedź na Pytanie Nr 7**

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmniejszenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zgodnie z Rozdziałem XXIX ust. 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca może wnieść w jednej lub kilku formach określonych w ww. Rozdziale.

Treść powyższych odpowiedzi wraz ze zmianą SIWZ jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców, którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia i złożą ofertę w ww. postępowaniu.

Z poważaniem,  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. technicznych



**Jan Ledniewski**

**Załączniki:**

- 1) Zmodyfikowany w dniu 17.08.2012 r. Załącznik Nr 5 „Zestawienie kosztów zamówienia”.
- 2) Rysunek haczyka.
- 3) Rysunek blatu pionowego.

**ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZAMÓWIENIA**

**dotyczy: dostawa i montaż wyposażenia sanitariatów dla potrzeb Muzeum Historii Żydów Polskich w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich”**

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto PLN	Wartość netto PLN (kol. 4 x 5)	Stawka podatku VAT
1	2	3	4	5	6	7
1	<p><b><u>Podajnik papieru toaletowego</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej;</li> <li>• wymiary: szer.223 x wys.234 x gł.115 mm (+/- 20 mm);</li> <li>• kształt okrągły;</li> <li>• dostosowany do papieru o maks. średnicy 19 cm;</li> <li>• zawiasy niewidoczne;</li> <li>• zabezpieczenie trwałe, stalowym zamkiem bębnowym;</li> <li>• zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia;</li> <li>• wyposażony w okienko umożliwiające kontrolę ilości papieru;</li> <li>• łączenia boków spawane i szlifowane.</li> </ul>	szt.	68	.....	.....	.....
2	<p><b><u>Szczotka do WC z uchwytem</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wykonana ze stali nierdzewnej szczotkowanej;</li> <li>• wymiary kompletu: szer.100 x wys.390 x gł.100 mm (+/- 20 mm);</li> <li>• przednia, górna oraz tylna część uchwyty wykonana z jednego stalowego elementu, boki otwarte, dolna część uchwyty - podstawka - stanowi ociekacz;</li> <li>• szczotka wkładana od boku w wycięcie w górnej części uchwyty;</li> <li>• uchwyt przykręcany do ściany;</li> <li>• podstawka wyjmowana z uchwyty ułatwiająca czyszczenie;</li> <li>• wymienna końcówka szczotki.</li> </ul>	kpl.	68	.....	.....	.....
3	<p><b><u>Haczyk na ubranie / ręczniki</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej;</li> <li>• wymiary haczyka z rozetką: śr. 30 x wys. 50 x gł. 25 mm (+/- 10%);</li> <li>• kształt rozetki okrągły, haczyk w postaci cylindra o długości 50 mm, średnica cylindra 5 - 7 mm, umocowanego pionowo, przechodzącego przez środek rozetki (zagłębiony w niej do ok. połowy średnicy cylindra), cylinder wystaje ok 5 mm poniżej rozetki i ok. 15 mm powyżej;</li> <li>• mocowany do ściany za pomocą kołka rozporowego.</li> </ul>	kpl.	84	.....	.....	.....

Miejsce i data

(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy na podstawie odpisu z właściwego rejestru albo pełnomocnictwa)

4	<p><b><u>Dyspenser mydła wpuszczany w blat</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wykonany ze stali;</li> <li>• wykończenie matowe;</li> <li>• wymiary: szer. 30 x wys. 124 x gł. 110 mm (+/- 10%);</li> <li>• kształt części nadblatowej w postaci pionowego cylindra pompy z wychodzącym z jego górnej części poziomym cylindrem wylewki;</li> <li>• rozeta maskująca o śr. 55 mm (+/- 3 mm);</li> <li>• napełnianie od góry;</li> <li>• ruchomy przycisk pompy;</li> <li>• zasobnik mydła o pojemności 500 ml.</li> </ul>	szt.	41	.....	.....	.....
5	<p><b><u>Dyspenser mydła na ścianę</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej;</li> <li>• wymiary: szer. 100 x wys. 190 x gł. 75 mm; (+/- 10%)</li> <li>• przycisk w przedniej części dyspensera, zamek zlokalizowany w górnej części;</li> <li>• pojemność 400 ml;</li> <li>• mydło uzupełniane z kanistra;</li> <li>• zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębnowym;</li> <li>• zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia;</li> <li>• łączenia boków spawane i szlifowane;</li> <li>• niewidoczne zawiasy.</li> </ul>	szt.	28	.....	.....	.....
6	<p><b><u>Suszarka do rąk elektryczna</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Obudowa ze stali nierdzewnej matowej AISI 316;</li> <li>• wymiary: szer. 285 x wys. 300 x gł. 118 mm (bez dystansów mocujących), (+/- 20 mm);</li> <li>• kształt prostopadłościanu o lekko zaokrąglonych krawędziach pionowych;</li> <li>• moc znamionowa: 1600 W (+/- 100W);</li> <li>• podświetlany piktogram z tworzywa w przedniej części obudowy;</li> <li>• montaż na ścianie;</li> <li>• włączana automatycznie za pomocą fotokomórki.</li> </ul>	szt.	56	.....	.....	.....
7	<p><b><u>Kosz na odpadki wbudowany w blat pionowy</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Obudowa ze stali nierdzewnej matowej AISI 316;</li> <li>• wymiary: szer. 342 x wys. 306 x gł. 106 mm (+/- 20 mm);</li> <li>• 2-modułowy;</li> <li>• do zabudowy;</li> <li>• podłużny otwór w górnej części przedniej ścianki;</li> <li>• pojemność 15 litrów;</li> <li>• wyjmowany wewnętrzny pojemnik na plastikowe torby.</li> </ul>	szt.	28	.....	.....	.....


Miejsce i data

(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy na podstawie odpisu z właściwego rejestru albo pełnomocnictwa)

8	<p><b><u>Kosz na odpadki mocowany do ściany</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Obudowa ze stali nierdzewnej matowej AISI 316;</li> <li>• wymiary: szer. 285 x wys. 300 x gł. 108 mm (+/- 20 mm) (bez dystansów mocujących);</li> <li>• kształt prostopadłościanu o lekko zaokrąglonych krawędziach pionowych;</li> <li>• przednia obudowa uchylna do przodu;</li> <li>• mocowany do ściany na dystansach za pomocą kołków;</li> <li>• okrągły otwór w górnej części przedniej ścianki;</li> <li>• pojemność 15 litrów.</li> </ul>	szt.	34	.....	.....	.....
9	<p><b><u>Kosz na odpadki stojący</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wykonany ze stali nierdzewnej;</li> <li>• wykończenie matowe;</li> <li>• wymiary: śr. 293 x wys. 686 mm; (+/- 20 mm)</li> <li>• pojemność 30 l;</li> <li>• kształt cylindra;</li> <li>• funkcja samodławienia ognia;</li> <li>• stalowe, wewnętrzne wiaderko z pałąkiem;</li> <li>• niewidoczne mocowanie worka;</li> <li>• nierysująca podstawa bezpieczna dla podłogi.</li> </ul>	szt.	18	.....	.....	.....
10	<p><b><u>Dyspenser torebek sanitarnych</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej;</li> <li>• wymiary: szer.95 x wys. 170 x gł. 24 mm; (+/- 10 %)</li> <li>• kształt prostopadłościanu;</li> <li>• otwór do wyjmowania torebek w przedniej centralnej części dyspensera, zamek w przedniej górnej jego części;</li> <li>• wymienne wkłady do pojemnika zawierające minimum 30 szt. torebek;</li> <li>• zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębnowym;</li> <li>• zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia;</li> <li>• łączenia boków spawane i szlifowane;</li> <li>• niewidoczne zawiasy;</li> <li>• mocowany do ściany.</li> </ul>	szt.	24	.....	.....	.....
<b>RAZEM NETTO</b> .....						X
<b>KWOTA PODATKU VAT</b> .....						X
<b>RAZEM BRUTTO</b> .....						X

Miejsce i data \_\_\_\_\_

(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy na podstawie odpisu z właściwego rejestru albo pełnomocnictwa)






zotoczenie nr 3 - rysunek blatu pionowego

Vdet. 4  
1:10

Vdet. 5  
1:10

Vdet. 6  
1:10

Vdet. 7  
1:10



mpzarka CER-SIMON, klejona na zaprawie klejacej do plyty  
+0.000