

ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: dostawa i montaż wyposażenia sanitariatów dla potrzeb Muzeum Historii Żydów Polskich w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich”

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto PLN	Wartość netto PLN (kol. 4 x 5)	Stawka podatku VAT
1	2	3	4	5	6	7
1	<p><u>Podajnik papieru toaletowego</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej; • wymiary: szer.223 x wys.234 x gł.115 mm (+/- 20 mm); • kształt okrągły; • dostosowany do papieru o maks. średnicy 19 cm; • zawiasy niewidoczne; • zabezpieczenie trwałym, stalowym zamkiem bębnowym; • zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia; • wyposażony w okienko umożliwiające kontrolę ilości papieru; • łączenia boków spawane i szlifowane. 	szt.	68
2	<p><u>Szczotka do WC z uchwytem</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • wykonana ze stali nierdzewnej szczotkowanej; • wymiary kompletu: szer.100 x wys.390 x gł.100 mm (+/- 20 mm); • przednia, górna oraz tylna część uchwyty wykonana z jednego stalowego elementu, boki otwarte, dolna część uchwyty - podstawka - stanowi ociekacz; • szczotka wkładana od boku w wycięcie w górnej części uchwyty; • uchwyt przykręcany do ściany; • podstawka wyjmowana z uchwyty ułatwiająca czyszczenie; • wymienna końcówka szczotki. 	kpl.	68
3	<p><u>Haczyk na ubranie / ręczniki</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej; • wymiary haczyka z rozetką: śr. 30 x wys. 50 x gł. 25 mm (+/- 10%); • kształt rozetki okrągły, haczyk w postaci cylindra o długości 50 mm, umocowanego pionowo, przechodzącego przez środek rozetki (zagłębiony w niej do ok. połowy średnicy cylindra), cylinder wystaje ok 5 mm poniżej rozetki i ok. 15 mm powyżej; • mocowany do ściany za pomocą kołka rozporowego. 	kpl.	84

Miejsce i data _____

(podpis/ osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy na podstawie odpisu z właściwego rejestru albo pełnomocnictwa)

4	<p><u>Dyspenser mydła wpuszczany w blat</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • wykonany ze stali; • wykończenie matowe; • wymiary: szer. 30 x wys. 124 x gł. 110 mm (+/- 10%); • kształt części nadblatowej w postaci pionowego cylindra pompy z wychodzącym z jego górnej części poziomym cylindrem wylewki; • rozeta maskująca o śr. 55 mm (+/- 3 mm); • napełnianie od góry; • ruchomy przycisk pompy; • zasobnik mydła o pojemności 500 ml. 	szt.	41
5	<p><u>Dyspenser mydła na ścianie</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej; • wymiary: szer. 100 x wys. 190 x gł. 75 mm; (+/- 10%) • przycisk w przedniej części dyspensera, zamek zlokalizowany w górnej części; • pojemność 400 ml; • mydło uzupełniane z kanistra; • zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębnowym; • zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia; • łączenia boków spawane i szlifowane; • niewidoczne zawiasy. 	szt.	28
6	<p><u>Suszarka do rąk elektryczna</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Obudowa ze stali nierdzewnej matowej AISI 316; • wymiary: szer. 285 x wys. 300 x gł. 118 mm (bez dystansów mocujących), (+/- 20 mm); • kształt prostopadłościanu o lekko zaokrąglonych krawędziach pionowych; • moc znamionowa: 1600 W (+/- 100W); • podświetlany piktogram z tworzywa w przedniej części obudowy; • montaż na ścianie; • włączana automatycznie za pomocą fotokomórki. 	szt.	56
7	<p><u>Kosz na odpadki wbudowany w blat pionowy</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Obudowa ze stali nierdzewnej matowej AISI 316; • wymiary: szer. 342 x wys. 306 x gł. 106 mm (+/- 20 mm); • 2-modułowy; • do zabudowy; • podłużny otwór w górnej części przedniej ścianki; • pojemność 15 litrów; • wyjmowany wewnętrzny pojemnik na plastikowe torby. 	szt.	28

Miejsce i data _____

(podpis/ osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy na podstawie odpisu z właściwego rejestru albo pełnomocnictwa)

8	<p><u>Kosz na odpadki mocowany do ściany</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Obudowa ze stali nierdzewnej matowej AISI 316; • wymiary: szer. 285 x wys. 300 x gł. 108 mm (+/- 20 mm) (bez dystansów mocujących); • kształt prostopadłościanu o lekko zaokrąglonych krawędziach pionowych; • przednia obudowa uchylna do przodu; • mocowany do ściany na dystansach za pomocą kołków; • okrągły otwór w górnej części przedniej ścianki; • pojemność 15 litrów. 	szt.	34
9	<p><u>Kosz na odpadki stojący</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Wykonany ze stali nierdzewnej; • wykończenie matowe; • wymiary: śr. 293 x wys. 686 mm; (+/- 20 mm) • pojemność 30 l; • kształt cylindra; • funkcja samodławienia ognia; • stalowe, wewnętrzne wiaderko z pałąkiem; • niewidoczne mocowanie worka; • nierysująca podstawa bezpieczna dla podłogi. 	szt.	18
10	<p><u>Dyspenser torebek sanitarnych</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej; • wymiary: szer.95 x wys. 170 x gł. 24 mm; (+/- 10 %) • kształt prostopadłościanu; • otwór do wyjmowania torebek w przedniej centralnej części dyspensera, zamek w przedniej górnej jego części; • wymienne wkłady do pojemnika zawierające minimum 30 szt. torebek; • zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębnowym; • zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia; • łączenia boków spawane i szlifowane; • niewidoczne zawiasy; • mocowany do ściany. 	szt.	24
RAZEM NETTO						X
KWOTA PODATKU VAT						X
RAZEM BRUTTO						X

Miejsce i data _____

(podpis/ły osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy na podstawie odpisu z właściwego rejestru albo pełnomocnictwa)