

**„Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Przedsiębiorczości Smolna 6”**  
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Nr sprawy: RZP-II-WI/40/DZP-1/2012  
L.dz. SZRM/DZP-1/AK/ — /2012

Warszawa, dn. 09 października 2012 r.

.....  
.....  
.....

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę i montaż wyposażenia dla obiektu Warszawskiej Przestrzeni Technologicznej – Centrum Przedsiębiorczości w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Przedsiębiorczości – Smolna 6”.**

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) – zwanej dalej „Ustawą”, udziela odpowiedzi na zapytania złożone przez Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu oraz dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej SIWZ).

**Pytanie Nr 1**

Zamawiający w Załączniku nr 5 do SIWZ- Zestawienie kosztów zamówienia w Części I- Wyposażenie pomieszczeń biurowych, bardzo szczegółowo opisuje krzesła i fotele. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o dopuszczenie niżej opisanych produktów renomowanych producentów krzesel jako równoważnych do opisanych w przedmiocie zamówienia.

Chcielibyśmy zaznaczyć, że producenci krzesel proponowanych przez naszą fabrykę to firmy o niezaprzeczalnej renomie. W fabrykach tych przedsiębiorstw, od początku ich działalności, wyprodukowano miliony krzesel najwyższej jakości, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom najbardziej wymagających klientów rynków europejskich i amerykańskich.

Proponowane przez naszą firmę krzesła produkowane są zgodnie z wymogami norm europejskich, a także posiadają badania wytrzymałościowe potwierdzone atestami zgodności z normami dotyczącymi mebli biurowych. Parametry techniczne (mające wpływ na funkcjonalność, ergonomię i estetykę krzesel) dorównują rozwiązaniom opisanym przez Zamawiającego w SIWZ i załącznikach do SIWZ, a niejednokrotnie te wymagania przewyższają.

**Pozycja nr 15 załącznika nr 5- Zestawienie kosztów zamówienia**

**- Fotel biurowy- pokoje biurowe Na rys. WW-1, WW-2, WW-3 oznaczony nr.08**

Opis Zamawiającego	Rozwiązanie oferowane
<p><b>Fotel biurowy- pokoje biurowe</b> Na rys. WW-1, WW-2, WW-3 oznaczony nr.08 Podstawa na nodze pięcioramiennej na kółkach – polerowane aluminium, kolor srebrny, wys. 40 – 53 cm. Siedzisko fotela – tapicerowane – kolor brąz. Wys. 45 – 47 cm, szer. 45 – 48cm. Oparcie fotela – tapicerowane kolor brąz. Tył oparcia tapicerowany, wys.70 – 80 cm.</p>	<p><b>Fotel biurowy- pokoje biurowe</b> Na rys. WW-1, WW-2, WW-3 oznaczony nr.08 Podstawa na nodze pięcioramiennej na kółkach – polerowane aluminium, kolor srebrny, wys. 43 – 54 cm. Siedzisko fotela – tapicerowane – kolor brąz. Wys. 43- 54 cm, szer. 49,5 cm. Oparcie fotela – tapicerowane kolor brąz. Tył oparcia tapicerowany, wys. 64 cm (liczona</p>

Podłokietniki – kolor czern lub brąz – długość 20-31 cm. Zagłówek – kolor czern lub brąz.  
 Fotel wyposażony w kółko do powierzchni miękkich, podstawa metalowa, wyposażony w siedzisko tapicerowane napelnione wstrzykiwaną gąbką (nie ciętą) o wysokiej sprężystości, nie zawierającą materiałów palnych, chlorowych i bromowych.  
 Fotel wyposażony w:

- regulację wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego,
- regulację głębokości siedziska,
- regulację położenia fotela: mechanizm umożliwiający regulację położenia siedziska i oparcia blokowane w min. 3 pozycjach (typu synchronicznego), mechanizm ma zapewnić regulację siły odchylenia dla osób o wadze od 50 kg do 120 kg.
- wielofunkcyjne podłokietniki – regulowane w 4 płaszczyznach (wysokość, wysuniecie przód/tył, przesunięcie poziome boczne lub obrót, regulacja odległości od siedziska), wyposażone w miękkie nakładki (poliuretanowe),
- zagłówek o regulowanym położeniu (przez odchylenie/obrot lub wysuniecie pionowe), zagłówek powinien pozostawać w położeniu ustawionym przez użytkownika,
- amortyzator – rozszerzony podnośnik gazowy zapewniający płynną regulację wysokości siedziska,
- kółka – twarde (samohamowne) do powierzchni miękkich
- podłokietniki – w pełni ruchome z regulacją,
- siedzisko – możliwość ustawienia wysokości i kąta oparcia.
- zagłówki: opcje możliwość stopniowego ustawienia wysokości, głębokości i kąta,
- oparcie – możliwość ustawienia wysokości i kąta oparcia,
- tkaniny – wykończenie tapicerskie z tkanin przeznaczonych do obiektów biurowych.
- tapicerka: ścieralność - 150000 cykli w skali Martindala.


bez zagłówka).  
 Podłokietniki – kolor czern lub brąz – długość 25 cm. Zagłówek – kolor czern lub brąz.  
 Fotel wyposażony w kółko do powierzchni miękkich, podstawa metalowa, wyposażony w siedzisko tapicerowane napelnione wstrzykiwaną gąbką (nie ciętą) o wysokiej sprężystości, nie zawierającą materiałów palnych, chlorowych i bromowych.  
 Fotel wyposażony w:

- regulację wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego,
- regulację głębokości siedziska,
- regulację położenia fotela: mechanizm umożliwiający regulację położenia siedziska i oparcia blokowane w min. 3 pozycjach (typu synchronicznego), mechanizm zapewnia regulację siły odchylenia dla osób o wadze od 50 kg do 120 kg.
- wielofunkcyjne podłokietniki – regulowane w 3 płaszczyznach (wysokość, wysuniecie przód/tył, regulacja odległości od siedziska), wyposażone w miękkie nakładki (poliuretanowe),
- zagłówek o regulowanym położeniu (przez odchylenie), zagłówek pozostaje w położeniu ustawionym przez użytkownika,
- amortyzator – rozszerzony podnośnik gazowy zapewniający płynną regulację wysokości siedziska,
- kółka – twarde (samohamowne) do powierzchni miękkich
- podłokietniki – ruchome z regulacją,
- siedzisko – możliwość ustawienia wysokości i kąta oparcia.
- zagłówki: o regulowanym położeniu (przez odchylenie), zagłówek pozostaje w położeniu ustawionym przez użytkownika,
- oparcie – możliwość ustawienia wysokości i kąta oparcia,
- tkaniny – wykończenie tapicerskie z tkanin przeznaczonych do obiektów biurowych.
- tapicerka: ścieralność – 200 000 cykli w skali Martindala.




**Pozycja nr 16 załącznika nr 5- Zestawienie kosztów zamówienia****- Fotel biurowy- 1 piętro Na rys. WW-2 oznaczony nr. 09**

Opis Zamawiającego	Rozwiązanie oferowane
<p><b>Fotel biurowy – 1 piętro</b> Na rys. WW-2 oznaczony nr.09</p> <p>Podstawa na nodze pięcioramiennej na kółkach – polerowane aluminium, kolor srebrny, wys. 40 – 53 cm.</p> <p>Oparcie fotela – tapicerowane, kolor oliwkowo zielony. Tył oparcia tapicerowany lub biały połysk lub drewniany. Wys. 70-80 cm.</p> <p>Siedzisko fotela – tapicerowane kolor oliwkowo zielony. Wys. 45-47cm szer. 45-48 cm. Podłokietniki – kolor czern lub oliwkowo zielony – długość 20-31 cm.</p> <p>Zaglówek – kolor czern lub oliwkowo zielony.</p> <p>Fotel wyposażony w kółko do powierzchni miękkich, podstawa metalowa, wyposażony w siedzisko tapicerowane napelnione wstrzykiwana gąbką (nie ciętą) o wysokiej sprężystości, nie zawierającą materiałów palnych, chlorowych i bromowych.</p> <p>Fotel wyposażony w:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- regulacje wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego,</li><li>- regulacje głębokości siedziska,</li><li>- regulacje położenia fotela: mechanizm umożliwiający regulacje położenia siedziska i oparcia blokowane w min. 3 pozycjach (typu synchronicznego), mechanizm ma zapewnić regulacje siły odchylenia dla osób o wadze od 50 kg do 120 kg.</li><li>- wielofunkcyjne podłokietniki – regulowane w 4 płaszczyznach (wysokość, wysuniecie przód/tył, przesunięcie poziome boczne lub obrót, regulacja odległości od siedziska), wyposażone w miękkie nakładki (poliuretanowe),</li><li>- zagłówek o regulowanym położeniu (przez odchylenie/obrot lub wysuniecie pionowe),</li><li>- amortyzator – rozszerzony podnośnik gazowy zapewniający płynną regulację wysokości siedziska,</li><li>- kółka – twarde (samohamowne) do powierzchni miękkich,</li><li>- podłokietniki – w pełni ruchome z regulacją,</li><li>- siedzisko – możliwość ustawienia wysokości i kąta oparcia.</li><li>- zagłówki: opcje możliwość stopniowego ustawienia wysokości, głębokości i kąta,</li><li>- oparcie – możliwość ustawienia wysokości i kąta oparcia,</li><li>- tkaniny – wykończenie tapicerskie z tkanin przeznaczonych do obiektów biurowych,</li><li>- tapicerka: ścieralność - 150000 cykli w skali Martindala.</li></ul>	<p><b>Fotel biurowy – 1 piętro</b> Na rys. WW-2 oznaczony nr.09</p> <p>Podstawa na nodze pięcioramiennej na kółkach – polerowane aluminium, kolor srebrny, wys. 43 – 54 cm.</p> <p>Oparcie fotela – tapicerowane – kolor oliwkowo zielony.</p> <p>Tył oparcia tapicerowany, wys. 64 cm (liczona bez zagłówka).</p> <p>Siedzisko fotela – tapicerowane kolor oliwkowo zielony. Wys. 43-54 cm szer. 49,5 cm. Podłokietniki – kolor czern długość 25 cm.</p> <p>Zaglówek – kolor czern lub oliwkowo zielony.</p> <p>Fotel wyposażony w kółko do powierzchni miękkich, podstawa metalowa, wyposażony w siedzisko tapicerowane napelnione wstrzykiwaną gąbką (nie ciętą) o wysokiej sprężystości, nie zawierającą materiałów palnych, chlorowych i bromowych.</p> <p>Fotel wyposażony w:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- regulację wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego,</li><li>- regulację głębokości siedziska,</li><li>- regulacje położenia fotela: mechanizm umożliwiający regulacje położenia siedziska i oparcia blokowane w min. 3 pozycjach (typu synchronicznego), mechanizm zapewnia regulacje siły odchylenia dla osób o wadze od 50 kg do 120 kg.</li><li>- wielofunkcyjne podłokietniki – regulowane w 3 płaszczyznach (wysokość, wysuniecie przód/tył, regulacja odległości od siedziska), wyposażone w miękkie nakładki (poliuretanowe),</li><li>- zagłówek o regulowanym położeniu (przez odchylenie),</li><li>zagłówek pozostaje w położeniu ustawionym przez użytkownika,</li><li>- amortyzator – rozszerzony podnośnik gazowy zapewniający płynną regulację wysokości siedziska,</li><li>- kółka – twarde (samohamowne) do powierzchni miękkich</li><li>- podłokietniki – ruchome z regulacją,</li><li>- siedzisko – możliwość ustawienia wysokości i kąta oparcia.</li><li>- zagłówki: o regulowanym położeniu (przez odchylenie),</li><li>zagłówek pozostaje w położeniu ustawionym przez użytkownika,</li><li>- oparcie – możliwość ustawienia wysokości i kąta oparcia,</li><li>- tkaniny – wykończenie tapicerskie z tkanin przeznaczonych do obiektów biurowych.</li><li>- tapicerka: ścieralność – 200 000 cykli w skali Martindala.</li></ul>



**Pozycja nr 17 załącznika nr 5- Zestawienie kosztów zamówienia**  
**- Krzesło biurowe –gościnne (niskie oparcie) do pokoi biurowych – parter**  
 Na rys. WW-1 oznaczone nr.10

Opis Zamawiającego	Rozwiązanie oferowane
<p><b><u>Krzesło biurowe –gościnne (niskie oparcie) do pokoi biurowych - parter</u></b>            Na rys. WW-1 oznaczone nr.10</p> <p>Krzesło z tej samej serii stylistycznej co fotele biurowe, ale bez regulacji wysokości.            - wys. 40-53 cm.            Siedzisko krzesła – kolor brąz wys. 45-47 szer. 45-48 cm.            Oparcie krzesła - kolor brąz wys. 45-50 cm.            Podłokietniki – kolor czern lub brąz – długość 20-31 cm.            Siedzisko i oparcie (przód i tył) tapicerowane – wykończenie tapicerskie z tkanin przeznaczonych do obiektów biurowych.            Tapicerka: ścieralność- 150000 cykli w skali Martindala.            Nogi – chrom.</p>	<p><b><u>Krzesło biurowe –gościnne (niskie oparcie) do pokoi biurowych - parter</u></b>            Na rys. WW-1 oznaczone nr.10</p> <p>Krzesło z tej samej serii stylistycznej co fotele biurowe, ale bez regulacji wysokości.            - wys. siedziska: 43,5 cm, wysokość całkowita: 98 cm            Siedzisko krzesła – kolor brąz wys. 43,5 cm szer. 48,5 cm.            Oparcie krzesła - kolor brąz wys. 54,5 cm.            Podłokietniki – kolor czern lub brąz.            Siedzisko i oparcie (przód i tył) tapicerowane – wykończenie tapicerskie z tkanin przeznaczonych do obiektów biurowych.            Tapicerka: ścieralność- 200 000 cykli w skali Martindala.            Nogi – chrom.</p> <div style="text-align: center;">  </div>

**Pozycja nr 18 załącznika nr 5- Zestawienie kosztów zamówienia**  
**- Fotel Sali konferencyjnej I piętra** Na rys. WW-2 oznaczone nr. 11

Opis Zamawiającego	Rozwiązanie oferowane
<p><b>Fotel Sali konferencyjnej I piętra</b>            Na rys. WW-2 oznaczone nr. 11</p> <p>Siedzisko fotela - kolor tapicerki biel; wys. 45-47 cm, szer. 45-48 cm.            Oparcie fotela – kolor biel; wys. 40-50 cm,</p>	<p><b>Fotel Sali konferencyjnej I piętra</b>            Na rys. WW-2 oznaczone nr. 11</p> <p>Siedzisko fotela - kolor tapicerki biel; wys. 45 cm, szer. 49 cm.            Oparcie fotela – kolor biel; wys. 64 cm,</p>

<p>szer. 47,5 cm; nogi –chrom, wys. 56-60 cm, szer. 44-46 cm.</p> <p>Fotel z tej samej linii stylistycznej co fotele biurowe:</p> <p>Baza – podstawa pięcioramienna z polerowanego aluminium – srebrna.</p> <p>Amortyzator – bez regulacji.</p> <p>Mechanizm – fotel w jednej pozycji bez regulacji ustawień, z wyprofilowanym siedziskiem. Kółka – twarde (samohamowne) do powierzchni miękkich (wykładzina, dywan).</p> <p>Podłokietniki – oparcia z ramy metalowej jak nóżki.</p> <p>Siedzisko – wyprofilowane z wypełnieniem z pianki obciągnięte tkaniną.</p> <p>Oparcie – wyprofilowane wysokie z wypełnieniem z pianki, obciągnięte tkanina. Wykończenie tapicerskie z tkanin przeznaczonych do obiektów biurowych.</p> <p>Tapicerka - ścieralność 150000 cykli w skali Martindala.</p>	<p>nogi –chrom.</p> <p>Fotel z tej samej linii stylistycznej co fotele biurowe:</p> <p>Baza – podstawa pięcioramienna z polerowanego aluminium – srebrna. Amortyzator z regulacją wysokości.</p> <p>Mechanizm –z regulacją ustawień, z wyprofilowanym siedziskiem. Kółka – twarde (samohamowne) do powierzchni miękkich (wykładzina, dywan).</p> <p>Podłokietniki regulowane z miękką przesuwaną nakładką PU oparte na konstrukcji chromowanej.</p> <p>Siedzisko – wyprofilowane z wypełnieniem z pianki obciągnięte tkaniną.</p> <p>Oparcie – wyprofilowane wysokie z wypełnieniem z pianki, obciągnięte tkanina. Wykończenie tapicerskie z tkanin przeznaczonych do obiektów biurowych.</p> <p>Tapicerka - ścieralność 150000 cykli w skali Martindala.</p> <div data-bbox="796 1019 1088 1499" data-label="Image"> </div>
--	--

### **Odpowiedź na Pytanie Nr 1**

Zamawiający, odnosząc się do proponowanych przez Wykonawcę krzeseł i foteli, stwierdził, że:

- a) Odnośnie pozycji Nr 15 w formularzu „Zestawienie kosztów zamówienia” Część I – Wyposażenie pomieszczeń biurowych, stanowiącym załącznik Nr 5 do SIWZ (Fotel biurowy - pokoje biurowe) – Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowanie przez Wykonawcę wielofunkcyjnych podłokietników, **regulowanych w 3 płaszczyznach** (wysokość, wysunięcie przód/tył, regulacja odległości od siedziska).

Ponadto Zamawiający dopuszcza zaoferowanie fotela biurowego – pokoje biurowe, o następujących parametrach:

- regulacja wysokości podstawy na nodze pięcioramiennej od 43-54 cm,
- szerokość siedziska fotela 49,5cm,
- ścieralność tapicerki – 200000 cykli.

Jednocześnie Zamawiający wprowadza zmiany w opisie wyposażenia określonego w pozycji Nr 15 formularza „Zestawienie kosztów zamówienia” Część I – Wyposażenie pomieszczeń biurowych, polegające na:

- wpisaniu (po słowach: „Podstawa na nodze pięcioramiennej na kółkach – polerowane aluminium, kolor srebrny,”) w miejsce słów: „wys. 40 – 53 cm”, słów: „minimalny zakres regulacji wysokości: 43-53 cm”;
- wpisaniu po słowach: „Siedzisko fotela – tapicerowane – kolor brąz.” W miejsce słowa: „Wys.,” słów: „Minimalny zakres wysokości:” oraz wpisaniu w miejsce słów: „szer. 45 – 48cm” słów: „szerokość: od 45cm do 50 cm”;
- wpisaniu po słowach: „tapicerka: ścieralność -”), słowa: „minimum”, przy czym pozostałe parametry określone przez Zamawiającego nie ulegają zmianie.

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje stosownych zmian w treści Załącznika Nr 5 do SIWZ. Zmodyfikowany Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” Część I – Wyposażenie pomieszczeń biurowych – w załączeniu.

- b) Odnosnie pozycji Nr 16 w formularzu „Zestawienie kosztów zamówienia”, stanowiącym załącznik Nr 5 do SIWZ (Fotel biurowy – 1 piętro) – Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowanie przez Wykonawcę wielofunkcyjnych podłokietników, **regulowanych w 3 płaszczyznach** (wysokość, wysunięcie przód/tył, regulacja odległości od siedziska).

Ponadto Zamawiający dopuszcza zaoferowanie fotela biurowego – 1 piętro, o następujących parametrach:

- regulacja wysokości podstawy na nodze pięcioramiennej od 43-54 cm,
- szerokość siedziska fotela 49,5cm,
- ścieralność tapicerki – 200000 cykli.

Jednocześnie Zamawiający wprowadza zmiany w opisie wyposażenia określonego w pozycji Nr 16 formularza „Zestawienie kosztów zamówienia” Część I – Wyposażenie pomieszczeń biurowych, polegające na:

- wpisaniu (po słowach: „Podstawa na nodze pięcioramiennej na kółkach – polerowane aluminium, kolor srebrny,”) w miejsce słów: „wys. 40 – 53 cm”, słów: „minimalny zakres regulacji wysokości: 43-53 cm”;
- wpisaniu po słowach: „Siedzisko fotela – tapicerowane kolor oliwkowo zielony.” w miejsce słowa: „Wys.,” słów: „Minimalny zakres wysokości:” oraz wpisaniu w miejsce słów: „szer. 45 – 48cm” słów: „szerokość: od 45 cm do 50 cm”
- wpisaniu po słowach: „tapicerka: ścieralność -”), słowa: „minimum”, przy czym pozostałe parametry określone przez Zamawiającego nie ulegają zmianie.

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje stosownych zmian w treści Załącznika Nr 5 do SIWZ. Zmodyfikowany Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” Część I – Wyposażenie pomieszczeń biurowych – w załączeniu.

- c) Odnosnie pozycji Nr 17 w formularzu „Zestawienie kosztów zamówienia”, stanowiącym załącznik Nr 5 do SIWZ (Krzeseł biurowe – gościnne (niskie oparcie) do pokoi biurowych - parter) – Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowanie przez Wykonawcę siedziska **o wysokości 43,5 cm**, oparcia krzesła **o wysokości 54,5 cm**.

Ponadto Zamawiający dopuszcza zaoferowanie Krzesła biurowego – gościnnego (niskie oparcie) do pokoi biurowych, o następujących parametrach:

- szerokość siedziska 48,5 cm,
- ścieralność tapicerki – 200000 cykli.

Jednocześnie Zamawiający wprowadza zmiany w opisie wyposażenia określonego w pozycji Nr 17 formularza „Zestawienie kosztów zamówienia” Część I – Wyposażenie pomieszczeń biurowych, polegające na:

- wpisaniu (po słowach: „Siedzisko krzesła – kolor brąz wys. 45-47 szer.”) w miejsce słów: „45 – 48 cm”, słów: „od 45 cm do 49 cm”;
  - wpisaniu po słowach: „Tapicerka: ścieralność -”), słowa: „minimum”,
- przy czym pozostałe parametry określone przez Zamawiającego nie ulegają zmianie.

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje stosownych zmian w treści Załącznika Nr 5 do SIWZ. Zmodyfikowany Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” Część I – Wyposażenie pomieszczeń biurowych – w załączeniu.

- d) Odnośnie pozycji Nr 18 w formularzu „Zestawienie kosztów zamówienia”, stanowiącym załącznik Nr 5 do SIWZ (Fotel Sali konferencyjnej I piętra) – Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowanie przez Wykonawcę oparcia fotela **o wysokości 64 cm**, amortyzatora **z regulacją wysokości** oraz mechanizmu **z regulacją ustawień** a także na podłokietniki regulowane z miękką przesuwaną nakładką PU oparte na konstrukcji chromowanej.

Ponadto Zamawiający dopuszcza zaoferowanie Fotela Sali konferencyjnej I piętra, o szerokości siedziska 49 cm.

Jednocześnie Zamawiający wprowadza zmiany w opisie wyposażenia określonego w pozycji Nr 18 formularza „Zestawienie kosztów zamówienia” Część I – Wyposażenie pomieszczeń biurowych, polegające na:

- wpisaniu (po słowach: „Siedzisko fotela – kolor tapicerki biel; wys. 45-47 cm, szer.) w miejsce słów: „45 – 48 cm”, słów: „od 45 cm do 49 cm”;
  - wpisaniu po słowach: „Tapicerka - ścieralność”), słowa: „minimum”,
- przy czym pozostałe parametry określone przez Zamawiającego nie ulegają zmianie.

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje stosownych zmian w treści Załącznika Nr 5 do SIWZ. Zmodyfikowany Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” Część I – Wyposażenie pomieszczeń biurowych – w załączeniu.

## **Pytanie Nr 2**

Zamawiający w punkcie 7,8,9,10,11,12 wymaga zastosowania do rolet napędu koralikowo-sprężynowego, według naszej wiedzy i informacji technicznej producenta systemu taki system jest możliwy tylko do szerokości 2 m i wysokości 2m. Proszę o zmianę systemu na profil montażowy z napędem koralikowym.

## **Odpowiedź na Pytanie Nr 2**

Zamawiający informuje, że w przypadku rolet okiennych w pomieszczeniach biurowych, o których mowa w pozycji Nr 7, Nr 8, Nr 9, Nr 10, Nr 11 i Nr 12 formularza „Zestawienie kosztów zamówienia” Część III – Rolety, żaluzje (stanowiącego Załącznik Nr 5 do SIWZ), należy zastosować profil montażowy z napędem koralikowym.

Wobec powyższego Zamawiający wprowadza zmiany w opisie wyposażenia określonego w pozycjach Nr 7, Nr 8, Nr 9, Nr 10, Nr 11 i Nr 12 formularza „Zestawienie kosztów zamówienia” Część III – Rolety, żaluzje, polegające na wpisaniu w miejsce słów: „Napęd koralikowo - sprężynowy”, słów: „Profil montażowy z napędem koralikowym”, przy czym pozostałe parametry określone przez Zamawiającego nie ulegają zmianie.

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje stosownych zmian w treści Załącznika Nr 5 do SIWZ. Zmodyfikowany Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” Część III – Rolety, żaluzje – w załączeniu.

Treść powyższych odpowiedzi wraz ze zmianą treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców, którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia i złożą ofertę w ww. postępowaniu.

Z poważaniem,

**p.p. DYREKTOR**

**Paweł Barański**

Załączniki:

- 1) Zmodyfikowany w dniu 09.10.2012 r. Załącznik Nr 5 do SIWZ – formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – Część I;
- 2) Zmodyfikowany w dniu 09.10.2012 r. Załącznik Nr 5 do SIWZ – formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – Część III;