

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Nr sprawy: RZP-I-WI/13/DZP-1/2014

Załącznik Nr 3 do
Zaproszenia do złożenia oferty

ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZAMÓWIENIA

Część II – wyposażenie cyfrowe

dotyczy: **dostawa wyposażenia multimedialnego i cyfrowego do pomieszczeń Muzeum Warszawskiej Pragi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Muzeum Warszawskiej Pragi”.**

L.P.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Ilość szt.	Cena jedn. netto PLN	Wartość netto PLN (kol. 4x5)	Stawka podatku VAT
1	2	3	4	5	6	7
1.	<p>Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe (kopiowanie, skanowanie, drukowanie) TYP 1:</p> <p><u>Funkcja kopiowania:</u> Proces kopiowania: Elektrostatyczne kopiowanie laserowe System tonera: Toner polimeryzowany Prędkość druku / kopiowania A4 w czerni i kolorze co najmniej (kopii/min.) 22 Prędkość druku / kopiowania A3 w czerni i kolorze co najmniej (kopii/min.) 14 Prędkość w dupleksie A4 w czerni i kolorze co najmniej (kopii/min.) 22 Maksymalny czas nagrzewania (sek.) 30 Maksymalny czas pierwszej kopii / wydruku w czerni (sek.) 7 Maksymalny czas pierwszej kopii / wydruku w kolorze (sek.) 10 Minimalna rozdzielczość kopiowania (dpi) 600x600 Format oryginału A5-A3 Skalowanie co najmniej 25-400% (w kroku co 0,2%); Automatyczne skalowanie.</p> <p><u>Funkcje kopiowania:</u> Stemplowanie, ochrona kopii, rozdział, dodawanie okładek i przekładek, pamięć ustawień prac, tryb plakatu, powtarzanie obrazu, nakładki, znaki wodne, kopiowanie dokumentów tożsamości, automatyczne kopiowanie dwustronne.</p> <p><u>Funkcja drukowania:</u> Minimalna rozdzielczość drukowania (dpi): 600x600 Minimalna prędkość CPU kontrolera: 600 MHz Język opisu strony: PCL 6, PostScript 3, XPS</p> <p><u>Współpraca z systemami operacyjnymi:</u> Windows XP (32/64), Windows 7 (32/64), Windows 8 (32/64), Windows Server 2003 (32/64), Windows Server</p>	szt.	1			

Miejsce i data _____

(podpis/ osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy na podstawie właściwego rejestru lub ewidencji albo pełnomocnictwa)

<p>2008 (32/64), Windows Server 2008 R2 (64), Windows Server 2012 (64), Macintosh OS X 10.x Unix, Linux, Citrix.</p> <p><u>Funkcje drukowania:</u> drukowanie dokumentu na różnych mediach, drukowanie dokumentu w trybie jednostronnym i dwustronnym, bezpośredni druk plików TIFF, XPS, PDF, DOCX, XLSX, PPTS, programowanie prac, nakładki, znaki wodne, ochrona kopii.</p> <p><u>Funkcja skanowania:</u> Prędkość skanowania w czerni i kolorze co najmniej (skan./min.) 80 Rozdzielczość minimalna skanowania (dpi) do 600x600, Tryby skanowania: Skanowania na adres e-mail, skanowanie do SMB, skanowanie do FTP, skanowanie do skrzynki (HDD), skanowanie do USB skanowanie sieciowe TWAIN. Formaty plików: JPEG, TIFF, PDF</p> <p><u>W zakresie skrzynek użytkownika:</u> Rodzaje skrzynek: Publiczna, Personalne (z hasłem lub autoryzacją), Grupowe (z autoryzacją), Wydruk poufny Funkcjonalność skrzynek użytkownika: Ponowny wydruk, łączenie, pobieranie, wysyłanie (email/FTP/SMB i Faks).</p> <p><u>W zakresie systemu:</u> Pamięć systemu (GB) co najmniej 2 Dysk twardy (GB) co najmniej 250 Interfejsy: 10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet, USB 2.0 lub nowszy. Protokoły sieciowe: TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk; SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP Automatyczny podajnik dokumentów co najmniej: Do 100 oryginałów A5-A3; w zakresie minimum 40-163 g/m² Rozmiar papieru minimum: A5 - A3 Gramatura papieru co najmniej w zakresie (g/m²) 60-300 g/m² Podajniki papieru co najmniej: Podajnik 1: 500 arkuszy, A5-A3, 60-250 g/m², Podajnik 2: 500 arkuszy, A5-A3, 60-250 g/m², Podajnik ręczny: 150 arkuszy, A6-A3, własny format, baner, 60-300 g/m² Automatyczny druk dwustronny: A5-A3 Maksymalne obciążenie miesięczne kopii/wydruków co najmniej 80 000 Minimalna wydajność toneru Black (przy 5% zadruku A4) 25000 kopii/wydruków Minimalna wydajność toneru CMY (przy 5% zadruku A4) 22000 kopii/wydruków Wydajność sekcji obrazowania BLACK co najmniej 70000 kopii/wydruków Wydajność sekcji obrazowania CMY co najmniej 50000 kopii/wydruków Wydajność sekcji utrwalania co najmniej 600000</p>					
--	--	--	--	--	--

Miejsce i data _____

(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy na podstawie właściwego rejestru lub ewidencji albo pełnomocnictwa)

	<p>kopii/wydruków</p> <p>Bezpieczeństwo Filtrowanie adresów IP</p> <p>Obsługa protokołów komunikacyjnych SSL2, SSL3 i TSL1.0, Obsługa IPsec, IEEE 802.1x, Autoryzacja użytkownika, Zapis autoryzacji, Wydruk poufny, Nadpisywanie dysku twardego, Szyfrowanie dysku twardego, Automatyczne czyszczenie danych i pamięci.</p> <p>Dodatkowe wyposażenie: Szafka na kółkach pod kserokopiarke</p> <p>Zasilanie: 230 V / 50Hz</p>					
2	<p>Skaner Typ 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Typ skanera: kolorowy, płaski • Element skanujący: CCD lub równoważny • Rozdzielczość skanowania: min. 6.400dpi (poziomo i pionowo) • Rozdzielczość optyczna: min. 6400x9600dpi • Gęstość optyczna: 4 Dmax • Interfejs: USB 2.0 lub nowszy • Obszar skanowania: min. 216x297mm (poziomo i pionowo) • Obsługiwane klisze: 35mm klisza filmowa: 4x6 klatek, 35mm klisze w uchwytach: 12 klatek: 120/220 - średni format (maks. 6x20cm), 2 klatki: 5"x4", 2 klatki: 203x254mm z wykorzystaniem przewodnicy obszaru kliszy • Głębia kolorów: min. 48 bit • Poprawianie obrazu, redukcja ziarna, usuwanie pyłków, derasteryzacja z optymalizacją struktury, korekta odcienia za pomocą histogramu, narzędzie palety kolorów do łatwej korekty barw, korekcja podświetlenia, przywracanie kolorów, usuwanie efektu mory za pomocą optymalizatora do dokumentów, technologie Digital ICE (dla klisz i zdjęć) • Kompatybilny system operacyjny: Mac OS 10.5.8 lub nowszy, Windows 7, Windows 8 • Przystawka do skanowania filmów 35mm: Tak • Oprogramowanie do wspomaganie skanowania, do edycji grafiki rastrowej 	szt.	5			
3	<p>Skaner Typ 2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Typ skanera: kolorowy, płaski, skaner graficzny • Źródło światła: świetlówka ksenonowa • Rozdzielczość skanowania: min. 2400x4800dpi (poziomo x pionowo) • Gęstość optyczna: min. 3,8 Dmax • Interfejs: USB 2.0 lub nowszy • Formaty papieru: min. A3, A4, A5, B4, B5 • Obszar skanowania: min. 310x437mm (poziomo i pionowo) • Prędkość skanowania: min. 7s/stronę dla rozmiaru A4, przy rozdzielczości 200dpi min. monochromatyczny 2,7ms/wiersz - Kolor: 8ms/wiersz • Formaty edycji: skan do JPEG, TIFF, PDF • Głębia kolorów minimum: wejście - 16 Bit Kolor/16 Bit monochromatyczny, wyjście – 48 Bit Kolor/48 Bit monochromatyczny 	szt.	1			

Miejsce i data _____

(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy na podstawie właściwego rejestru lub ewidencji albo pełnomocnictwa)

	<ul style="list-style-type: none"> • Kompatybilne systemy operacyjne dla PC: Mac OS 10.5.8 lub nowszy, Windows 7, Windows 8 • Oprogramowanie wspomagające skanowanie i edycję grafiki rastrowej 						
RAZEM NETTO							X
KWOTA PODATKU VAT							X
RAZEM BRUTTO							X

Miejsce i data _____
(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy na podstawie właściwego rejestru lub ewidencji albo pełnomocnictwa)