

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Nr sprawy: RZP-II-WI/7/DZP-1/2014

Załącznik Nr 5 do SIWZ

ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZAMÓWIENIA Część IV – Zabudowy meblowe

dotyczy: dostawy mebli do pomieszczeń Muzeum Warszawskiej Pragi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Muzeum Warszawskiej Pragi”.

Lp.	Wyszczególnienie	Pomieszczenie	Jedn. miary.	Ilość	Cena jedn. netto PLN	Wartość netto PLN (kol. 5 x 6)	Stawka podatku VAT
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<p><u>Lada do szatni z szafkami indywidualnymi</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Lada szatniowa wolnostojąca. Konstrukcja w formie metalowej szafy skrytkowej z drzwiczkami. Drzwiczki metalowe z perforacją zapewniającą wentylację. Każde drzwiczki oznaczone odcisniętym indywidualnym numerem porządkowym od 1-22. Drzwiczki zamykane na zamek wrzutowy- zamykanie po wrzuceniu monety. 3 komplety kluczy. Z tyłu szafy półki otwarte. Błat lady wykonany z łatwego w utrzymaniu, nieporowatego, homogenicznego materiału, bez widocznych szwów i spoin, zbudowanego z żywicy akrylowej i trójwodoru aluminium; kolor szary, grubość 4cm. elementy metalowe malowane na kolor RAL 7012. Wymiary zgodnie z rysunkiem Nr 1. 	<u>Budynek A</u> piwnica pom. 0/02	kpl	1
1.1	<p><u>Wieszaki szatniowe dla 160 osób wraz z montażem</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Wymiary: Średnica rury 34 mm (+/- 2mm). Średnica drutu 8 mm. (+/- 2mm) Średnica kulki 12 mm. (+/- 2mm) Długość 100cm. (+/- 10cm) 2 rzędy po 10 podwójnych wieszaków. Wieszaki malowane proszkowo na kolor RAL 7012. 	<u>Budynek A</u> piwnica pom. 0/02	kpl	1
2.	<p><u>Lada do szatni z uchylnym blatem i frontem.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> wymiary: długość całkowita: 348cm w tym: <ul style="list-style-type: none"> - część stała dł. 280cm; - część uchylna dł. 68cm; korpus lady wykonany z płyty laminowanej gr.18mm w kolorze popiel, wąskie krawędzie okleinowane pcv gr.2mm; 	<u>Budynek C</u> 0 parter pom. 1/5 szatnia - 1szt.	szt.	1

Miejsce i data _____
(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji albo pełnomocnictwa)

	<ul style="list-style-type: none"> • cokół - imitacja aluminium; • blat z postformingu gr.28 mm obustronnie zaoblonego w kolorze szaro grafitowym; • zawiasy blatu i blendy muszą zapewnić długotrwałe bezawaryjne użytkowanie mebla; 						
3.	<p>Zabudowa Regał przyścienny z systemem drzwi przesuwnych – 1 kpl</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wymiary regału: głębokość 700 mm, długość ok. 5000 mm (sprawdzić w naturze przed produkcją) i wysokości 2600mm. • Regał wykonany z białej, laminowanej płyty MDF o grubości co najmniej 18 mm. • Regał zamykany od frontu czterema skrzydłami drzwi przesuwnych. <p>Regał podzielony na cztery części (szafki):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Szafka o długości 1250 mm wyposażona w cztery półki (pięć przestrzeni o wysokości ok. 500 mm) • Szafka o długości 1250 mm podzielona na dwie równe kolumny i dwa równe wiersze • Szafka o długości 1250 mm podzielona na dwie równe kolumny i dwa równe wiersze, dodatkowo zamykana drzwiami uchylnymi • Szafka o długości 1250 mm podzielona na dwie równe kolumny i dwa równe wiersze. • Regał zamykany od frontu czterema skrzydłami drzwi przesuwnych. 	<p>Budynek C 2 piętro pom.3/2 i 3/3 kons. Papieru</p>	kpl	1
4.	<p>Zabudowa kuchenna dł. dół: 2470mm, góra: 2200mm - wg rys. Zab K A2 z montażem i podłączeniem AGD.</p> <ul style="list-style-type: none"> • korpusy szafek - płyta laminowana gr.18mm w białym kolorze, wąskie krawędzie PCVgr.1mm, • fronty - płyta laminowana biała gr.18mm, wąskie krawędzie oklejone pcv gr.2mm, • blat: postformingu gr.28mm w kolorze szaro grafitowym, • listwy przyblatowe w kolorze blatu h=3cm, • cokół: biały wysokość: 100mm, • okucia z dożywnością gwarancją producenta • uchwyt: metalowy, prostokątny, jednoczęściowy o rozstawie 192mm, kolor: chrom mat lub satyna. <p>przewodnice szuflad typu metalbox lub równoważne, wypełnienie (spód i tył szuflady) z płyty melaminowanej gr.12mm, wąskie krawędzie okleinowane pcv gr.1mm.</p> <p>Składająca się:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. szafka stojąca jednodrzwiowa wymiary: szer.40cmxwys.82cmxgłęb.60cm w środku dwie półki; 2. szafka zlewozmywakowa dwudrzwiowa wymiary: szer.80cmxwys.82cmxgłęb.60cm; 3. szafka stojąca czteroszufladowa wymiary: szer.40cmxwys.82cmxgłęb.60cm; 4. szafka stojąca jednodrzwiowa wymiary: szer.27cmxwys.82cmxgłęb.60cm w środku dwie półki; 5. szafka wisząca jednodrzwiowa wymiary: szer.40cmxwys.72cmxgłęb.32cm w środku dwie półki; 6. szafka wisząca dwudrzwiowa z ociekaczem wymiary: szer.80cmxwys.72cmxgłęb.32cm 7. szafka wisząca jednodrzwiowa wymiary: szer.40cmxwys.72cmxgłęb.32cm w środku dwie półki; 8. szafka wisząca dwudrzwiowa 	<p>Budynek A 1 piętro pom. 2/5 pokój socjalny - 1szt</p>	kpl	1

	wymiary: szer.60cmxwys.72cmxgłęb.32cm w środku dwie półki;						
4.1	<p>Chłodziarka podblatowa do zabudowy</p> <ul style="list-style-type: none"> wymiary: wys.81,5cmxszer.56cmxgłęb.55cm; klasa energ. A+ pojemność netto 130 l zużycie energii nie więcej niż 125 kWh/rok automatyczne rozmrażanie głośność nie więcej niż 36 dB półki szklane możliwość zamiana drzwi P/L mechaniczne sterowanie temperaturą półki chłodziarki: 3 pełnej szerokości, szklane z obramowaniem 1 pojemnik na 6 jajek 1 szuflada pełnej szerokości oświetlenie wewnętrzne - 1 żarówka kolor biały zawiasy prawostronne, odwracalne regulowane stopy (nóżki) do wnęki o wysokości min.820mm wymiary w zabudowie: wys.820mmxszer.600mmxgłęb.550mm; 	<p>Budynek A 1 piętro pom. 2/5 pokój socjalny - 1szt.</p>	szt.	1
4.2	<p>Płyta ceramiczna, dwupalnikowa do wbudowania w blat.</p> <p>wymiary: szer.290mmxgłęb.510mm;</p> <ul style="list-style-type: none"> sterowanie pokrętką krawędź płyty ramka ozdobna Inox wskaznik ciepła reszt. moc całkowita: 3 kW ilość pól grzejnych / palników: 2 szt. masa netto: 5 kg zintegrowany panel sterujący 	<p>Budynek A 1 piętro pom. 2/5 pokój socjalny - 1szt.</p>	szt.	1
5.	<p>Zabudowa kuchenna długości 1930mm - wg rys. Zab K B1</p> <p>z montażem i podłączeniem AGD.</p> <ul style="list-style-type: none"> korpusy szafek - płyta laminowana gr.18mm w białym kolorze, wąskie krawędzie PCVgr.1mm, fronty - płyta laminowana biała gr.18mm, wąskie krawędzie oklejone pcv gr.2mm, blat: postforming gr.28mm w kolorze szarografitowym, listwy przyblatowe w kolorze blatu h=3cm, cokół: biały wysokość: 100mm, okucia z dożywotnią gwarancją producenta uchwyt: metalowy, prostokątny, jednocześnie o rozstawie 192mm, kolor: chrom mat lub satyna. przewodnice szuflad typu metalbox lub równoważne, wypełnienie (spód i tył szuflady) z płyty melaminowanej gr.12mm, wąskie krawędzie okleinowane pcv gr.1mm. <p>Składająca się:</p> <ol style="list-style-type: none"> szafka stojąca dwudrzwiowa wymiary: szer.93cmxwys.82cmxgłęb.60cm w środku dwie półki; szafka stojąca pięcioszufladowa wymiary: szer.40cmxwys.82cmxgłęb.60cm; szafka wisząca dwudrzwiowa 	<p>Budynek B Parter pomieszczenie 1/4 - 1szt.</p>	kpl	1

	wymiary: szer.60cmxwys.72cmxgłęb.32cm w środku dwie półki; 4. szafka wisząca dwudrzwiowa wymiary: szer.73cmxwys.72cmxgłęb.32cm w środku dwie półki; 5. szafka wisząca dwudrzwiowa wymiary: szer.60cmxwys.72cmxgłęb.32cm w środku dwie półki;						
5.1	Chłodziarka podblatowa do zabudowy • wymiary: wys.81,5cmxszer.56cmxgłęb.55cm; • klasa energ. A+ • pojemność netto 130 l • zużycie energii nie więcej niż 125 kWh/rok • automatyczne rozmrażanie • głośność nie więcej niż 36 dB • półki szklane • możliwość zamiana drzwi P/L • mechaniczne sterowanie temperaturą • półki chłodziarki: 3 pełnej szerokości, szklane z obramowaniem • 1 pojemnik na 6 jajek • 1 szuflada pełnej szerokości • oświetlenie wewnętrzne - 1 żarówka • kolor biały • zawiasy prawostronne, odwracalne • regulowane stopy (nóżki) • do wnęki o wysokości min.820mm • wymiary w zabudowie: wys.820mmxszer.600mmxgłęb.550mm;	Budynek B Parter pomieszczenie 1/4 - 1szt.	szt.	1
6.	Zabudowa kuchenna długości 2130mm - wg rys. Zab K B2 • korpusy szafek - płyta laminowana gr.18mm w kolorze białym wąskie krawędzie PCVgr.1mm, • fronty - płyta MDF lakierowana - biały półmat gr.19mm, lakierowanie z jednej strony, wewnętrzna strona biały laminat. Wzór prosty, krawędzie zaoblone, promień r=3mm. • blat: postforming gr.28mm w kolorze szarografitowym; • listwy przyblatowe w kolorze blatu h=3cm, • cokół: biały wysokość: 100mm, • okucia z dożywotnią gwarancją producenta • uchwyt: metalowy, prostokątny, jednoczęściowy o rozstawie 192mm, kolor: chrom mat lub satyna. przewodnice szuflad typu metalbox lub równoważne, wypełnienie (spód i tył szuflady) z płyty melaminowanej gr.12mm Zabudowa składa się z: 1. szafka stojąca czteroszufladowa wymiary: szer.40cmxwys.82cmxgłęb.60cm; 2. szafka stojąca jednodrzwiowa wymiary: szer.33cmxwys.82cmxgłęb.60cm w środku dwie półki; 3. szafka zlewozmywakowa dwudrzwiowa wymiary: szer.80cmxwys.82cmxgłęb.60cm; 4. szafka wisząca dwudrzwiowa wymiary: szer.60cmxwys.72cmxgłęb.32cm	Budynek B 1 piętro pom. 2/4 pokój gościenny - 1szt.	kpl.	1

	<p>w środku dwie półki; 5. szafka wisząca dwudrzwiowa wymiary: szer.73cmxwys.72cmxgłęb.32cm w środku dwie półki; 6. szafka wisząca dwudrzwiowa z ociekaczem wymiary: szer.80cmxwys.72cmxgłęb.32cm</p>						
6.1	<p>Chłodziarka podblatowa do zabudowy • wymiary: wys.81,5cmxszer.56cmxgłęb.55cm; • klasa energ. A+ • pojemność netto 130 l • zużycie energii nie więcej niż 125 kWh/rok • automatyczne rozmrażanie • głośność nie więcej niż 36 dB • półki szklane • możliwość zamiana drzwi P/L • mechaniczne sterowanie temperaturą • półki chłodziarki: 3 pełnej szerokości, szklane z obramowaniem • 1 pojemnik na 6 jajek • 1 szuflada pełnej szerokości • oświetlenie wewnętrzne - 1 żarówka • kolor biały • zawiasy prawostronne, odwracalne • regulowane stopy (nóżki) • do wnęki o wysokości min.820mm • wymiary w zabudowie: wys.820mmxszer.600mmxgłęb.550mm;</p>	Budynek B 1 piętro pom. 2/4 pokój gościnny - 1szt.	szt.	1
6.2	<p>Płyta ceramiczna, dwupalnikowa do wbudowania w blat. wymiary: szer.290mmxgłęb.510mm; • sterowanie pokrętła • krawędź płyty ramka ozdobna Inox • wskaźnik ciepła reszt. • moc całkowita: 3 kW • ilość pól grzejnych / palników: 2 szt. • masa netto: 5 kg • zintegrowany panel sterujący</p>	Budynek B 1 piętro pom. 2/4 pokój gościnny - 1szt.	szt.	1
7.	<p>Zabudowa kuchenna długości 2550mm - wg rys. Zab K A0 z montażem i podłączeniem AGD. • korpusy szafek - płyta laminowana gr.18mm w białym kolorze, wąskie krawędzie PCVgr.1mm, • fronty - płyta laminowana biała gr.18mm, wąskie krawędzie oklejone pcv gr.2mm, • blat: postforming gr.28mm w kolorze szarografitowym, • listwy przyblatowe w kolorze blatu h=3cm, • cokół: biały wysokość: 100mm, • okucia z dożywotnią gwarancją producenta • uchwyt: metalowy, prostokątny, jednocześnie o rozstawie 192mm, kolor: chrom mat lub satyna. prowadnice szuflad typu metalbox lub równoważne, wypełnienie (spód i tył szuflady) z płyty melaminowanej gr.12mm, wąskie krawędzie okleinowane pcv gr.1mm. Składająca się: 1. szafka stojąca jednodrzwiowa wymiary: szer.35cmxwys.82cmxgłęb.60cm w środku dwie półki;</p>	Budynek A Piwnica pom. 0/3 - 1szt.	kpl.	1

	<p>2. szafka stojąca pięcioszfladowa wymiary: szer.40cmxwys.82cmxgłęb.60cm;</p> <p>3. szafka zlewozmywakowa dwudrzwiowa wymiary: szer.80cmxwys.82cmxgłęb.60cm;</p> <p>4. szafka stojąca jednodrzwiowa wymiary: szer.40cmxwys.82cmxgłęb.60cm w środku dwie półki;</p> <p>5. szafka wisząca dwudrzwiowa wymiary: szer.60cmxwys.72cmxgłęb.32cm w środku dwie półki;</p> <p>6. szafka wisząca dwudrzwiowa wymiary: szer.75cmxwys.72cmxgłęb.32cm w środku dwie półki;</p> <p>7. szafka wisząca dwudrzwiowa z ociekaczem wymiary: szer.80cmxwys.72cmxgłęb.32cm</p> <p>8. szafka wisząca jednodrzwiowa wymiary: szer.40cmxwys.72cmxgłęb.32cm w środku dwie półki;</p>						
7.1	<p>Chłodziarka podblatowa do zabudowy</p> <ul style="list-style-type: none"> • wymiary: wys.81,5cmxszer.56cmxgłęb.55cm; • klasa energ. A+ • pojemność netto 130 l • zużycie energii nie więcej niż 125 kWh/rok • automatyczne rozmrażanie • głośność nie więcej niż 36 dB • półki szklane • możliwość zamiana drzwi P/L • mechaniczne sterowanie temperaturą • półki chłodziarki: 3 pełnej szerokości, szklane z obramowaniem • 1 pojemnik na 6 jajek • 1 szuflada pełnej szerokości • oświetlenie wewnętrzne - 1 żarówka • kolor biały • zawiasy prawostronne, odwracalne • regulowane stopy (nóżki) • do wnęki o wysokości min.820mm • wymiary w zabudowie: wys.820mmxszer.600mmxgłęb.550mm; 	<p>Budynek A Piwnica pom. 0/3 - 1szt.</p>	szt.	1
8.	<p>Zabudowa kuchenna długość 1220mm - wg rys. Zab K C1 18 z montażem i podłączeniem AGD.</p> <ul style="list-style-type: none"> • korpusy szafek - płyta laminowana gr.18mm w białym kolorze, wąskie krawędzie PCV gr.1mm, • fronty - płyta laminowana biała gr.18mm, wąskie krawędzie oklejone pcv gr.2mm, • blat: postforming gr.28mm w kolorze szarografitowym, • listwy przyblatowe w kolorze blatu h=3cm, • cokół: biały wysokość: 100mm, • okucia z dożywotnią gwarancją producenta • uchwyt: metalowy, prostokątny, jednoczęściowy o rozstawie 192mm, kolor: chrom mat lub satyna. <p>przewodnice szuflad typu metalbox lub równoważne, wypełnienie (spód i tył szuflady) z płyty melaminowanej gr.12mm, wąskie krawędzie okleinowane pcv gr.1mm.</p> <p>Składająca się:</p>	<p>Budynek C 0 parter pom. 1/18 ochrona - 1szt.</p>	kpl.	1

	<p>1. szafka zlewozmywakowa dwudrzwiowa wymiary: szer.60cmxwys.82cmxgłęb.60cm;</p> <p>2. szafka wisząca dwudrzwiowa z ociekaczem wymiary: szer.60cmxwys.72cmxgłęb.32cm</p> <p>3. szafka wisząca dwudrzwiowa wymiary: szer.60cmxwys.72cmxgłęb.32cm w środku dwie półki;</p>						
8.1	<p>Chłodziarka podblatowa do zabudowy</p> <ul style="list-style-type: none"> • wymiary: wys.81,5cmxszer.56cmxgłęb.55cm; • klasa energ. A+ • pojemność netto 130 l • zużycie energii nie więcej niż 125 kWh/rok • automatyczne rozmrażanie • głośność nie więcej niż 36 dB • półki szklane • możliwość zamiana drzwi P/L • mechaniczne sterowanie temperaturą • półki chłodziarki: 3 pełnej szerokości, szklane z obramowaniem • 1 pojemnik na 6 jajek • 1 szuflada pełnej szerokości • oświetlenie wewnętrzne - 1 żarówka • kolor biały • zawiasy prawostronne, odwracalne • regulowane stopy (nóżki) • do wnęki o wysokości min.820mm • wymiary w zabudowie: wys.820mmxszer.600mmxgłęb.550mm; 	<p>Budynek C 0 parter pom. 1/18 ochrona - 1 szt.</p>	szt.	1
9.	<p>Zabudowa kuchenna długość 1730mm - wg rys. Zab K C2 z montażem i podłączeniem AGD.</p> <ul style="list-style-type: none"> • korpusy szafek - płyta laminowana gr.18mm w kolorze białym wąskie krawędzie PCVgr.1mm, • fronty - płyta MDF lakierowana - biały półmat gr.19mm, lakierowanie z jednej strony, wewnętrzna strona biały laminat. Wzór prosty, krawędzie zaoblone, promień r=3mm. • blat: postforming gr.28mm w kolorze szarografitowym; • listwy przyblatowe w kolorze blatu h=3cm, • cokół: biały wysokość: 100mm, • okucia z dożywotnią gwarancją producenta • uchwyt: metalowy, prostokątny, jednoczęściowy o rozstawie 192mm, kolor: chrom mat lub satyna. <p>przewodnice szuflad typu metalbox lub równoważne, wypełnienie (spód i tył szuflady) z płyty melaminowanej gr.12mm, wąskie krawędzie okleinowane pcv gr.1mm.</p> <p>Zabudowa składa się z:</p> <p>1. szafka zlewozmywakowa dwudrzwiowa wymiary: szer.68cmxwys.82cmxgłęb.60cm;</p> <p>2. szafka wisząca dwudrzwiowa wymiary: szer.60cmxwys.72cmxgłęb.32cm w środku dwie półki;</p> <p>3. szafka wisząca dwudrzwiowa z ociekaczem wymiary: szer.80cmxwys.72cmxgłęb.32cm</p> <p>4. szafka wisząca jednodrzwiowa wymiary: szer.33cmxwys.72cmxgłęb.32cm w środku dwie półki;</p>	<p>Budynek C 1 piętro 1 pom. 2/4 pom. socialne - 1 szt.</p>	kpl.	1

9.1	<p>Chłodziarka podblatowa do zabudowy</p> <ul style="list-style-type: none"> wymiary: wys.81,5cmxszer.56cmxgłęb.55cm; klasa energ. A+ pojemność netto 130 l zużycie energii nie więcej niż 125 kWh/rok automatyczne rozmrażanie głośność nie więcej niż 36 dB półki szklane możliwość zamiana drzwi P/L mechaniczne sterowanie temperaturą półki chłodziarki: 3 pełnej szerokości, szklane z obramowaniem 1 pojemnik na 6 jajek 1 szuflada pełnej szerokości oświetlenie wewnętrzne - 1 żarówka kolor biały zawiasy prawostronne, odwracalne regulowane stopy (nóżki) do wnęki o wysokości min.820mm wymiary w zabudowie: wys.820mmxszer.600mmxgłęb.550mm; 	<p>Budynek C 1 piętro 1 pom. 2/4 pom. socjalne - 1szt.</p>	szt.	1
9.2	<p>Zmywarka do zabudowy</p> <ul style="list-style-type: none"> wymiary: szer.44,8cmxgłęb.54,8cmxwys.82-92cm; panel sterujący zintegrowany; klasa energetyczna A; klasa skuteczności suszenia A; pojemność: min. 10 kpl. naczyń; co najmniej 6 temperatur zmywania co najmniej 8 programów zmywania: poziom hałasu nie więcej niż 46 dB; zużycie energii nie więcej niż 0.91 kWh; zużycie wody 9 l; funkcja 1/2 załadunku; opóźnienie startu: 0,30-9 h - wskazanie czasu pozostałego do końca programu lub czasu opóźnienia; regulacja wysokości górnego kosza oraz składane półeczki; ochrona przed zalaniem wskaźnik braku nablyszczacza; kolor: Biały; masa netto: nie więcej niż 36 kg; roczne zużycie wody: nie więcej niż 2520 l; roczne zużycie energii: nie więcej niż 262 kWh; wyświetlacz elektroniczny informuje o wybranym programie,; koszyk na sztućce; składane elementy w dolnym koszu; wskaźniki funkcji dodatkowych; przyciski elektroniczne; funkcja 3w1; 	<p>Budynek C 1 piętro 1 pom. 2/4 pom. socjalne - 1szt.</p>	szt.	1
10.	<p>Zabudowa kuchenna długość 1830mm - wg rys. Zab K C3 z montażem i podłączeniem AGD.</p> <ul style="list-style-type: none"> korpusy szafek - płyta laminowana gr.18mm w białym kolorze, wąskie krawędzie PCVgr.1mm, 	<p>Budynek C 2 piętro 2 pom.3/5 pom. socjalne - 1szt.</p>	kpl.	1

	<ul style="list-style-type: none"> fronty - płyta laminowana biała gr.18mm, wąskie krawędzie oklejone pcv gr.2mm, blat: postforming gr.28mm w kolorze szaro grafitowym, listwy przybłatowe w kolorze blatu h=3cm, cokół: biały wysokość: 100mm, okucia z dożywotnią gwarancją producenta. uchwyt: metalowy, prostokątny, jednoczęściowy o rozstawie 192mm, kolor: chrom mat lub satyna. <p>przewodnice szuflad typu metalbox lub równoważne, wypełnienie (spód i tył szuflady) z płyty melaminowanej gr.12mm, wąskie krawędzie okleinowane PCV gr.1mm</p> <p>Składająca się:</p> <p>1. szafka stojąca pięcioszufladowa wymiary: szer.40cmxwys.82cmxgłęb.60cm;</p> <p>2. szafka stojąca zlewozmywakowa wymiary: szer.83cmxwys.82cmxgłęb.60cm</p> <p>3. szafka wisząca dwudrzwiowa wymiary: szer.60cmxwys.72cmxgłęb.32cm w środku dwie półki;</p> <p>4. szafka wisząca jednodrzwiowa wymiary: szer.43cmxwys.72cmxgłęb.32cm w środku dwie półki;</p> <p>5. szafka wisząca dwudrzwiowa z ociekaczem wymiary: szer.80cmxwys.72cmxgłęb.32cm</p>						
<p>10.1</p>	<p><u>Chłodziarka podblatowa do zabudowy</u></p> <ul style="list-style-type: none"> wymiary: wys.81,5cmxszer.56cmxgłęb.55cm; klasa energ. A+ pojemność netto 130 l zużycie energii nie więcej niż 125 kWh/rok automatyczne rozmrażanie głośność nie więcej niż 36 dB półki szklane możliwość zamiana drzwi P/L mechaniczne sterowanie temperaturą półki chłodziarki: 3 pełnej szerokości, szklane z obramowaniem 1 pojemnik na 6 jajek 1 szuflada pełnej szerokości oświetlenie wewnętrzne - 1 żarówka kolor biały zawiasy prawostronne, odwracalne regulowane stopy (nóżki) do wnęki o wysokości min.820mm wymiary w zabudowie: wys.820mmxszer.600mmxgłęb.550mm; 	<p><u>Budynek C</u> 2 piętro 2 pom.3/5 pom. socjalne - 1szt.</p>	<p>szt.</p>	<p>1</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>
<p>11.</p>	<p><u>Zabudowa kuchenna długość 2540mm - wg rys. Zab K C0</u> z montażem i podłączeniem AGD.</p> <ul style="list-style-type: none"> korpusy szafek - płyta laminowana gr.18mm w białym kolorze, wąskie krawędzie PCVgr.1mm, fronty - płyta laminowana biała gr.18mm, wąskie krawędzie oklejone pcv gr.2mm, blat: postforming gr.28mm w kolorze szarografitowym, listwy przybłatowe w kolorze blatu h=3cm, cokół: biały wysokość: 100mm, okucia z dożywotnią gwarancją producenta uchwyt: metalowy, prostokątny, jednoczęściowy o rozstawie 192mm, kolor: chrom 	<p><u>Budynek C</u> -1 piwnica pom. 01/11 - 1szt.</p>	<p>kpl.</p>	<p>1</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>

	<p>mat lub satyna. prowadnice szuflad typu metalbox lub równoważne, wypełnienie (spód i tył szuflady) z płyty melaminowanej gr.12mm, wąskie krawędzie okleinowane pcv gr.1mm. Składająca się: 1. szafka stojąca czteroszufładowa wymiary: szer.40cmxwys.82cmxgłęb.60cm; 2. szafka stojąca jednodrzwiowa wymiary: szer.28cmxwys.82cmxgłęb.60cm w środku dwie półki; 3. szafka zlewozmywakowa dwudrzwiowa wymiary: szer.80cmxwys.82cmxgłęb.60cm; w środku dwie półki; 4. szafka wisząca dwudrzwiowa wymiary: szer.60cmxwys.72cmxgłęb.32cm w środku dwie półki; 6. szafka wisząca dwudrzwiowa wymiary: szer.68cmxwys.72cmxgłęb.32cm w środku dwie półki; 7. szafka wisząca dwudrzwiowa z ociekaczem wymiary: szer.80cmxwys.72cmxgłęb.32cm 8. szafka wisząca jednodrzwiowa wymiary: szer.45cmxwys.72cmxgłęb.32cm w środku dwie półki;</p>						
11.1	<p>Chłodziarka podblatowa do zabudowy • wymiary: wys.81,5cmxszer.56cmxgłęb.55cm; • klasa energ. A+ • pojemność netto 130 l • zużycie energii nie więcej niż 125 kWh/rok • automatyczne rozmrażanie • głośność nie więcej niż 36 dB • półki szklane • możliwość zamiana drzwi P/L • mechaniczne sterowanie temperaturą • półki chłodziarki: 3 pełnej szerokości, szklane z obramowaniem • 1 pojemnik na 6 jajek • 1 szuflada pełnej szerokości • oświetlenie wewnętrzne - 1 żarówka • kolor biały • zawiasy prawostronne, odwracalne • regulowane stopy (nóżki) • do wnęki o wysokości min.820mm • wymiary w zabudowie: wys.820mmxszer.600mmxgłęb.550mm;</p>	<p>Budynek C -1 piwnica pom. 01/11 - 1szt.</p>	szt.	1
11.2	<p>Zmywarka do zabudowy • wymiary: szer.44,8cmxgłęb.54,8cmxwys.82-92cm; • panel sterujący zintegrowany; • klasa energetyczna A; • klasa skuteczności suszenia A; • pojemność: min. 10 kpl. naczyń; • co najmniej 6 temperatur zmywania • co najmniej 8 programów zmywania;</p>	<p>Budynek C -1 piwnica pom. 01/11 - 1szt.</p>	szt.	1			

	<ul style="list-style-type: none"> • poziom hałasu nie więcej niż 46 dB; • zużycie energii nie więcej niż 0.91 kWh; • zużycie wody 9 l; • funkcja 1/2 załadunku; • opóźnienie startu: 0,30-9 h - wskazanie czasu pozostałego do końca programu lub czasu opóźnienia; • regulacja wysokości górnego kosza oraz składane półeczki; • ochrona przed zalaniem • wskaźnik braku nablyszczacza; • kolor: Biały; • masa netto: nie więcej niż 36 kg; • roczne zużycie wody: nie więcej niż 2520 l; • roczne zużycie energii: nie więcej niż 262 kWh; • wyświetlacz elektroniczny informuje o wybranym programie; • koszyk na sztućce; • składane elementy w dolnym koszu; • wskaźniki funkcji dodatkowych; • przyciski elektroniczne; • funkcja 3w1; 						
11.3	<p><u>Płyta ceramiczna, dwupalnikowa do wbudowania w blat.</u> wymiary: szer.290mmxgłęb.510mm;</p> <ul style="list-style-type: none"> • sterowanie pokrętką • krawędź płyty ramka ozdobna Inox • wskaźnik ciepła reszt. • moc całkowita: 3 kW • ilość pól grzejnych / palników: 2 szt. • masa netto: 5 kg • zintegrowany panel sterujący 	<p><u>Budynek C</u> -1 piwnica pom. 01/11 - 1szt.</p>	szt.	1
12.	<p><u>Zabudowa kuchenna dwóch ścian długość 2460mm i 4060mm - wg rys. Zab K C1</u> z montażem i podłączeniem AGD.</p> <ul style="list-style-type: none"> • korpusy szafek - płyta laminowana gr.18mm w białym kolorze, wąskie krawędzie PCV gr.1mm, • fronty - płyta laminowana biała gr.18mm, wąskie krawędzie oklejone pcv gr.2mm, • blat: postforming gr.28mm w kolorze szaro grafitowym, • listwy przyblatowe w kolorze blatu h=3cm, • cokół: biały wysokość: 100mm, • okucia z dożywotnią gwarancją producenta • uchwyt: metalowy, prostokątny, jednoczęściowy o rozstawie 192mm, kolor: chrom mat lub satyna. <p>przewodnice szuflad typu metalbox lub równoważne, wypełnienie (spód i tył szuflady) z płyty melaminowanej gr.12mm, wąskie krawędzie okleinowane pcv gr.1mm.</p> <p>Ściana dłuższa składająca się:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. szafka stojąca narożna wymiary: szer.90cmxwys.82cmxgłęb.60cm w środku dwie półki; 2. szafka stojąca dwudrzwiowa wymiary: szer.60cmxwys.82cmxgłęb.60cm w środku dwie półki; 3. szafka stojąca dwudrzwiowa wymiary: szer.80cmxwys.82cmxgłęb.60cm w środku dwie półki; 	<p><u>Budynek C</u> 0 parter pom. 1/3 - 1szt.</p>	kpl.	1

	<p>4. szafka stojąca dwudrzwiowa wymiary: szer.88cmxwys.82cmxgłęb.60cm; w środku dwie półki;</p> <p>5. szafka stojąca dwudrzwiowa wymiary: szer.88cmxwys.82cmxgłęb.60cm; w środku dwie półki;</p> <p>6. szafka wisząca dwudrzwiowa wymiary: szer.60cmxwys.82cmxgłęb.32cm w środku dwie półki;</p> <p>7. szafka wisząca dwudrzwiowa z ociekaczem wymiary: szer.80cmxwys.72cmxgłęb.32cm</p> <p>8. szafka wisząca dwudrzwiowa wymiary: szer.88cmxwys.72cmxgłęb.32cm w środku dwie półki;</p> <p>9. szafka wisząca dwudrzwiowa wymiary: szer.88cmxwys.72cmxgłęb.32cm w środku dwie półki;</p> <p>Ściana krótsza składająca się:</p> <p>1. szafka stojąca dwudrzwiowa wymiary: szer.92cmxwys.82cmxgłęb.60cm w środku dwie półki;</p> <p>2. szafka stojąca narożna wymiary: szer.90cmxwys.82cmxgłęb.60cm w środku dwie półki;(ta sama co na ścianie długiej)</p> <p>3. szafka wisząca dwudrzwiowa wymiary: szer.90cmxwys.72cmxgłęb.32cm w środku dwie półki;</p> <p>4. szafka wisząca jednodrzwiowa wymiary: szer.45cmxwys.72cmxgłęb.32cm w środku dwie półki;</p> <p>5. szafka wisząca jednodrzwiowa wymiary: szer.45cmxwys.72cmxgłęb.32cm w środku dwie półki;</p>						
12.1	<p>Chłodziarka wolnostojąca wysoka</p> <ul style="list-style-type: none"> • wymiary: wys.185,4cmxszer.59,5cmxgłęb.65,8cm; • klasa energ. A+; • pojemność netto 395l; • komora świeżości; • obieg powietrza ; • szybkie schładzanie; • możliwość zamiany drzwi P/L; • głośność nie więcej niż 39 dB; • zużycie energii nie więcej niż 156 kWh/rok; • czynnik chłodniczy R600a; • dźwiękowy i wizualny sygnał ostrzegawczy otwartych drzwi; • dozownik filtrowanej wody w drzwiach; • sterowanie elektroniczne z wewnętrznym wyświetlaczem LCD; • automatyczne rozmrażanie; • wentylator zapewniający cyrkulację powietrza w celu uzyskania równomiernej temperatury w lodówce; • szuflada świeżości (FreshZone); 	<p>Budynek C 0 parter pom. 1/3 - 1szt.</p>	szt.	1

<ul style="list-style-type: none"> • duża szuflada na warzywa; • pojemnik na 6 jajek; • specjalna półka do chłodzenia butelek; • 3 półki pełnej szerokości, szklane z obramowaniem; • oświetlenie górne, wewnętrzne LED; • kolor stal szlachetna Antifingerprint (front) + srebrne boki; • funkcja zmniejszająca zużycie energii podczas długiej nieobecności, chroniąc przed pleśnią i brzydkimi zapachami; • funkcja zapewniająca szybkie uzyskanie odpowiedniej temperatury chłodzenia; • nóżki: regulowane stopy, stałe rolki z tyłu; 						
<p>Razem netto</p>						
<p>Kwota podatku VAT</p>						
<p>Razem brutto</p>						