

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Nr sprawy: RZP-I-WI/41/DZP-1/2014

Załącznik Nr 3 do
Zaproszenia do złożenia oferty

ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: **dostawa wyposażenia do pomieszczeń sanitarno-socjalnych dla obiektu Muzeum Warszawskiej Pragi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Muzeum Warszawskiej Pragi”**

L.P.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Ilość szt.	Cena jedn. netto PLN	Wartość netto PLN (kol. 4x5)	Stawka podatku VAT
1	2	3	4	5	6	7
1.	<p><u>Dozownik do mydła w pianie</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - pojemność – 1 l (+/- 0,1l) - szerokość – od 12,5 cm do 13,5 cm, - wysokość – od 24,5 cm do 25,5 cm, - głębokość – od 9,5 cm do 10,5 cm, - wykonane ze stali nierdzewnej, szlifowanej, - dozownik zamykany na kluczyk - technika oznakowania: grawer w 1 miejscu (składający się z 37 liter: : „Muzeum Warszawy” „Muzeum Warszawskiej Pragi”) zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Zaproszenia 	szt.	5			
2	<p><u>Elektryczna suszarka do rąk</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - szerokość: od 26 cm do 28 cm - wysokość: od 23 cm do 25 cm - głębokość: od 13,5 cm do 14,5 cm - obudowa ze stali nierdzewnej szlifowanej - moc 2500 W - napięcie: 230-240 V - częstotliwość: 50 HZ - przepływ powietrza: min. 270 m³/godz. - prędkość powietrza: min. 30 m/sek. - czas suszenia: 10 - 30 s - włączanie automatyczne - zużycie prądu 11,4 A (+/- 5 %) - poziom hałasu: od 60dB do 75dB - zasięg czujnika: 3-10cm - temperatura : 54 stopnie C (+/- 5%) - technika oznakowania: grawer w 1 miejscu (składający się z 37 liter: : „Muzeum Warszawy” „Muzeum Warszawskiej Pragi”) zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Zaproszenia 	szt.	5			
3	<p><u>Suszarka do włosów</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - szerokość: od 17,5 cm do 19,5 cm - wysokość: od 24,5 cm do 26,5 cm - głębokość: od 9,5 cm do 10,5 cm - materiał: obudowa z bardzo trwałego tworzywa 	szt.	2			

Miejsce i data _____

(podpis/ osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy na podstawie właściwego rejestru lub ewidencji albo pełnomocnictwa)

	<p>sztucznego ABS</p> <ul style="list-style-type: none"> - moc: 1000 W (+/- 5 %) - napięcie: 220 - 240 V - częstotliwość: 50/60 Hz - przepływ powietrza: min. 80 m³/h - czasowe wyłączenie po 8 – 10 min. - wodoszczelność: IPX4 - poziom hałasu: od 65 dB do 70 dB 					
4	<p><u>Stanowisko do przewijania niemowląt</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - mocowanie do ściany, - składane, poziome, - materiał: Stal nierdzewna szorstkowana - wykończenie: matowe - zabezpieczenia: regulowany pas nylonowy - składanie: do ściany - maksymalne obciążenie: 110 kg (+/-5%) - wymiary przewijaka otwarte: wysokość 436 mm(+/- 5 %), długość 956 mm(+/- 5 %), , głębokość 551 mm (+/- 5 %), - waga przewijaka: 15,9 kg (+/- 5 %), 	szt.	2			
5	<p><u>Kosz typ 1</u></p> <p>Koszy z pedalem i ruchomą pokrywą na śmieci przeznaczonych do kabin toaletowych</p> <ul style="list-style-type: none"> - pojemność: 5 l (+/- 0,25l) - wysokość: od 28 do 30 cm - materiał : stal szorstkowana, matowa - średnica: od 18,0 cm do 19,0 cm - posiada wyjmowane plastikowe wiadro, - sposób otwierania pokrywy : stopą - technika oznakowania: grawer w 1 miejscu (składający się z 37 liter: : „Muzeum Warszawy” „Muzeum Warszawskiej Pragi”) zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Zaproszenia 	szt.	30			
6	<p><u>Kosz typ 2</u></p> <p>Kosz na śmieci do łazienek, sali konferencyjnej, sali edukacyjnych i sklepu .</p> <ul style="list-style-type: none"> - pojemność: 40 l (+/-0,25 l) - szerokość: od 29 do 31 cm, - wysokość: od 59 cm do 61 cm, - głębokość : od 18 cm do 21 cm, - materiał : stal nierdzewna matowa, - możliwość mocowania do ściany, - technika oznakowania: grawer w 1 miejscu (składający się z 37 liter: : „Muzeum Warszawy” „Muzeum Warszawskiej Pragi”) zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Zaproszenia 	szt.	30			
7	<p><u>Kosz typ 3</u></p> <p>Kosza na śmieci z pokrywą</p> <ul style="list-style-type: none"> - pojemność 60 l (+/-1 l) - wysokość: od 78 cm do 80 cm, - materiał: stal nierdzewna szorstkowana, - średnica: od 36 cm do 38 cm, - technika oznakowania: grawer w 1 miejscu (składający się z 37 liter: : „Muzeum Warszawy” „Muzeum Warszawskiej Pragi”) zgodnie z załącznikiem 	szt.	10			

Miejsce i data _____

(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy na podstawie właściwego rejestru lub ewidencji albo pełnomocnictwa)

	Nr 4 do Zaproszenia						
8	<p><u>Kosz typ 4 - do segregacji śmieci</u> Wymiary: 478 x 592 x 394 (+/- 2 %) Pojemność: 40 l (+/- 1,5 l) Opis: Kosz do segregacji śmieci zawierający trzy oddzielne komory (2 x 17 l +/- 0,5 l; 1 x 6 l +/- 0,5 l), oznaczone różnymi kolorami: czerwony: różne odpady, w tym organiczne; żółty: odpadki z metali, tworzyw sztucznych i inne; zielony: odpady szklane. Konstrukcja pokrywy ma pozostawia zawartość kosza stale zamkniętą, zabezpieczając przed wydostawaniem się niepożądanych zapachów. Na pojemnikach o poj. 17 l ramki d zawieszenia worków. Materiał :PCV</p>	szt.	8				
9	<p><u>Kosz typ 5 - do pokoi pracowniczych</u> - średnica od 28 cm do 30 cm - wysokość : od 34 cm do 36 cm - materiał: siatka metalowa w kolorze: ALU</p>	szt.	39				
10	<p><u>Kosz typ 6 zewnętrzny</u> Kosz na śmieci z popielniczką - pojemność: 17 l (+/- 0,5l), - wysokość: od 59 cm do 61 cm - materiał: stal matowa, - średnica: od 23 cm do 25 cm, - technika oznakowania: grawer w 1 miejscu (składający się z 37 liter: : „Muzeum Warszawy” „Muzeum Warszawskiej Pragi”) zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Zaproszenia</p>	szt.	3				
11	<p><u>Mop z wiadrem</u> Żerdź: stal, tworzywo polipropylenowe. Gąbka: od 13% do 16%- Polypropylene, o 19 % do 21% - Polyester, od 64% do 66% wiskoza/sztuczny jedwab, tworzywo akrylowe Wiadro z wyżymaczką: tworzywo polipropylenowe; pojemność 10 l (+/- 10%)</p>	szt.	30				
12	<p><u>Wiadro</u> Tworzywo: plastikowe okrągłe 14 L (+/- 10%)</p>	szt.	20				
RAZEM NETTO						X
KWOTA PODATKU VAT						X
RAZEM BRUTTO						X

Miejsce i data _____
(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy na podstawie właściwego rejestru lub ewidencji albo pełnomocnictwa)