

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Na sprawy: RZP-II-WI/15/DZP-1/2014

Załącznik Nr 5 do SIWZ

ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZAMÓWIENIA

Sprzęt AGD

Część III

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto PLN	Wartość netto PLN	Stawka podatku VAT
1	2	3	4	5	6	7
1	<p>Sokowirówka do warzyw i owoców</p> <ul style="list-style-type: none"> - wysokość - H: 596 mm (+/-5%), - głębokość - D: 538 mm (+/-5%), - szerokość - W: 235 mm (+/-5%), - napięcie - U: 230 V, - przystosowany do pracy ciągłej, - moc elektryczna: 1 kW, - prędkość obrotów: min. 3000 obrotów/min, - sokowirówka z otworem wylotowym z możliwością ciągłego odprowadzania odpadów, - urządzenie jest przeznaczone do przygotowania świeżych soków owocowych i warzywnych, - posiada system automatycznego otworu wsadowego, umożliwiający ciągłe podawanie owoców i warzyw o średnicy do 79 mm, - posiada obudowę silnika ze stali nierdzewnej, zapewnia wysoką wytrzymałość i łatwe mycie, - urządzenie posiada obracany wylot zapobiegający kapaniu, - głębokość z tacką ociekową D = 538 mm (+/-5%), 	szt.	1			

Miejsce i data _____
(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji albo pełnomocnictwa)

	<ul style="list-style-type: none"> - przystosowany do dzbanków i blenderów do wysokości max. 256 mm, - posiada asynchroniczny, cichy silnik o wysokiej mocy, - brak dostępu do części tnących (CE), zapewniając bezpieczeństwo higieny i pracy, - urządzenie spełnia wymogi HACCP 					
2	<p>Kuchenka mikrofalowa</p> <ul style="list-style-type: none"> - kuchnia mikrofalowa wykonana ze stali nierdzewnej (komora i obudowa), - urządzenie sterowane manualnie przy pomocy dwóch pokręteł, - urządzenie posiada 5 poziomów mocy, - posiada funkcję rozmrażania, - zasilanie: 230 V , - moc: 1.05 kW, - pojemność: 26 l, - wymiary zewnętrzne: 51.7x41.2x29.7 cm (+/-5%), - wymiary wewnętrzne: 33.6x34.9x22.5 cm (+/-5%), - urządzenie posiada 2 talerze obrotowe, podstawowy szklany, dodatkowy teflonowy 	szt.	3			
3	<p>Kuchenka mikrofalowa</p> <p>Parametry techniczne: 5 zakresów mocy, kolor srebrny, pojemność 20l (+/-1l), moc mikrofal 800W (+/-50W), grill kwarcowy o mocy 1000W (+/-50W) sterowanie mechaniczne, liczba programów 3, funkcja rozmrażania, otwieranie drzwi boczne, zabezpieczenie przed dziećmi - nie, talerz obrotowy śr. 245mm (±10%), wymiary - wys.: 26,2cm, szer.: 45,2cm, gł.: 38,6cm, (±10%)</p> <p>Dodatkowe funkcje: 5 zakresów mocy, gotowanie kombinowane – 3 warianty, funkcja grilla, grill kwarcowy, funkcja podgrzewania, wnętrze metalowe, kompaktowe rozmiary maksymalny czas gotowania (min) 30</p>	szt.	6			
4	<p>Kostkarka do lodów z kruszarką</p> <ul style="list-style-type: none"> -obudowa wykonana ze stali nierdzewnej -produkcja kostek metodą natryskową -zdolność mrożenia: min. 28 kg na 24 h -izolowane ścianki -urządzenie posiada możliwość podłączenie wody i odpływu -pojemność zbiornika kostek: min. 9 kg / 530 szt. -czynnik chłodniczy: R-134a -wymiary 39 cm x 46 cm x 69 cm (+/-5%), 	szt.	1			

	<ul style="list-style-type: none"> -chłodzenie powietrzem - zasilanie el. [V/Hz] 230 V / 50 Hz - moc [kW] 0,37 - zużycie wody [l/kg] max. 5 l/1kg 					
5	<p>Blender wielofunkcyjny</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodatkowy zestaw części tnącej - profesjonalny mikser ręczny, zanurzeniowy z płynną regulacją prędkości, - zastosowanie do wszelkiego rodzaju lokali gastronomicznych, - wymiary: 60 cmx10 cmx13,5 cm (+/-5%), - prędkość obrotowa: min. 13000 obrotów /min., - długość ramienia miksującego: 270 mm (+/-5%), - maksymalne zanurzenie: 150 mm (+/-5%), - posiada wyłącznik pracy, - posiada funkcję płynnej regulacji prędkości, - moc: 0,25 kW, - zasilanie: 230V, 	szt.	1			
6	<p>Blender do przyrządzania koktajli</p> <ul style="list-style-type: none"> - wysokość - H: 540 mm (+/-5%), - głębokość - D: 275 mm (+/-5%), - szerokość - W: 235 mm (+/-5%), - napięcie - U: 230 V, - moc elektryczna: 1,5 kW, - regulowana prędkość od 1870 do 30 000 obrotów/min, - posiada 4 programy z możliwością zmiany, - posiada pojemnik 2 l (+/-5%),z poliwęglanu z możliwością mycia w zmywarce - posiada podwójną funkcję "Pulse", - posiada specjalną pokrywę redukującą poziom hałasu, - posiada pojemnik, który można myć w zmywarce, 	szt.	2			

Miejsce i data _____

(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji albo pełnomocnictwa)

7	<p>Urządzenie do robienia naleśników</p> <ul style="list-style-type: none"> - naleśnikarka elektryczna w obudowie okrągłej, - przeznaczona do smażenia wszystkich rodzajów naleśników, placków i podplomyków, - posiada spiralną grzałkę, zapewniając równomierne grzanie całej płyty, - powierzchnia płyty gładka, nie powoduje przywierania placków, - płynna regulacja temperatury oraz lampka kontrolna sygnalizująca grzanie, - dodatkowe wyposażenie: przyrząd do rozprowadzania ciasta – 1 szt., - zasilanie: 230 V, - waga: max. 14 kg, - moc: 3.6 kW, - średnica płyty: 40 cm, - wysokość: 16 cm (+/-5%), - rodzaj zasilania: elektryczne. 	szt.	2		
8	<p>Piec konwekcyjny</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wymiary: 60 cm x60 cm x53 cm (+/-5%) - piec konwekcyjny o pojemności wsadu 4 GN 2/3, - elektro-mechaniczne sterowanie, - posiada manualne ustawianie parametrów - posiada timer, - urządzenie w obudowie ze stali nierdzewnej, - piec posiada dwie prędkości wentylatora, - posiada oświetlenie i nawilżanie komory, - zakres temperatury: od 50 do 280°C, - piec posiada dużą, podwójną szybę drzwi z przestrzenią izolacyjną, - przepływ powietrza chłodzi zewnętrzną szybę drzwi. - zasilanie: 230 V - moc: 2.6 kW - rodzaj zasilania: elektryczne <p>Ma posiadać :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 Pojemniki GN emaliowane, typ pojemnika GN 2/3 	szt.	1		

	- 2 pojemniki GN stalowe zwykłe, wymiary 35.2x32.5x6.5 cm					
9	grill elektryczny/opiekacz - typ grilla : składany - moc: 2000 W - funkcja odprowadzania tłuszczu: wyposażony w tackę ociekową - obudowa ze szczotkowanej stali nierdzewnej - urządzenie o powierzchni grillowania 3 – 5 porcji kanapek - rozkładanie pokrywy 180° do smażenia na płasko - łatwa w czyszczeniu powłoka nieprzywierająca - ruchomy zawias do opiekania różnej grubości pożywienia - wskaźnik pracy urządzenia - wyjmowana płyta grzewcza umożliwiająca mycie tego elementu - minimalny 3 stopniowy tryb regulacji temperatury - miejsce na owinięcie kabla - oznakowanie: grawer w 1 kolorze w 1 miejscu (składający się z 37 liter: „Muzeum Warszawy” „Muzeum Warszawskiej Pragi”) zgodnie z załącznikiem Nr 12 do SIWZ	szt.	5			
10	warnik/ zaparzac do gorącej wody - pojemność: 20 l (+/-5%). - wysokość: 58 cm (+/-5%), - średnica: 27,5 cm (+/-5%), - napięcie 230 V, - moc: 2,6 kW, - wykonany ze stali nierdzewnej wysoko polerowanej, - zakres regulacji termostatu 30-100°C, - termostat bezpieczeństwa, - wskaźnik poziomu płynu w zbiorniku, - bezkroplowy kranik, - czas zagotowania płynów max. 40 min, - grzałka zabudowana, - urządzenie jest przeznaczone do wody, kawy, herbaty - oznakowanie: grawer w 1 kolorze w 1 miejscu (składający się z 37 liter: „Muzeum Warszawy” „Muzeum Warszawskiej Pragi”) zgodnie z załącznikiem Nr 12 do SIWZ, w 1 wzorze graficznym, w 1 kolorze	szt.	9			

11	Czajnik elektryczny: Parametry techniczne: Moc 2500-3000W, pojemność 1,7 litra (+/-0,1 l), wskaźnik poziomu wody, ukryta grzałka, podstawa obrotowa, automatyczny wyłącznik, blokada (bez wody), filtr antyosadowy, schowek na przewód, lampka kontrolna, gumowe nóżki Dodatkowe funkcje: wyłącznik główny, zabezpieczenie 3 stopniowe (automatyczny wyłącznik po zagotowaniu wody, zabezpieczenie przed włączeniem pustego czajnika i przypadkowym otwarciem pokrywki, wyłączenie po zdjęciu z podstawy	szt.	6			
RAZEM NETTO						x
KWOTA PODATKU VAT						x
RAZEM BRUTTO						x