

Projekt „Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Kreatywności Targowa” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Nr sprawy: RZP-II-WI/14/DZP-1/2015

Załącznik Nr 5 do SIWZ

ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZAMÓWIENIA
Część II – Zabudowy

dotyczy: Dostawy wyposażenia dla potrzeb Warszawskiej Przestrzeni Technologicznej – Centrum Kreatywności Targowa w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Kreatywności Targowa”.

Etap I

Lp.	Wyszczególnienie	Pomieszczenie	Jedn. miary.	Ilość	Cena jedn. netto PLN	Wartość netto PLN (kol. 5 x 6)	Stawka podatku VAT
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<p><u>Szafa na multimedia w sali konferencyjnej - rys. MEB 07</u></p> <ul style="list-style-type: none"> wymiary: szer.250,5cmxgłęb.65cmxwys. 344cm (+-3cm); wykonana z płyty wiórowej laminowanej w kolorze białym; szafa podzielona na dwa segmenty z czterema półkami wykonanymi z płyty wiórowej w kolorze białym o gr. 2.2cm; każdy segment zamykany podwójnymi uchylnymi drzwiami wykonanymi z płyty wiórowej laminowanej w kolorze białym; uchwyty stalowe malowane proszkowo na kolor biały; cokół wys. 10cm w grafitowym (odpowiednik RAL 7016); na dole szaf zamki meblowe; 	<p><u>Parter - 1szt.</u> pom. 0.10 Sala konferencyjna boks 4 - 1szt</p>	1	kpl.
2.	<p><u>Szafa garderobiana w sali konferencyjnej - rys. MEB.07</u></p> <ul style="list-style-type: none"> wymiary: dł.642cmmxgł.74,1cmxwys.288cm (+-3cm) wykonana z płyty wiórowej laminowanej w kolorze białym; szafa podzielona na pięć segmentów. W każdym segmencie u góry półka na wysokości 190cm. Pod półką za maskownicą oświetlenie taśmą ledową. poniżej drążek na ubrania; każdy segment zamykany podwójnymi uchylnymi drzwiami wykonanymi z płyty wiórowej laminowanej w kolorze białym; uchwyty stalowe malowane proszkowo na kolor biały; 	<p><u>Parter - 1szt.</u> pom. 0.07 Sala konferencyjna boks 1 - 1szt.</p>	1	kpl.

Miejsce i data _____

(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji albo pełnomocnictwa)

	<ul style="list-style-type: none"> • cokół wys. 10cm w kolorze grafitowym (odpowiednik RAL 7016); • na dole szaf zamki meblowe; 						
3.	<p>Mebel kuchenny - rys. MEB 10</p> <ul style="list-style-type: none"> • wymiary: szer. 382cmxgłęb.60cmxwys.dolnej części zabudowy wraz z cokołem i blatem 95cm • korpus wykonany z płyty wiórowej w kolorze białym • fronty wykonane z płyty wiórowej laminowanej w kolorze białym; • cokół meblowy wys. 10cm w kolorze grafitowym (odpowiednik RAL 7016) • między górnymi a dolnymi szafkami zabudowy panel ze szkła laminowanego w kolorze jasno szarym; • blat kuchenny laminowany w kolorze grafitowym • uchwyty szafek metalowe wpuszczane w kolorze białym; • oświetlenie liniowe w listwie montażowej; <p>zabudowa składa się:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 szt. – szafka wisząca jednodrzwiowa <ul style="list-style-type: none"> - wymiary: szer.60cmxwys.98cm(korpus)xgłęb.40cm - drzwi wys.108cm otwierane na lewo; - szafka posiada dwie półki o regulowanej wysokości; • 2 szt. – szafka wisząca dwudrzwiowa <ul style="list-style-type: none"> - wymiary: szer.120cmxwys.98cm(korpus)xgłęb.40cm - drzwi wys.108cm; - każdej szafce po dwie półki o regulowanej wysokości; • 1 szt. – maskownica górna szer.22cmxwys.108cm. • 1 szt. – Zabudowa lodówki dostosowana do wymiaru dostarczonej chłodziarko-zamrażarki z uwzględnieniem zalecanych przez producenta szczelin doprowadzających i odprowadzających powietrze. <ul style="list-style-type: none"> - drzwi otwierane na lewo; • 1 szt. – szafka nad zabudową lodówki <ul style="list-style-type: none"> - wymiar wys.60 cmxszer.56,0cm x gł.56,0cm. Górna krawędź szafki nad zabudową lodówki na tej samej wysokości co górna krawędź szafek wiszących. - w szafce półka o regulowanej wysokości; - drzwi otwierane na lewo • 2 szt. – szafka stojąca jednodrzwiowa z szufladą <ul style="list-style-type: none"> - wymiary: szer.60cmxgłęb.60cmxwys.z blatem i cokołem 95cm; - każdej szafce po jednej półce o regulowanej wysokości; - drzwi otwierane na lewo; • 1 szt. – szafka stojąca jednodrzwiowa z szufladą <ul style="list-style-type: none"> - wymiary: szer.60cmxgłęb.60cmxwys.z blatem i cokołem 95cm; - szafka posiada jedną półkę o regulowanej wysokości; - drzwi otwierane na prawo; • 1 szt. – szafka stojąca zlewozmywakowa jednodrzwiowa z maskownicą zlewu, 	<p>Piętro 1 - 1szt. pom. 1.32 pomieszczenie socjalne 1szt.</p>	1	kpl.

	<ul style="list-style-type: none"> - wymiary: szer.60cmxgłęb.60cmxwys.z blatem i cokołem 95cm; - drzwi otwierane na lewo; • 1 szt. – szafka stojąca umywalkowa jednodrzwiowa - wymiary: szer.60cmxgłęb.60cmxwys.z blatem i cokołem 95cm; - drzwi otwierane na prawo; • 1 szt. – maskownica dolna szer.22cm.xwys.95cm; 						
3a.	<p><u>Lodówka do zabudowy</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • wymiary: wys.177,2cmx szer.55,8cm x G 54,5cm (+- 2cm) • wymiary niszy do zabudowy x S x G: wys.177,5 cm x szer.56,0 cm wys.. 55,0cm (+-2cm) • klasa efektywności energetycznej: min. A++ • pojemność brutto całkowita: min. 272 l • pojemność brutto chłodziarki: min. 195 l • pojemność zamrażarki brutto: min. 77 l • poziom hałasu: max 36 dB dB(A) re 1 pW • zużycie energii max 218 kWh/rok • oświetlenie LED w chłodziarce • elektroniczna regulacja temperatury, wyświetlacz cyfrowy • 1 kompresor / 2 obiegi chłodzące • sygnał dźwiękowy "otwarte drzwi" • Wyposażenie: w chłodziarce:1 szuflada z niezależną kontrolą wilgotności, 2 pojemniki na jajka, 5 półek szklanych, 5 półek w drzwiach, blokada na butelki; w zamrażarce: 3 szuflady, pojemnik na kostki lodu; • moc przyłączeniowa: 90 W • napięcie 220 - 240 V 	<p><u>Piętro 1 - 1szt.</u> pom. 1.32 pomieszczenie socjalne 1szt.</p>	1	szt.
3b.	<p><u>Kuchenka mikrofalowa</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Wymiary: szer.56cmxwys.31cmxgł.46cm [+/- 5cm] • pojemność 28 litrów, moc mikrofal – 900W • funkcje: gotowanie, grill, podgrzewanie, rozmrażanie, termoobieg • wykończenie wewnętrzna – emalia ceramiczna, • kolor obudowy czarny; 	<p><u>Piętro 1 - 1szt.</u> pom. 1.32 pomieszczenie socjalne 1szt.</p>	1	szt.
3c.	<p><u>Zlewozmywak wpuszczany w blat</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Wymiary: dł.1000mmxszer.510mmxgłęb.dużej komory 200mm, głęb.małej komory 150mm [+/-5cm] • zlewozmywak kwarcowy, skład granitu 80/20, w kolorze grafitowym; • ilość komór 1,5 + ociekacz; 	<p><u>Piętro 1 - 1szt.</u> pom. 1.32 pomieszczenie socjalne 1szt.</p>	1	szt.
3d.	<p><u>Bateria nablutowa do zlewozmywaka</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • bateria stojąca, jednodzwigniowa, • kolor- chrom, wysokość max 460mm; • zasięg wylewki 160mm [+/- 4cm]; • ceramiczna głowica; • obrotowa wylewka; 	<p><u>Piętro 1 - 1szt.</u> pom. 1.32 pomieszczenie socjalne 1szt.</p>	1	szt.

	• przełącznik strumienia wody standard/prysznic;						
3e.	Umywalka ceramiczna wpuszczana w blat • okrągła; • w kolorze grafitowym; • głębokość ściany 42cm; • szerokość 42cm; wysokość 17cm. Posiadająca otwór przelewowy i otwór na baterię	Piętro 1 - 1 szt. pom. 1.32 pomieszczenie socjalne 1szt.	1	szt.
3f.	Bateria do umywalki • montaż jednootworowy; • wysokość 15cm; • długość wylewki 10cm (+/- 2cm); • rodzaj odpływu- korek automatyczny; • metalowa dźwignia; • głowica ceramiczna 28mm; • perlator;	Piętro 1 - 1 szt. pom. 1.32 pomieszczenie socjalne 1szt.	1	szt.
4.	Mebel kuchenny - rys. MEB 10 • wymiary: szer. 382cmxgłęb.60cmxwys.dolnej części zabudowy wraz z cokołem i blatem 95cm • korpus wykonany z płyty wiórowej w kolorze białym • fronty wykonane z płyty wiórowej laminowanej w kolorze białym; • cokoł meblowy wys. 10cm w kolorze grafitowym (odpowiednik RAL 7016) • między górnymi a dolnymi szafkami zabudowy panel ze szkła laminowanego w kolorze jasno szarym; • blat kuchenny laminowany w kolorze grafitowym • uchwyty szafek metalowe wpuszczane w kolorze białym; • oświetlenie liniowe w listwie montażowej; zabudowa składa się: • 1 szt. – szafka wisząca jednodrzwiowa - wymiary: szer.60cmxwys.98cm(korpus)xgłęb.40cm - drzwi wys.108cm otwierane na lewo; - szafka posiada dwie półki o regulowanej wysokości; • 2 szt. – szafka wisząca dwudrzwiowa - wymiary: szer.120cmxwys.98cm(korpus)xgłęb.40cm - drzwi wys.108cm; - w każdej szafce po dwie półki o regulowanej wysokości; • 1 szt. – maskownica górna szer.22cmxwys.108cm. • 1 szt. – Zabudowa lodówki dostosowana do wymiaru dostarczonej chłodziarko-zamrażarki z uwzględnieniem zalecanych przez producenta szczelin doprowadzających i odprowadzających powietrze. - drzwi otwierane na lewo; • 1 szt. – Szafka nad zabudową lodówki - wymiar wys.60 cmxszer.56,0cm x gł.56,0cm. Górna krawędź szafki nad zabudową lodówki na tej samej wysokości co górna	Piętro 2 - 1 szt. pom. 2.29 pomieszczenie socjalne 1szt.	1	kpl.

	<p>krawędź szafek wiszących.</p> <ul style="list-style-type: none"> - w szafce półka o regulowanej wysokości; - drzwi otwierane na lewo <p>• 2 szt. – szafka stojąca jednodrzwiowa z szufladą</p> <ul style="list-style-type: none"> - wymiary: szer.60cmxgłęb.60cmxwys.z blatem i cokołem 95cm; - każdej szafce po jednej półce o regulowanej wysokości; - drzwi otwierane na lewo; <p>• 1 szt. – szafka stojąca jednodrzwiowa z szufladą</p> <ul style="list-style-type: none"> - wymiary: szer.60cmxgłęb.60cmxwys.z blatem i cokołem 95cm; - szafka posiada jedną półkę o regulowanej wysokości; - drzwi otwierane na prawo; <p>• 1 szt. – szafka stojąca zlewozmywakowa jednodrzwiowa z maskownicą zlewu,</p> <ul style="list-style-type: none"> - wymiary: szer.60cmxgłęb.60cmxwys.z blatem i cokołem 95cm; - drzwi otwierane na lewo; <p>• 1 szt. – szafka stojąca umywalkowa jednodrzwiowa</p> <ul style="list-style-type: none"> - wymiary: szer.60cmxgłęb.60cmxwys.z blatem i cokołem 95cm; - drzwi otwierane na prawo; <p>• 1 szt. – maskownica dolna szer.22cm.xwys.95cm;</p>						
4a.	<p>Lodówka do zabudowy</p> <ul style="list-style-type: none"> • wymiary: wys.177,2cmx szer.55,8cm x G 54,5cm (+- 2cm) • wymiary niszy do zabudowy x S x G: wys.177,5 cm x szer.56,0 cm wys.. 55,0cm (+-2cm) • klasa efektywności energetycznej: min A++ • pojemność brutto całkowita: min. 272 l • pojemność brutto chłodziarki: min. 195 l • pojemność zamrażarki brutto: min. 77 l • poziom hałasu: max 36 dB dB(A) re 1 pW • zużycie energii max 218 kWh/rok • oświetlenie LED w chłodziarce • elektroniczna regulacja temperatury, wyświetlacz cyfrowy • 1 kompresor / 2 obiegi chłodzące • sygnał dźwiękowy "otwarte drzwi" • Wyposażenie: w chłodziarce:1 szuflada z niezależną kontrolą wilgotności, 2 pojemniki na jajka, 5 półek szklanych, 5 półek w drzwiach, blokada na butelki; w zamrażarce: 3 szuflady, pojemnik na kostki lodu; • moc przyłączeniowa: 90 W • napięcie 220 - 240 V 	<p>Piętro 2 - 1szt. pom. 2.29 pomieszczenie socjalne 1szt.</p>	1	szt.
4b.	<p>Kuchenka mikrofalowa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wymiary: szer.56cmxwys.31cmxgł.46cm [+/- 5cm] • pojemność 28litrów, moc mikrofal – 900W • funkcje: gotowanie, grill, podgrzewanie, rozmrażanie, termoobieg 	<p>Piętro 2 - 1szt. pom. 2.29 pomieszczenie socjalne 1szt.</p>	1	szt.

	<ul style="list-style-type: none"> • wykończenie wnętrza – emalia ceramiczna, • kolor obudowy czarny. 						
4c.	<p>Zlewozmywak wpuszczany w blat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wymiary: dł.1000mmxszer.510mmxgłęb. dużej komory 200mm, głęb. małej komory 150mm [+/-5cm] • zlewozmywak kwarcowy, skład granitu 80/20, w kolorze grafitowym; • ilość komór 1,5 + ociekacz; 	<p>Piętro 2 - 1szt. pom. 2.29 pomieszczenie socjalne 1szt.</p>	1	szt.
4d.	<p>Bateria nablutowa do zlewozmywaka</p> <ul style="list-style-type: none"> • bateria stojąca, jednodźwigniowa, • kolor- chrom, wysokość max 460mm; • zasięg wylewki 160mm [+/- 4cm]; • ceramiczna głowica; • obrotowa wylewka; • przełącznik strumienia wody standard/prysznic; 	<p>Piętro 2 - 1szt. pom. 2.29 pomieszczenie socjalne 1szt.</p>	1	szt.
4e.	<p>Umywalka ceramiczna wpuszczana w blat</p> <ul style="list-style-type: none"> • okrągła; • w kolorze grafitowym; • głębokość ściany 42cm; • szerokość 42cm; wysokość 17cm. Posiadająca otwór przelewowy i otwór na baterię 	<p>Piętro 2 - 1szt. pom. 2.29 pomieszczenie socjalne 1szt.</p>	1	szt.
4f.	<p>Bateria do umywalki</p> <ul style="list-style-type: none"> • montaż jednootworowy; • wysokość 15cm; • długość wylewki 10cm (+/- 2cm); • rodzaj odpływu- korek automatyczny; • metalowa dźwignia; • głowica ceramiczna 28mm; • perlator; 	<p>Piętro 2 - 1szt. pom. 2.29 pomieszczenie socjalne 1szt.</p>	1	szt.
RAZEM NETTO (Etap I):						
KWOTA PODATKU VAT (Etap I):						
RAZEM BRUTTO (Etap I):						

Etap II

Lp.	Wyszczególnienie	Pomieszczenie	Jedn. miary.	Ilość	Cena jedn. netto PLN	Wartość netto PLN (kol. 5 x 6)	Stawka podatku VAT
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<p>Mebel kuchenny rys. MEB 11</p> <ul style="list-style-type: none"> • wymiary: szer. 226cmxgłęb. 60cmxwys. całkowita z cokołem i blatem 95cm • korpus wykonany z płyty wiórowej w kolorze białym • fronty wykonane z płyty wiórowej laminowanej w kolorze białym; • cokoł meblowy w kolorze grafitowym (odpowiednik RAL 7016) • uchwyty szafek metalowe wpuszczane w kolorze białym; • oświetlenie liniowe w listwie montażowej; • blat kuchenny laminowany w kolorze grafitowym (odpowiednik RAL 7016); • między górnymi a dolnymi szafkami zabudowy panel ze szkła laminowanego w kolorze jasno szarym; <p>Zabudowa składa się:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 szt. - szafka wisząca jednodrzwiowa - wymiary: szer.56cmxgłęb.40cmxwys.30cm; - drzwi otwierane w górę; • 1 szt. - szafka dwudrzwiowa z szufladą - wymiary: szer.106cmxwys.z blatem 95cmxgłęb.60cm; • 1 szt. szafka jednodrzwiowa zlewozmywakowa; - wymiary: szer.60cmxwys.z blatem 95cmxgłęb.60cm; - drzwi otwierane na prawą stronę; • 1 szt. zabudowa lodówki – lodówka zabudowana drzwiami o szer. 60cm 	<p>Parter - 1szt. pom. 0.17 pokój ochrony z aneksem socj. 1szt.</p>	1	kpl.
1a.	<p>Lodówka</p> <p>Wymiary: wys.88cmxszer.54cmxgl.54cm;</p> <ul style="list-style-type: none"> • wewnętrzna zamrażarka, • 2 półki szklane, • 1 szuflada na warzywa i owoce, • 3 półki w drzwiach, • pojemnik na jajka, • system automatycznego odszraniania. • Klasa energetyczna- min.A+, • roczne zużycie prądu max 186kWh, • pojemność użytkowa min. 122 litry, • klasa klimatyczna – N, ST; 	<p>Parter - 1szt. pom. 0.17 pokój ochrony z aneksem socj. 1szt.</p>	1	szt.

1b.	Kuchenka mikrofalowa • Wymiary: szer.56cmxwys.31cmxgl.46cm [+/- 5cm] • pojemność 28litrów, moc mikrofal – 900W • funkcje: gotowanie, grill, podgrzewanie, rozmrażanie, termoobieg • wykończenie wnętrza – emalia ceramiczna, • kolor obudowy czarny.	Parter - 1szt. pom. 0.17 pokój ochrony z aneksem socj. 1szt.	1	szt.
1c.	Zlewozmywak wpuszczany w blat • Wymiary: dł.1000mmxszer.510mmxglęb. dużej komory 200mm, głębi. małej komory 150mm [+/-5cm] • zlewozmywak kwarcowy, skład granitu 80/20, w kolorze grafitowym; • ilość komór 1,5 + ociekacz;	Parter - 1szt. pom. 0.17 pokój ochrony z aneksem socj. 1szt.	1	szt.
1d.	Bateria nablutowa do zlewozmywaka • bateria stojąca, jednodźwigniowa, • kolor- chrom, wysokość max 460mm; • zasięg wylewki 160mm [+/- 4cm]; • ceramiczna głowica; • obrotowa wylewka; • przełącznik strumienia wody standard/prysznic;	Parter - 1szt. pom. 0.17 pokój ochrony z aneksem socj. 1szt.	1	szt.
RAZEM NETTO (Etap II):						
KWOTA PODATKU VAT (Etap II):						
RAZEM BRUTTO (Etap II):						
RAZEM NETTO (ETAP I + ETAP II):						
KWOTA PODATKU VAT (ETAP I + ETAP II):						
RAZEM BRUTTO (ETAP I + ETAP II):						