

ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Dostawa wyposażenia dla potrzeb Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny „Koło” przy ul. Barcickiej 2 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego p.n. „Adaptacja budynku przy ul. Barcickiej 2 na nową siedzibę Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny „Koło”“

Zabudowa szafek kuchennych dolnych podblatowych standardowej wysokości 85cm łącznie z blatem, głębokości 50cm (z przestrzenią za szafkami dla instalacji), szafek wiszących : głębokość 35 cm i wysokości 80-90cm. Blat głębokości standardowej 60 cm.

Wnętrza i konstrukcja zabudowy wykonana z płyty wiórowej, laminowanej. Wszystkie krawędzie zabezpieczone fabrycznie listwą. Podział wewnętrzny z godny z układem frontów. Zabudowa wnętrza musi umożliwiać dostęp do podłączeń instalacji i osprzętu sanitarnego.

Fronty z płyty MDF grub. 19mm wykończonej laminatem typu FLEX o klasie higieniczności E1, gładkie bez profilowania. Laminat z rysunkiem imitacji drewna typu orzech. wymagane parametry techniczne laminatu:

- grubość powłoki min. 0,5mm
- odporność na ścieranie min. 150 obrotów;
- odporność na zarysowania min. stopień2;
- odporność na chemikalia z grupy 1 i 2 - min. stopień 4;

Uchwyty typu relingi, mosiężne srebrne. Nóżki regulowane wys. 10cm, cokół z jednego elementu na całą długość zestawu, wykończony aluminium. Zawiasy dociągające, meblowe, z regulacją, drzwi i szuflady wyposażone w hamulec pneumatyczny.

Blat wykonany z jednego elementu na całą długość i głębokość zestawu, z płyty wiórowej grub. min. 50mm, laminowany. Styk ze ścianą wykończony listwą nablatawą aluminiową. Blat wykończony laminatem typu FLEX o klasie higieniczności E1. Laminat w kolorze białym z kolorowymi wstawkami o drobnym rysunku. Listwa krawędziowa prosta, aluminiowa w kolorze anodowanego aluminium.

Wymagane parametry techniczne laminatu

- grubość powłoki min. 0,6mm
- odporność na ścieranie min. 350 obrotów;
- odporność na zarysowania min. stopień2;
- odporność na chemikalia z grupy 1 i 2 - min. stopień 4;

Oświetlenie podszafrkowe z listwy LED w profilu aluminiowym, na całej długości szafek nad blatem (poza lodówką i okapem), mocowane 5 cm od frontu. Załączane przyciskiem od spodu szafek wiszących.

Miejsce i data _____

(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy/podmiotu na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji albo pełnomocnictwa)*

I.p.	oznaczenie na rysunku	Opis	Pomieszczenie	jedn. miary	ilość	Cena jedn. Netto PLN	VAT %	wartość netto PLN (kol. 6 X kol.7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	W6	Zabudowa pomieszczenia 01 - pokój dzienny z aneksem kuchennym na rys.A-21 oznaczona W6						
1.	6a	<u>Szafka stojąca czteroszufladowa podblatowa</u> • wymiary Wys. 81cmxszer.40cmxgłęb.60cm;	pom. 01	szt.	1
2.	6b	<u>Szafka stojąca dwudrzwiowa pod zlew</u> • wymiary: wys.81xszer.60cmxgłęb.60cm; • bez podziałów wewnętrznych;	pom. 01	szt.	1
3.	6c	<u>Szafka stojąca do zabudowy zmywarki</u> • wymiary: wys.81xszer.60cmxgłęb.60cm; • front szafki dostosowany do frontu zmywarki;	pom. 01	szt.	1
4.	6d	<u>Szafka stojąca do zabudowy piekarnika</u> • wymiary: wys.81xszer.60cmxgłęb.60cm; • szuflada (wys.min.15cm, max 20cm) na sztućce ponad piekarnikiem, budowa szuflady musi umożliwić montaż płyty grzejnej w blacie;	pom. 01	szt.	1
5.	6e	<u>Szafka wisząca jednodrzwiowa</u> • wymiary: wys.60cmxszer.40cmxgłęb.30cm; • szafka wyposażona w 1 półkę; • szafka zawieszona na ścianie we wnęce; • drzwi otwierane na prawą stronę; oświetlenie podszafkowe z listwy LED w profilu aluminiowym	pom. 01	szt.	1
6.	6f	<u>Szafka wisząca jednodrzwiowa</u> • wymiary: wys.90cmxszer.40cmxgłęb.32cm; • wyposażona w 2 półki; • szafka zawieszana na ścianie; • drzwi otwierane na lewą stronę; • oświetlenie podszafkowe z listwy LED w profilu aluminiowym;	pom. 01	szt.	1
7.	6g	<u>Szafka wisząca dwudrzwiowa</u> • wymiary: wys.90cmxszer.80cmxgłęb.32cm; • wyposażona w 2 półki; • szafka zawieszana na ścianie; • oświetlenie podszafkowe z listwy LED w profilu aluminiowym;	pom. 01	szt.	1

Miejsce i data _____

(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy/podmiotu* na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji albo pełnomocnictwa)

8.	6h	<p><u>Szafka wisząca jednodrzwiowa</u></p> <ul style="list-style-type: none"> wymiary: wys.70cmxszer.60cmxgłęb.32cm; wyposażona w 1 półkę; drzwi otwierane na prawą stronę; pod szafką wbudowany okap (6.4); 	pom. 01	szt.	1
9.	6i	<p><u>Błat kuchenny z otworem na zlew</u></p> <ul style="list-style-type: none"> wymiary: wys.4cmxszer.221xgłęb. 60-90cm; wykonany z płyty wiórowej, laminowany; styk ze ścianą wykończony listwą aluminiową; błat z jednego elementu na całą długość i szerokość zestawu; szerokość do dopasowania na budowie; 	pom. 01	szt.	1
10.	6j	<p><u>Cokół z płyty meblowej</u></p> <ul style="list-style-type: none"> wymiary: wys.10cmxszer.221cm; montowany pod szafkami kuchennymi do nóżek na systemowy zatrzask; szerokość do dopasowania na budowie; 	pom. 01	szt.	1
11.	6.1	<p><u>Lodówka wolnostojąca</u></p> <ul style="list-style-type: none"> wymiary: wys. 182cmszer.55cmxgłęb.57cm; poj. Chłodziarki min. 180l, poj. Zamrażarki min.60l z osobnymi drzwiami; zamrażarka na dole; zdolność zamrażania min.3kg/24g; deklarowany roczny pobór energii max.250kWh; poziom hałasu max.45dB; kolor inox; automatyczne odszranianie; 1 agregat; 1 termostat; klasa efektywności energetycznej A+; 3 szuflady w zamrażarce; 	pom. 01	szt.	1
12.	6.2	<p><u>Zmywarka do zabudowy</u></p> <ul style="list-style-type: none"> wymiary: wys.81,5cmxszer.60cmxgłęb.56cm; min.12kpl. naczyń; zużycie wody max.6l cykl; poziom hałasu max.45dB; panel sterujący ukryty w grubości drzwiczek; 	pom. 01	szt.	1

Miejsce i data _____

(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy/podmiotu* na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji albo pełnomocnictwa)

13.	6.3	<u>Piekarnik do zabudowy z termo obiegiem i chłodną płytą frontową max.40°C</u> <ul style="list-style-type: none"> • wymiary: wys.46cmxszer.60cmxgłęb.52cm; maks. wysokość 50cm; • zasilany 230V, maks.3,3kV; • sterowanie pokrętkami chowanymi; • min. poj. 50l; 	pom. 01	szt.	1
14.	6.4	<u>Okap podszafkowy do zabudowy teleskopowy</u> <ul style="list-style-type: none"> • wymiary: wys.17,4cmxszer.60cmxgłęb.31cm; • wykończenie stalowe nierdzewne, kolor inox; • oświetlenie halogenowe; • deklarowany roczny pobór energii max.159kWh; • poziom hałasu max.63dB; • dwa filtry tłuszczu; • praca w trybie wyciąg/pochłaniacz; • automatyka włączenia; 	pom. 01	szt.	1
15.	6.7	<u>Płyta grzejna dwupalnikowa do zabudowy w blacie</u> <ul style="list-style-type: none"> • wymiary: szer.30cmxgłęb.52cm; • płyta szklana bez ramki; • zasilana 230V, MAX3kW; • wyposażona w blokadę przypadkowego uruchomienia i wskaźnik ciepła resztkowego; • sterowanie dotykowe; • zagłębienie w blacie do 45mm; 	pom.01	szt.	1
	W7	Zabudowa pomieszczenia 0.17 - pomieszczenie porządkowe na rys.A-21 oznaczona W7						
16.	7a	<u>Szafka stojąca jednodrzwiowa stawiana na 10 cm nóżkach bez cokołu</u> <ul style="list-style-type: none"> • wymiary: wys.81cmxszer.50cmxgłęb.50cm; • drzwi otwierane na prawo; • wyposażona w jedną półkę; 	pom.1.5	szt.	1
17.	7b	<u>Front stały (wysłona)</u> <ul style="list-style-type: none"> • mocowany do boku szafek i ściany; • wymiary: wys.80cmxszer.10cm; 	pom.1.5	szt.	1
18.	7c	<u>Szafka wisząca dwudrzwiowa</u> <ul style="list-style-type: none"> • wymiary: wys.80cmxszer.100cmxgłęb.32cm; • szafka zawieszana na ścianie; 	pom.1.5	szt.	1

Miejsce i data _____

(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy/podmiotu* na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji albo pełnomocnictwa)

		<ul style="list-style-type: none"> • w środku 2 półki; • Oświetlenie podszafkowe z listwy LED w profilu aluminiowym 						
19.	7d	<p><u>Błat kuchenny z otworem na zlew</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • wymiary: wys.4cmxszer.50cmxgłęb.50cm; • wykonany z płyty wiórowej, laminowany; • styk ze ścianą wykończony listwą aluminiową; • blat z jednego elementu na całą długość i szerokość zestawu. 	pom.1.5	szt.	1
	W7	Zabudowa pomieszczenia 1.5 - pomieszczenie porządkowe na rys.A-21 oznaczona W7						
20.	7a	<p><u>Szafka stojąca jednodrzwiowa stawiana na 10 cm nóżkach bez cokołu</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • wymiary: wys.81cmxszer.50cmxgłęb.50cm; • drzwi otwierane na prawo; • wyposażona w jedną półkę; 	pom.017	szt.	1
21.	7b	<p><u>Front stały (wysłona)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • mocowany do boku szafek i ściany; • wymiary: wys.80cmxszer.10cm; 	pom.017	szt.	1
22.	7c	<p><u>Szafka wisząca dwudrzwiowa</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • wymiary: wys.80cmxszer.100cmxgłęb.32cm; • szafka zawieszana na ścianie; • w środku 2 półki; • Oświetlenie podszafkowe z listwy LED w profilu aluminiowym 	pom.017	szt.	1
23.	7d	<p><u>Błat kuchenny z otworem na zlew</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • wymiary: wys.4cmxszer.50cmxgłęb.50cm; • wykonany z płyty wiórowej, laminowany; • styk ze ścianą wykończony listwą aluminiową; • blat z jednego elementu na całą długość i szerokość zestawu. 	pom.017	szt.	1
	W7	Zabudowa pomieszczenia 2.5 - pomieszczenie porządkowe na rys.A-21 oznaczona W7						
24.	7a	<p><u>Szafka stojąca jednodrzwiowa stawiana na 10 cm nóżkach bez cokołu</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • wymiary: wys.81cmxszer.50cmxgłęb.50cm; • drzwi otwierane na prawo; • wyposażona w jedną półkę; 	pom.2.5	szt.	1

Miejsce i data _____

(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy/podmiotu* na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji albo pełnomocnictwa)

25.	7b	Front stały (wysłona) • mocowany do boku szafek i ściany; • wymiary: wys.80cmxszer.10cm;	pom.2.5	szt.	1
26.	7c	Szafka wisząca dwudrzwiowa • wymiary: wys.80cmxszer.100cmxgłęb.32cm; • szafka zawieszana na ścianie; • w środku 2 półki; • Oświetlenie podszafkowe z listwy LED w profilu aluminiowym	pom.2.5	szt.	1
27.	7d	Błat kuchenny z otworem na zlew • wymiary: wys.4cmxszer.50cmxgłęb.50cm; • wykonany z płyty wiórowej, laminowany; • styk ze ścianą wykończony listwą aluminiową; • blat z jednego elementu na całą długość i szerokość zestawu.	pom.2.5	szt.	1
	W8	Zabudowa pomieszczenia 1.13 - zabudowa meblowa w pokoju dziennym na rys.A-21 oznaczona W8						
28.	8a	Front stały (wysłona) • mocowany do boku szafek i ściany; • wymiary: wys.81cmxszer.7cm;	pom.1.13	szt.	1
29.	8b	Szafka stojąca do zabudowy zmywarki • wymiary: wys.81xszer.60cmxgłęb.60cm • front szafki dostosowany do frontu zmywarki	pom.1.13	szt.	1
30.	8c	Szafka stojąca dwudrzwiowa pod zlew • wymiary: wys.81xszer.60cmxgłęb.60cm • bez podziałów wewnętrznych	pom.1.13	szt.	1
31.	8d	Szafka stojąca do zabudowy piekarnika • wymiary: wys.81xszer.60cmxgłęb.60cm • szuflada (wys.min.15cm, max 26cm) na sztućce ponad piekarnikiem; budowa szuflady musi umożliwić montaż płyty grzejnej w blacie.	pom.1.13	szt.	1
32.	8e	Front stały (wysłona) • mocowany do boku szafek i ściany; • wymiary: wys.90cmxszer.7cm;	pom.1.13	szt.	1
33.	8f	Szafka wisząca jednodrzwiowa • wymiary: wys.90cmxszer.60cmxgłęb.32cm; • drzwi otwierane na prawo; • wyposażona w 2 półki; • szafka zawieszana na obudowie g/k wnęki; • Oświetlenie podszafkowe z listwy LED w profilu aluminiowym	pom.1.13	szt.	1

Miejsce i data _____

(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy/podmiotu* na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji albo pełnomocnictwa)

34.	8f	<p><u>Szafka wisząca jednodrzwiowa</u></p> <ul style="list-style-type: none"> wymiary: wys.90cmxszer.60cmxgłęb.32cm; drzwi otwierane na lewo; wyposażona w 2 półki; szafka zawieszana na obudowie g/k wnęki; Oświetlenie podszafkowe z listwy LED w profilu aluminiowym 	pom.1.13	szt.	1
35.	8g	<p><u>Szafka wisząca jednodrzwiowa</u></p> <ul style="list-style-type: none"> wymiary: wys.70cmxszer.60cmxgłęb.32cm; drzwi otwierane na prawo; wyposażona w 1 półkę; pod szafką okap podszafkowy (8.4); 	pom.1.13	szt.	1
36.	8h	<p><u>Szafka wisząca jednodrzwiowa</u></p> <ul style="list-style-type: none"> wymiary: wys.70cmxszer.60cmxgłęb.32cm; drzwi otwierane na prawo; wyposażona w 2 półki; 	pom.1.13	szt.	1
37.	8i	<p><u>Błat kuchenny z otworem na zlew</u></p> <ul style="list-style-type: none"> wymiary: wys.4cmxszer.dł.190cmxgłęb.60-90cm; wykonany z płyty wiórowej, laminowany; styk ze ścianą wykończony listwą aluminiową; błat z jednego elementu na całą długość i szerokość zestawu. 	pom.1.13	szt.	1
38.	8k	<p><u>Cokół z płyty meblowej</u></p> <ul style="list-style-type: none"> wymiary: wys.10cmxdł.190cm; montowany pod szafkami kuchennymi do nóżek na systemowy zatrzask; szerokość do dopasowania na budowie; 	pom.1.13	szt.	1
39.	8.1	<p><u>Zmywarka do zabudowy</u></p> <ul style="list-style-type: none"> wymiary: wys.81,5cmxszer.60cmxgłęb.65cm; min.12kpl. Naczyni; zużycie wody max.6l cykl; poziom hałasu max.45dB; panel sterujący ukryty w grubości drzwiczek; 	pom.1.13	szt.	1
40.	8.2	<p><u>Piekarnik do zabudowy z termo obiegiem i chłodną płytą frontową max.40°C</u></p> <ul style="list-style-type: none"> wymiary: wys.46cmxszer.60cmxgłęb.52cm; maks. wysokość 50cm zasilany 230V, maks.3,3kV; sterowanie pokrętkami chowanymi; 	pom.1.13	szt.	1

Miejsce i data _____

(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy/podmiotu* na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji albo pełnomocnictwa)

		• min. poj. 50l;						
41.	8.3	<u>Lodówka wolnostojąca</u> • wymiary: wys. 150cmszer.55cmxgłęb.57cm; • poj. Chłodziarki min. 170l, poj. Zamrażarki min.50l; • zamrażarka na dole; • zdolność zamrażania min.6kg/24g; • deklarowany roczny pobór energii max.179kWh; • poziom hałasu max.40dB; • kolor inox; • automatyczne odszranianie; • oświetlenie LED; • 1 agregat; • klasa efektywności energetycznej A++ ; • 2 szuflady w zamrażarce;	pom.1.13	szt.	1
42.	8.4	<u>Okap podszafrkowy do zabudowy teleskopowy</u> • wymiary: wys.17,4cmxszer.60cmxgłęb.31cm; • wykończenie stalowe nierdzewne, kolor inox; • oświetlenie halogenowe; • deklarowany roczny pobór energii max.159kWh; • poziom hałasu max.63dB; • dwa filtry tłuszczu; • praca w trybie wyciąg/pochłaniacz; • automatyka włączenia;	pom.1.13	szt.	1
43.	8.7	<u>Płyta grzejna dwupalnikowa do zabudowy w blacie</u> • wymiary: szer.30cmxgłęb.52cm; • płyta szklana bez ramki; • zasilana 230V, MAX3kW; • wyposażona w blokadę przypadkowego uruchomienia i wskaźnik ciepła resztkowego; • sterowanie dotykowe; • zagłębienie w blacie do 45mm;	pom.1.13	szt.	1
	W8	Zabudowa pomieszczenia 2.13 - zabudowa meblowa w pokoju dziennym na rys.A-21 oznaczona W8						
44.	8a	<u>Front stały (wysłona)</u> • mocowany do boku szafek i ściany; • wymiary: wys.72cmxszer.10cm;	pom.2.13	szt.	1

Miejsce i data _____

(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy/podmiotu* na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji albo pełnomocnictwa)

45.	8b	Szafka stojąca do zabudowy zmywarki • wymiary: wys.72xszer.60cmxgłęb.60cm • front szafki dostosowany do frontu zmywarki	pom.2.13	szt.	1
46.	8c	Szafka stojąca dwudrzwiowa pod zlew • wymiary: wys.72xszer.60cmxgłęb.60cm • bez podziałów wewnętrznych;	pom.2.13	szt.	1
47.	8d	Szafka stojąca do zabudowy piekarnika • wymiary: wys.72xszer.60cmxgłęb.60cm • szuflada (wys.min.15cm, max 26cm) na sztućce ponad piekarnikiem, budowa szuflady musi umożliwić montaż płyty grzejnej w blacie.	pom.2.13	szt.	1
48.	8e	Front stały (wysłona) • mocowany do boku szafek i ściany; • wymiary: wys.90cmxszer.10cm;	pom.2.13	szt.	1
49.	8f	Szafka wisząca jednodrzwiowa • wymiary: wys.90cmxszer.60cmxgłęb.32cm; • drzwi otwierane na prawo; • wyposażona w 3 półki; • szafka zawieszana na obudowie g/k wnęki; Oświetlenie podszafkowe z listwy LED w profilu aluminiowym	pom.2.13	szt.	1
50.	8f	Szafka wisząca jednodrzwiowa • wymiary: wys.90cmxszer.60cmxgłęb.32cm; • drzwi otwierane na lewo; • wyposażona w 3 półki; • szafka zawieszana na obudowie g/k wnęki; • Oświetlenie podszafkowe z listwy LED w profilu aluminiowym	pom.2.13	szt.	1
51.	8g	Szafka wisząca jednodrzwiowa • wymiary: wys.70cmxszer.60cmxgłęb.32cm; • drzwi otwierane na prawo; • wyposażona w 1 półkę; • pod szafką okap podszafkowy (8.4);	pom.2.13	szt.	1
52.	8h	Szafka wisząca jednodrzwiowa • wymiary: wys.70cmxszer.60cmxgłęb.32cm; • drzwi otwierane na prawo; • wyposażona w 2 półki;	pom.2.13	szt.	1
53.	8i	Blat kuchenny z otworem na zlew • wymiary: wys.4cmxszer.dł.190cmxgłęb.60-90cm; • wykonany z płyty wiórowej, laminowany;	pom.2.13	szt.	1

Miejsce i data _____

(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy/podmiotu* na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji albo pełnomocnictwa)

		<ul style="list-style-type: none"> • styk ze ścianą wykończony listwą aluminiową; • blat z jednego elementu na całą długość i szerokość zestawu. 						
54.	8k	<p><u>Cokół z płyty meblowej</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • wymiary: wys.10cmxdł.190cm; • montowany pod szafkami kuchennymi do nóżek na systemowy zatrzask; • szerokość dopasowania na budowie; 	pom.2.13	szt.	1
55.	8.1	<p><u>Zmywarka do zabudowy</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • wymiary: wys.81,5cmxszer.60cmxgłęb.65cm; • min.12kpl. Naczyń; • zużycie wody max.6l cykl; • poziom hałasu max.45dB; • panel sterujący ukryty w grubości drzwiczek; 	pom.2.13	szt.	1
56.	8.2	<p><u>Piekarnik do zabudowy z termo obiegiem i chłodną płytą frontową max.40°C</u></p> <p>wymiary: wys.46cmxszer.60cmxgłęb.52cm; maks. wysokość 50cm; zasilany 230V, maks.3,3kV; sterowanie pokrętkami chowanymi; min. poj. 50l;</p>	pom.2.13	szt.	1
57.	8.3	<p><u>Lodówka wolnostojąca</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • wymiary: wys. 150cmszer.55cmxgłęb.57cm; • poj. Chłodziarki min. 170l, poj. Zamrażarki min.50l; • zamrażarka na dole; • zdolność zamrażania min.6kg/24g; • deklarowany roczny pobór energii max.179kWh; • poziom hałasu max.40dB; • kolor inox; • automatyczne odszranianie; • oświetlenie LED; • 1 agregat; • klasa efektywności energetycznej A++ ; • 2 szuflady w zamrażarce; 	pom.2.13	szt.	1
58.	8.4	<p><u>Okap podszafkowy do zabudowy teleskopowy</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • wymiary: wys.17,4cmxszer.60cmxgłęb.31cm; • wykończenie stalowe nierdzewne, kolor inox; • oświetlenie halogenowe; 	pom.2.13	szt.	1

Miejsce i data _____

(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy/podmiotu* na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji albo pełnomocnictwa)

		<ul style="list-style-type: none"> • deklarowany roczny pobór energii max. 159kWh; • poziom hałasu max. 63dB; • dwa filtry tłuszczu; • praca w trybie wyciąg/pochłaniacz; • automatyka włączenia; 						
59.	8.7	<p>Płyta grzejna dwupalnikowa do zabudowy w blacie</p> <ul style="list-style-type: none"> • wymiary: szer. 30cm x głęb. 52cm; • płyta szklana bez ramki; • zasilana 230V, MAX 3kW; • wyposażona w blokadę przypadkowego uruchomienia i wskaźnik ciepła resztkowego; • sterowanie dotykowe; • zagłębienie w blacie do 45mm; 	pom.2.13	szt.	1
60.	9.	<p>Szafa 1 – zabudowa - rys. 01 i 02 – Szafa nr 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • wymiary: wys. 2800mm x szer. 5745mm x głęb. 650/350mm; • wykonana z płyty laminowanej Olcha; • widoczne obrzeża płyt oklejone okleiną PCV w kolorze płyty; • szafa wyposażona w drzwi dwuskrzydłowe oraz wewnętrzne szuflady; • wszystkie drzwi zamykane na zamek z kluczem; • plecy wykonane z płyty HDF 3mm jednostronnie białej; • uchwyty meblowe stal satynowa rozstaw 128mm (dł. 156mm gł. 28mm), • zawiasy: kąt otwarcia 100°, zawias prosty do drzwi nakładanych, metalowy, niklowany, puszka stalowa na wkręty, zawias ze sprężyną, dzięki funkcji CLIP, front wypinamy jednym ruchem bez użycia wkrętaka; • zamki na klucz - drzwi dolne zamek baskilowy, drzwi górne i szuflady zamek meblowy w systemie MASTER KEY ; • dokładne rozplanowanie wnętrza szafy oraz wymiary pokazano na załączonym rysunku 		szt.	1
61.	10.	<p>Szafa 2 – zabudowa - rys. 01 – Szafa – szafa nr 2</p> <ul style="list-style-type: none"> • wymiary: wys. 2250mm x szer. 1400mm x głęb. 500mm; • wykonana z płyty laminowanej Olcha; • widoczne obrzeża płyt oklejone okleiną PCV w kolorze płyty; • W szafie przewidziano miejsce na istniejącą skrzynkę o wymiarach 600mm x 600mm; • Połowę szafy wyposażono w drzwi dwuskrzydłowe zamykane na klucz; • Połowę szafy wyposażono w 4 otwarte półki z miejscem na skrzynkę elektryczną; • Plecy wykonane z płyty HDF 3mm jednostronnie białej; 		szt.	1

Miejsce i data _____

(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy/podmiotu* na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji albo pełnomocnictwa)

		<ul style="list-style-type: none"> • część szafy z drzwiami posiada drążek na ubrania chrom fi25 i trzy półki; • uchwyty meblowe stal satynowa rozstaw 128mm (dł.156mm gł.28mm), • zawiasy: kąt otwarcia 100°, zawias prosty do drzwi nakładanych, metalowy, nikielowany, puszką stalowa na wkręty, zawias ze sprężyną, dzięki funkcji CLIP, front wypinamy jednym ruchem bez użycia wkrętaka; • zamki na klucz - drzwi dolne zamek baskilowy, drzwi górne zamek meblowy w systemie MASTER KEY ; • dokładne rozplanowanie wnętrza szafy oraz wymiary pokazano na załączonym rysunku 						
62.		<p><u>Magiel przemysłowy nieckowy</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Wymiary: 1072x2013x719 mm; • Długość wałka: 1500 mm; • Średnica wałka: 250 mm; • Wydajność magła: 35kg/godz.; • Prędkość posuwu: 1-10 m/s; • Zasilanie: 400 V; • Moc całkowita: 7,9 kW; 	pom. 307	szt.	1
	W1	zabudowa pomieszczenia P02 - pokój socjalny na rys.A-20 oznaczona W1						
63.	1a	<p><u>Szafka stojąca dwudrzwiowa pod zlew</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • wymiary: wys.87xszer.80cmxgłęb.60cm • bez podziałów wewnętrznych 	pom. P02	szt.	1
64.	1.1	<p><u>Zlew kwadratowy 1 komorowy z ociekaczem</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • średnica 40cm; • wpuszczany w blat; • wykonany ze stali nierdzewnej; 	pom. P02	szt.	1
65.		<p><u>Bateria sztorcowa</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • bateria montowana do zlewu; • bateria kuchenna z obrotową wlewką; 	pom. P02	szt.	1
66.	1b	<p><u>Szafka stojąca trzyszufladowa</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • wymiary: wys. 87cmxszer.75cmxgłęb.60cm; 	pom. P02	szt.	2
67.	1c	<p><u>Szafa ubraniowa trzydrzwiowa</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • wymiary: wys.198xszer.90cmxgłęb.50cm; • wysokość szafy 180cm; • obudowa wykonana z płyt HPL; • kolor drzwi i korpusu szary; 	pom. P02	szt.	1

Miejsce i data _____

(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy/podmiotu* na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji albo pełnomocnictwa)

		<ul style="list-style-type: none"> szafa wyposażona w drążek, wieszaki, haczyk i 2 półki; szafa na podstawie z nóżek stalowych, malowanych na szaro o wys.18cm; 						
68.	1d	<p>Szafka stojąca jednodrzwiowa</p> <ul style="list-style-type: none"> wymiary: wys.87xszer.33cmx głęb.60cm; drzwi otwierane na lewą stronę; w środku jedna półka; 	pom. P02	szt.	1
69.	1e	<p>Cokół z płyty meblowej</p> <ul style="list-style-type: none"> wymiary: wys.10cmxszer.263cm; montowany pod szafkami kuchennymi do nóżek na systemowy zatrzask; szerokość do dopasowania na budowie; 	pom. P02	szt.	1
70.	1f	<p>Błat kuchenny z otworem na zlew</p> <ul style="list-style-type: none"> wymiary: wys.4cmxszer.291xgłęb. 60cm; wykonany z płyty wiórowej, laminowany; styk ze ścianą wykończony listwą aluminiową; błat z jednego elementu na całą długość i szerokość zestawu. 	pom. P02	szt.	1
	W2	zabudowa pomieszczenia P03- pomieszczenie porządkowe na rys.A-20 oznaczona W2						
71.	2a	<p>Element stały</p> <ul style="list-style-type: none"> do dopasowania na budowie wymiary: wys. 92cmxszer.8cm 	pom. P03	szt.	1
72.	2b	<p>Szafka stojąca jednodrzwiowa</p> <ul style="list-style-type: none"> wymiary: wys.92cmxszer.50cmxgłęb.60cm; w środku 2 półki 	pom. P03	szt.	1
73.	2c	<p>Szafka stojąca trzyszufladowa</p> <ul style="list-style-type: none"> wymiary: wys. 92cmxszer.40cmxgłęb.60cm; 	pom. P03	szt.	1
74.	2d	<p>Szafka stojąca dwudrzwiowa pod zlew</p> <ul style="list-style-type: none"> wymiary: wys.92cmxszer.80xgłęb. 60cm; 	pom. P03	szt.	1
75.	2.1	<p>Zlew okrągły 1 komorowy z ociekaczem</p> <ul style="list-style-type: none"> średnica 40cm; wpuszczany w blat; wykonany ze stali nierdzewnej; 	pom. P03	szt.	1

Miejsce i data _____

(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy/podmiotu* na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji albo pełnomocnictwa)

76.	2.2	Bateria sztorcowa • bateria montowana do zlewu; • bateria kuchenna z obrotową wlewką;	pom. P03	szt.	1
77.	2e	Cokół z płyty meblowej • wymiary: wys.10cmxszer.178cm; • montowany pod szafkami kuchennymi do nóżek na systemowy zatrask; • szerokość do dopasowania na budowie;	pom. P03	szt.	1
78.	2f	Błat kuchenny z otworem na zlew • wymiary: wys.4cmxszer.178xgłęb.60cm; • wykonany z płyty wiórowej, laminowany; • styk ze ścianą wykończony listwą aluminiową; • blat z jednego elementu na całą długość i szerokość zestawu.	pom. P03	szt.	1
	W3, W4	zabudowa pomieszczenia P.20 -pomieszczenie konserwatora na rys.A-20 oznaczona W3 i W4						
79.	3a	Element stały • do dopasowania na budowie • wymiary: wys. 92cmxszer.8cm	pom. P20	szt.	1
80.	3b	Szafka stojąca dwudrzwiowa pod zlew • wymiary: wys.92cmxszer.80cmxgłęb.60cm; • bez podziałów wewnętrznych;	pom. P20	szt.	1
81.	3d	Szafka stojąca trzyszufladowa • wymiary: wys. 92cmxszer.50cmxgłęb.60cm;	pom. P20	szt.	1
82.	3e	Cokół z płyty meblowej • wymiary: wys.10cmxszer.138cm; • montowany pod szafkami kuchennymi do nóżek na systemowy zatrask; • szerokość do dopasowania na budowie;	pom. P20	szt.	1
83.	3f	Szafka wisząca dwuczęściowa • wymiary: wys.81cmxszer.55cmxgł.32cm; • góra otwierana; • dół uchylny przeszkłony; Oświetlenie podszafkowe z listwy LED w profilu aluminiowym	pom. P20	szt.	2
84.	3g	Półki zamontowane na stałe do boku szafki i ściany 3 szt. • wymiary: wys.81cmxszer.28cmxgł.32cm; • drzwi otwierane na prawo; • Oświetlenie podszafkowe z listwy LED w profilu aluminiowym	pom. P20	szt.	1

Miejsce i data _____

(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy/podmiotu* na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji albo pełnomocnictwa)

85.	3h	<u>Błat kuchenny z otworem na zlew</u> <ul style="list-style-type: none"> wymiary: wys.4cmxszer.138xgłęb. 60cm; wykonany z płyty wiórowej, laminowany; styk ze ścianą wykończony listwą aluminiową; błat z jednego elementu na całą długość i szerokość zestawu. Do dopasowania na budowie;	pom. P20	szt.	1
86.	4a	<u>Szafka stojąca trzyszufladowa</u> <ul style="list-style-type: none"> wymiary: wys.92cmxszer.55cmxgłęb.60cm; 	pom. P20	szt.	1
87.	4b	<u>Cokół z płyty meblowej</u> <ul style="list-style-type: none"> wymiary: wys.10cmxszer.55cm; montowany pod szafkami kuchennymi do nóżek na systemowy zatrzask; szerokość do dopasowania na budowie; 	pom. P20	szt.	1
88.	4c	<u>Błat kuchenny z otworem na zlew</u> <ul style="list-style-type: none"> wymiary: wys.4cmxszer.195cmxgłęb. 60cm; wykonany z płyty wiórowej, laminowany; styk ze ścianą wykończony listwą aluminiową; błat z jednego elementu na całą długość i szerokość zestawu. Do dopasowania na budowie;	pom. P20	szt.	1
	W5	zabudowa pomieszczenia P.22 -pomieszczenie socjalne dla administracji na rys.A-20 oznaczona W5						
89.	5a	<u>Szafka stojąca jednodrzwiowa</u> <ul style="list-style-type: none"> wymiary: wys.92cmxszer.40cmxgłęb.60cm; szafka z 2 półkami; 	pom. P22	szt.	1
90.	5b	<u>Szafka stojąca trzyszufladowa</u> <ul style="list-style-type: none"> wymiary: wys.92cmxszer.60cmxgłęb.60cm; 	pom. P22	szt.	1
91.	5c	<u>Szafka stojąca dwudrzwiowa pod zlew</u> <ul style="list-style-type: none"> wymiary: wys.92xszer.80cmxgłęb.60cm bez podziałów wewnętrznych 	pom. P22	szt.	1
92.	5d	<u>Boczny panel szafek stojących</u> <ul style="list-style-type: none"> wymiary: wys.82cmxszer.60cm; mocowany na stałe na boku szafki stojącej wymiary: 	pom. P22	szt.	1
93.	5.1	<u>Zlew okrągły 1 komorowy z ociekaczem</u> <ul style="list-style-type: none"> średnica 40cm; wpuszczany w blat; wykonany ze stali nierdzewnej; 	pom. P22	szt.	1

Miejsce i data _____

(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy/podmiotu* na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji albo pełnomocnictwa)

94.		Bateria sztorcowa • bateria montowana do zlewu; • bateria kuchenna z obrotową wlewką;	pom. P22	szt.	1
95.	5e	Cokół z płyty meblowej • wymiary: wys.10cmxszer.180cm + 55cm (boczny panel); • montowany pod szafkami kuchennymi do nóżek na systemowy zatrząsek; • szerokość do dopasowania na budowie;	pom. P22	szt.	1
96.	5f	Szafka wisząca dwudrzwiowa • wymiary: wys.96cmxszer.90cmxgłęb.32cm; • góra otwierana w środku 1 półka; • część dolna uchylna przeszklona; • Oświetlenie podszafkowe z listwy LED w profilu aluminiowym	pom. P22	szt.	2
97.	5g	Boczny panel szafek stojących • wymiary: wys.80cmxszer.32cm; • mocowany na stałe na boku szafki wiszącej • wymiary:	pom. P22		1
98.	5h	Błat kuchenny z otworem na zlew • wymiary: wys.4cmxszer.177xgłęb. 60cm; • wykonany z płyty wiórowej, laminowany; • styk ze ścianą wykończony listwą aluminiową; • blat z jednego elementu na całą długość i szerokość zestawu. Do dopasowania na budowie;	pom. P22	szt.	1
99.		Kosz na śmieci dwukomorowy (do szafek pod zlew) • wymiary: wys.36cmxgł. 23cmxszerość całkowita (2 połączone komory) 35,0 cm (+-3cm); • 1 x wieko z osobnymi otworami; • wykonany z wysokiej jakości tworzywa; • kosz posiada 2 komory w różnych kolorach; • dokładnie dopasowana pokrywa; • 2 x komora 10,0 l;	pom. 01 pom.1.13 pom.2.13 pom. P02 pom. P03 pom. P20 pom. P22	szt.	7
100.		Łóżko sofa • Łóżko sosnowe wykonane w całości z drewna litego bejcowane na kolor olchy i polakierowane lakierem bezbarwnym; • Łóżko ma wyższe siedzisko niż standardowe, 50 cm (+-1cm); • Wymiary: - wysokość łóżka w najwyższym punkcie 70 cm (+-1cm);		szt.	22

Miejsce i data _____

(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy/podmiotu* na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji albo pełnomocnictwa)

		<ul style="list-style-type: none"> wymiary zewnętrzne : <ul style="list-style-type: none"> - szerokość 98 cm (+-1cm); - długość 206 cm (+-1cm) Łóżko pod materac 90 x 200; - grubość desek z jakich wykonane jest łóżko to 2,6 cm ; 4 Pakowne szuflady na prowadnicach; 						
101.		<p>Materac bonelowy</p> <ul style="list-style-type: none"> wymiary: szer.90cmxdł.200cmxwys.15cm (+-1cm); wkład ze sprężyn bonelowych, z wysokogatunkowego drutu 2,2 mm; materac obłożony jest po stronie pikowanej przekładką tapicerską i pianką poliuretanową T25-25mm, o zwiększonej sprężystości; po stronie niepikowanej warstwą siatki tapicerskiej i pianki poliuretanowej T25-25 mm; pokrowiec wykonany z materiału obiciowego (64 % bawełna, 36 % poliester) - pikowany owatą 80 g/m2; 		szt.	22
102.		<p>Biblioteczka drewniana</p> <ul style="list-style-type: none"> wymiary: szer.84cmxwys.180cmxgłęb.45cm (+-1cm); wykonana w całości z litego drewna sosnowego; tyły są wykonane ze sklejki sosnowej; dna szuflad z płyty pilśniowej białej; w drzwiach zastosowane są zawiasy puszkowe; elementy w 100% drewniane; fronty mebli wykonane są z bezszęcnego drewna sosnowego; lakierowana lakierem bezbarwnym; na dole po prawej stronie znajdują się dwie szuflady, obok drzwiczki; wyżej po prawej stronie drzwi- wewnątrz półka, obok trzy szuflady i półki; szuflady posiadają metalowe prowadnice rolkowe; uchwyty - gałki sosnowe. <p>Wymiary: szer.84cmxwys.180cmxgłęb.45cm;</p>		szt.	8
103.		<p>Szafa 2 drzwiowa + przegroda</p> <ul style="list-style-type: none"> wymiary: szer.80cmxwys.190cmxgłęb.60cm (+-1cm); wykonana w całości z drewna sosnowego; plecy są z płyty pilśniowej; zastosowane są zawiasy puszkowe; szafa lakierowana lakierem bezbarwnym metodą natryskową; w jednej połowie szafy drążek na wieszaki; w drugiej 3-półki; 		szt.	10

Miejsce i data _____

(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy/podmiotu* na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji albo pełnomocnictwa)

104.	<p><u>Nadstawka do szafy 2 drzwiowej</u></p> <ul style="list-style-type: none"> wymiary: szer.80cmxwys.50cmxgłęb.60cm; wykonana w całości z drewna sosnowego; plecy wykonane z płyty pilśniowej; zastosowane są zawiasy puszkowe; nadstawka lakierowana lakierem bezbarwnym metodą natryskową; 		szt.	10
105.	<p><u>Szafa 1 drzwiowa z półkami</u></p> <ul style="list-style-type: none"> wymiary: szer. 47cmxwys.190cmxgłęb.62cm (+-1cm); wykonana w całości z drewna sosnowego; jedynie plecy są z płyty pilśniowej; zastosowane są zawiasy puszkowe; szafa lakierowana lakierem bezbarwnym metodą natryskową; wewnątrz szafy są 3 półki; 		szt.	2
106.	<p><u>Bielizniarka</u></p> <ul style="list-style-type: none"> wymiary: wys.122cmxszer.118cmxgłęb.47cm (+_1cm); trzyczęściowa wykonana z drewna sosnowego, lakierowana lakierem bezbarwnym 3- krotnie. środkowa część bielizniarki to komoda, która posiada 5 pakownych szuflad o wysokości 19 cm na metalowych prowadnicach rolkowych; boczne części bielizniarki z drzwiami na zawiasach puszkowych w środku półki; wnętrza szuflad wykonane z płyty pilśniowej. 		szt.	4
107.	<p><u>Bielizniarka 1 drzwiowa z szufladami</u></p> <ul style="list-style-type: none"> wymiary: wys.130cmxszer.90cmxgłęb.42cm (+-1cm); dwuczęściowa, wykonana z drewna sosnowego; lakierowana lakierem bezbarwnym 3 - krotnie; w połowie bielizniarki komoda z 7 szufladami o zamocowanymi na metalowych prowadnicach rolkowych; wnętrza szuflad wykonane z płyty pilśniowej; druga połowa drzwi na zawiasach puszkowych w środku półki; 		szt.	4
108.	<p><u>Komoda wąska</u></p> <ul style="list-style-type: none"> wymiary: wys.120cmxszer.40 cmxgłęb.42 cm (+-1cm); w całości wykonana z sosny; lakierowana trzykrotnie lakierem bezbarwnym metodą natryskową; u góry komoda posiada 2 pakowne szuflady zamocowane na metalowych prowadnicach rolkowych; poniżej drzwiczki w środku półka; 		szt.	2

Miejsce i data _____

(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy/podmiotu* na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji albo pełnomocnictwa)

109.	<p><u>Komoda</u></p> <ul style="list-style-type: none"> wymiary: wys.80 cmxszer.100 cmxgłęb.40 cm (+-1cm); wykonana całości z sosny; lakierowana trzykrotnie lakierem bezbarwnym metodą natryskową; komoda posiada 3 pakowne szuflady o wysokości 22 cm zamocowane na metalowych prowadnicach rolkowych; 		szt.	4
110.	<p><u>Szafka nocna</u></p> <ul style="list-style-type: none"> wymiary: wys.43cmxszer.42cmxgłęb.35cm (+-1cm); posiada 2 szuflady; wykonana w całości z litego drewna sosnowego; lakierowana 3-krotnie ekologicznym lakierem bezbarwnym, półmatowym; szufladki na prowadnicach rolkowych; 		szt.	25
111.	<p><u>Półka</u></p> <ul style="list-style-type: none"> wymiary: szer.100 cmxwys.90 cmxgłęb.20cm (+-1cm); wykonana w całości z drewna sosnowego; lakierowane trzykrotnie lakierem bezbarwnym matowym metodą natryskową; 		szt.	25
112.	<p><u>Stół okrągły</u></p> <ul style="list-style-type: none"> wymiary: wys.75cmxśrednica 90 cm (+-1cm); stół na czterech nogach wykonany w całości z drewna sosnowego; lakierowany 3-krotnie lakierem bezbarwnym; 		szt.	7
113.	<p><u>Stół okrągły</u></p> <ul style="list-style-type: none"> wymiary: wys.75cmxśrednica.80cm (+-1cm); stół na czterech nogach, wykonany w całości z drewna sosnowego; lakierowany 3-krotnie lakierem bezbarwnym; 		szt.	6
114.	<p><u>Krzesło</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Wymiary: wysokość całkowita 96 cm (+-1cm) - wys. siedziska 44cmxszer. 42cmxgłęb. 41 cm (+-1cm); krzesło wykonane w całości z drewna sosnowego lakierowane lakierem bezbarwnym 3 krotnie. 		szt.	38
115.	<p><u>Frytownica pojedyncza z kranem / poj. 8 l</u></p> <ul style="list-style-type: none"> wymiary: wys.410 mmxgłęb.410 mmxszer.270 mm (+-10mm); Napięcie - U: 400 V; Zasilanie: prąd; Pojemność - V: 8 l; Moc elektryczna: 3.2 kW; 		szt.	1

Miejsce i data _____

(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy/podmiotu* na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji albo pełnomocnictwa)

		<ul style="list-style-type: none"> • Wydajność na godzinę: 8 kg/h; • Ilość komór: 1 szt.; • obudowa wykonana ze stali nierdzewnej; • zakres regulacji termostatu 60 ±190 °C; • termostat bezpieczeństwa; • zabezpieczenie odcinające zasilanie po demontażu głowicy grzejnej; • kosze ze składanymi rączkami; • wymiary kosza bez rączki 215x250x155 mm; 						
116.		<p>Gofrownica</p> <ul style="list-style-type: none"> • wymiary - wys.255mmxgłęb.410mmxszer.265mm (+-10mm); • Napięcie - U: 230 V; • Moc elektryczna: 2 kW; • obudowa wykonana ze stali nierdzewnej; • płynna regulacja temperatury; • płyty żeliwne; • wymiary gofra: 100x170mm; • dwie płyty żeliwne z powłoką ceramiczną; • specjalna rynienka wokół płyty na pozostałości ciasta; • płynna regulacja temperatury; • bezpiecznik zapobiegający przegrzaniu się urządzenia; 			1
117.		<p>Kuchenka mikrofalowa manualna</p> <ul style="list-style-type: none"> • wymiary: wys.297mmxgłęb.412mmxszer.517 mm (+-10mm); • Pojemność komory 26 litrów; • Komora i obudowa urządzenia wykonana ze stali nierdzewnej; • 5 poziomów mocy; • Sterowanie manualne; • Pojemność komory 26 litrów; • Moc mikrofal 1050 w; • Komora i obudowa urządzenia wykonana ze stali nierdzewnej; • Zasilanie prądem - Napięcie230 V; 			1
118.		<p>Mikser miesiarka planetarna</p> <ul style="list-style-type: none"> • do lekkich ciast i ubijania piany; • Wymiary: szer.230mmxgł.350mmxwys.400mm (+-10mm); • Średnica dzieży Ø:205mm; • prędkość obrotowa mieszadła 131-852 obr/min; • w komplecie dzieża o pojemności 5 l oraz zestaw trzech końcówek; 			1

Miejsce i data _____

(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy/podmiotu* na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji albo pełnomocnictwa)

	<ul style="list-style-type: none"> • podstawa wykonana z aluminium • części mające bezpośredni kontakt z żywnością wykonane są ze stali nierdzewnej; • dzieża wyposażona w osłonę bezpieczeństwa z poliwęglanu z otworem ułatwiającym dodawanie składników; • ruchoma kolumna; • szeroki zakres płynnej regulacji obrotów; • dzieża wyjmowana; • Moc kW:0,3; -Zasilanie: 230V; -Pojemność: 5L; -Prędkość obrotowa obr/min: 131,852; -Waga: 12,2kg; 							
119.	<p><u>Szatkowica do warzyw</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • wymiary zewnętrzne: dł.325mmxszer.300mmxwys.550 mm (+-10mm); • dwa otwory wsadowe 104 cm2, O 58 mm asynchroniczny silnik; • magnetyczny system bezpieczeństwa i hamulec silnikowy; • Zasilanie: 230 V; • Moc: 0,4 kW; • Wydajność: do 200 kg/h; • Prędkość obrotów: 1500 obr./min; • łatwe czyszczenie dzięki demontowalnej komorze roboczej i podajnikowi; • zestaw 4 tarcz tnących gratis: plastry 2mm, wiórki 1,5mm; słupki 2x6 mm, tarte ziemniaki; 			1	
120.	<p><u>Zmywarka Uniwersalna 500X500 4,9 KW 400V z dozownikiem płynu myjącego z pompą zrzutową</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • wymiary: wys.825 mmxgłęb.630 mmxszer.562 mm (+-10mm); • napięcie - U: 400 V; • moc elektryczna: 4.9 kW; • długość cyklu pracy: 180 sek; • urządzenie wykonane ze stali nierdzewnej; • uchwyt drzwi profilowany ze stali nierdzewnej; • dwie kontrolki temperatury pracy bojlera i w komorze; • 2 pary ramion myjąco-płuczających - góra/dół; • pojemność komory - 26 l; 			1	

Miejsce i data _____

(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy/podmiotu* na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji albo pełnomocnictwa)

		<ul style="list-style-type: none"> • pojemność bojlera - 5,5 l; • maksymalna wysokość wsadu 315 mm; • kosz 500x500 mm; • kosz do talerzy, uniwersalny i pojemnik na sztućce w standardzie; • dozownik płynu nablyszczającego w standardzie; • spełnia wymagania technologiczne konieczne przy wdrażaniu systemu HACCP; • użycie wody 2,5l/cykl; 						
121.		<p><u>Dozownik mydła w płynie</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • na przycisk, • kształt walca • wykonany ze Stali nierdzewnej chromowanej + Szkło matowe • Wymiary: szer.65xwys.115xgłęb.101; • Montaż: do ściany zamontować na ścianie przy użyciu wkrętów i zaślepek. 	P.01, P.21, 0.6, 0.16, 1.6, 1.7 (2x) 1.11(3x), 2.6, 2.7 (2x) 2.11(3x)	szt.	16
122.		<p><u>Drażek stalowy z zasłonką foliową</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Mocowany do ścian bocznych; • Zasłonka foliowa 6 szt. - wymiary; wys.2mxszer.2m; 1 szt. - wys.2mxszer.3m; • wzmocniony obręb górny; • oczka do zawieszenia i haczyki; • łatwa w pielęgnacji; drażki do dopasowania na budowie; 	P.01, - 120cm P.21, - 120cm 0.6, - 214cm 1.7, - 95cm 1.11, -124cm 2.7, - 95cm 2.11 - 124cm	szt.	7
123.		<p><u>Kosz na śmieci wolnostojący z kłapką otwieraną na przycisk nożny</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • pojemność 5l; • wykonany ze stali nierdzewnej; • średnica 20cm; 	P.01(2x), P.21(2x), 06, 0.16(3x), 1.6, 1.7, 1.10, 1.11, 2.6, 2.7, 2.10, 2.11	szt.	16
124.		<p><u>Koszyk na mydło</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Półka koszyk rogowy pod prysznic wykonany z wysokogatunkowego 	P.01, P.21,	szt.	8

Miejsce i data _____

(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy/podmiotu* na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji albo pełnomocnictwa)

		<p>mosiądzu galwanizowanego chromem;</p> <ul style="list-style-type: none"> • wysoce odporny na korozję i działanie wilgoci; • składa się z dwóch połączonych ze sobą koszyków łazienkowych; • Łączny wymiar półki to: Wysokość łączna 29cmxszer.26,5cmx dł. w głąb ściany 21cm (+-0,5cm); • Wymiary jednego koszyka: wys.7 cmxszer.26,5cmxdł. w głąb ściany 21 cm (+-0,5cm); 	0.6, 0.16, 1.17, 1.11, 2.7, 2.11					
125.		<p><u>Uchwyt na papier z klapką</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • wymiary: szer.171mm x wys.69mmx głąb.133mm (+-5mm); • kolor : chrom • wszystkie elementy mocowane są do ściany; • Mocowany do ściany za pomocą wkrętów; 	P.01, P.21, 06, 0.16, 1.6, 1.10, 2.6, 2.10	szt.	8
126.		<p><u>Szczotka WC stojąca w obudowie okrągłej</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • wymiary średnica.93mmx wys.356mm (+-10mm); • stal nierdzewna chromowana; 	P.01, P.21, 06, 0.16, 1.6, 1.10, 2.6, 2.10	szt.	8
127.		<p><u>Wieszak na ręczniki dwuramienny,</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • wykonany z prostej rury przekroju 15mm; • Wymiar długość 46,2 cm (+-) 7mm; • pręt prosty na zawiasie; • mocowany na sztorc do ściany przy każdej umywalce; • wykonany ze stali nierdzewnej, chromowany; • Kolor: Chrom błyszczący; • mocowany do ściany; 	P.01, P.21, 06, 0.16, 1.6, 1.7 (2x), 1.11(3x), 2.6, 2.7 (2x), 2.11(3x)	szt.	16
128.		<p><u>Wieszak potrójny na ubrania mocowany na stałe do ściany obok prysznicą</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Wykonany ze stali nierdzewnej; • Mocowane do ściany za pomocą kołków rozporowych; 	P.01, P.21, 0.6, 0.16, 1.17,	szt.	8

Miejsce i data _____

(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy/podmiotu* na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji albo pełnomocnictwa)

			1.10, 2.7, 2.11					
	RAZEM NETTO:						
	KWOTA PODATKU VAT:						
	RAZEM BRUTTO:						

Miejsce i data _____

(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy/podmiotu na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji albo pełnomocnictwa)*