

BD-01

Szafa 19" wysokości 42U

1U	1	□□□□□□□□	□□□□□□□□	□□□□□□□□	24
1U	1	□□□□□□□□	□□□□□□□□	□□□□□□□□	24
3U					
1U					
1U					
1U					
1U					
1U					
5U					
1U					
1U	1	□□□□□□□□	□□□□□□□□	□□□□□□□□	24
1U					
1U					
1U					
2U					
1U					
2U					
2U					
1U					
2U					
12U					

24 gniazda RJ 45
24 gniazda RJ 45

Łączówka 10-parowa rozłączna
kabel telefoniczny do budynku
Ratuszowa 1/3 (serwerownia)

proj. PS-19/24/SC/APC - poz. 1-12 kabel do budynku ochrony
poz. 13-24 kabel do kasy wschodniej

FD-K3

Stelaż 19" wysokości 24U

1U	1	□□□□□□□□	□□□□□□□□	□□□□□□□□	12
1U					
1U	1	□□□□□□□□	□□□□□□□□	□□□□□□□□	24
1U					
1U					
1U					
1U					
1U					
1U					
5U					

PS-19/12/SC/APC - kabel do budynku nr 1/3

24 gniazda RJ-45

Organizer

Gniezdnik dla 3 łączówek

Organizer

Zasilacz impulsowy
48VDC/5A
nr Z-K3/1
(kamery)

Konwerter
RS-485/SM (S/WIN)

Zasilacz impulsowy
24VDC/10A
nr Z-KB1
(czynnik KD na brzoście 1)

Zasilacz brzośnikowy
24VAC/320VA
nr Z-B1
(brzośnik)

Zasilacz impulsowy
24VDC/10A
nr Z-KB2
(czynnik KD na brzoście 2)

Zasilacz UPS 5kVA/15min

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

**WEJŚCIE WRAZ Z BUDYNKIEM OBSŁUGI DO MIEJSKIEGO OGRODU
ZOOLOGICZNEGO, WARSZAWA, UL. RATUSZOWA 1/3, DZ. NR EW. 5**



PROJEKT WYKONAWCZY

Zagospodarowanie szaf 19" nr BD-01 i FD-K3

BRANŻA:

TELETECHNIKA

SKALA:

%

RYSUNEK NR

T-10

IMIĘ, NAZWISKO

mgr inż.
GRZEGORZ GIERMAKOWSKI

SPECJALNOŚĆ

telekomunikacja

NR UPRAWNIEN

02477/04/U

DATA

14.11.2016

PODPIS

SPRAWDZAJĄCY

WOJCIECH GRZESIAK

telekomunikacja

266/2/94

14.11.2016