

**ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZAMÓWIENIA**

**Dotyczy:** Dostawa wyposażenia dla potrzeb Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej „Ośrodek Nowolipie” – w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej „Ośrodek Nowolipie””.

**CZĘŚĆ I: meble typowe**

L.p.	Opis wyposażenia	Nr pomieszczenia	Ilość/ jedm. miary	Cena jednostkowa netto PLN	Wartość netto PLN (kol. 4 x kol. 5)	VAT%	Wartość brutto PLN (kol. 6 x kol. 7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	<b><u>Wieszak ścienny, składany, numerowany na rys. AW-01 oznaczony T1</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wymiary: dł. 55cmx wys.60cm (± 2%);</li> <li>• wyposażony w 20 haczyków (po 10 po każdej stronie);</li> <li>• wytrzymuje obciążenie ok. 150 kg;</li> <li>• konstrukcja stalowa, malowana proszkowo RAL 9006;</li> <li>• haczyki ze stali nierdzewnej;</li> </ul>	pom. -1/21 - szatnia pracowników - 4szt.	4 szt.	.....	.....	23	.....
2.	<b><u>Szafa ubraniowa, otwarta na rys. AW-02 oznaczony T2</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wymiary: wys.189,5cmxszer.80cmxgłęb.44,5cm (± 2%);</li> <li>• szafa wolnostojąca;</li> <li>• podstawa cokół płytowy;</li> <li>• wyposażona w drążek ubraniowy: 1 szt.;</li> <li>• nad drążkiem ubraniowym 2 półki;</li> <li>• plecy z płyty melaminowanej o gr. 12 mm;</li> <li>• boki, cokół, półka, top, wieniec dolny z płyty melaminowanej grub.18mm - dąb jasny, w chłodnej kolorystyce, z widocznym delikatnym rysunkiem i fakturą drewna;</li> </ul>	pom. -1/21 - szatnia pracowników - 1szt. pom. 1/03 - szatnia ogólna - 1szt.	2 szt.	.....	.....	23	.....
3.	<b><u>Krzesło warsztatowe obrotowe na rys. AW-01 oznaczony T3</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wysokość regulowana: 87cm-118,5cm (± 2%);</li> <li>• wysokość siedziska regulowana: 57cm-82cm;</li> <li>• szerokość siedziska: 44cm;</li> <li>• głębokość siedziska regulowana: 39,5cm - 42cm;</li> </ul>	pom. -1/26 pralnia - 1szt. pom. -1/30 warsztat majsterkowicza - 4szt.	5. szt.	.....	.....	23	.....

Miejsce i data \_\_\_\_\_

(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania innego podmiotu na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji albo pełnomocnictwa)

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• podstawa pięcioramienna wykonana ze stali, osłony – tworzywo sztuczne (PP), czarne;</li> <li>• podnośnik pneumatyczny, podwyższony;</li> <li>• podnóżek obręcz metalowa;</li> <li>• siedzisko tapicerowane, osłona tworzywo sztuczne;</li> <li>• oparcie tapicerowane, osłona tworzywo sztuczne;</li> <li>• pianka siedziska i oparcia cięta;</li> <li>• regulacja wysokości oparcia;</li> <li>• tapicerka skaj lub ecoskóra w tonacji szarej (z możliwością wyboru z min.3 próbek);</li> <li>• stopki do powierzchni twardych, materiał – tworzywo sztuczne, czarne;</li> </ul>						
4.	<p><b><u>Panel pełny, tapicerowany, dwustronny na rys. AW-02 oznaczony T4a</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wymiary: wys.89cmxszer.100cmxgrub.3,2cm (± 2%);</li> <li>• typ panelu: recepcyjny;</li> <li>• do integracji z dwoma biurkami o szerokości 100cm;</li> <li>• montowane do nóg biurka za pomocą dedykowanych metalowych uchwytów;</li> <li>• położenie panelu frontowe;</li> <li>• konstrukcja paneli umożliwia wbijanie pinezek;</li> <li>• tapicerka w tonacji szarej lub czerwonej (z możliwością wyboru z min.3 próbek);</li> <li>• panel tapicerowany tkaniną o parametrach nie gorszych niż:</li> <li>• skład: 100% wełna;</li> <li>• gramatura: min. 450 g/m2;</li> <li>• ścieralność : min. 50 000 cykli Martindala;</li> <li>• niepalność : wg EN 1021-1, EN 1021-2;</li> </ul>	pom. 1/08 - sala multimedialna - 4szt.	4 szt.	.....	.....	23	.....
5.	<p><b><u>Panel pełny, tapicerowany, dwustronny na rys. AW-02 oznaczony T4b</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wymiary: wys.89cmxszer.140cmxgrub.3,2cm (± 2%);</li> <li>• typ panelu: recepcyjny</li> <li>• do integracji z dwoma biurkami o szerokości 140cm;</li> <li>• montowane do nóg biurka za pomocą dedykowanych metalowych uchwytów;</li> <li>• położenie panelu frontowe;</li> <li>• konstrukcja paneli umożliwia wbijanie pinezek;</li> <li>• tapicerka w tonacji szarej lub czerwonej (z możliwością</li> </ul>	pom. 3/20 - HUB przestrzeń otwarta - 6szt.	6 szt.	.....	.....	23	.....

	wyboru z min.3 próbek); • panel tapicerowany tkaniną o parametrach nie gorszych niż: • skład: 100% wełna; • gramatura: min. 450 g/m <sup>2</sup> ; • ścieralność : min. 50 000 cykli Martindala; • niepalność : wg EN 1021-1, EN 1021-2;						
6.	<b><u>Stół warsztatowy</u></b> <b><u>na rys. AW-01 oznaczony T5</u></b> • wymiary: szer.120cmxgłęb.70cmxwys.90cm (± 2%); • stelaż wykonany z profili zamkniętych gr=2,0mm, malowanych proszkowo kolor szary (RAL 9006); • blat ze sklejki liściastej; • stopki: poziomujące (+15 mm)	pom. -1/30 warsztat majsterkowicza - 2szt.	2 szt.	.....	.....	23	.....
7.	<b><u>Regał magazynowy/warsztatowy</u></b> <b><u>na rys. AW-01 oznaczony T6</u></b> • wymiary: szer.90cmxgłęb.50cmxwys.200cm (± 2%); • wyposażony w 5 półek (każda wzmocniona metalową poprzeczką); • nośność półki: 200 kg; • Wykończenie - ocynk • półki wykonane z płyty MDF (atest PZH, klasa higieny E1) • regał skręcany; • grubość nogi 0,8 mm • grubość blachy półki: 0,8 mm;	pom. -1/26 pralnia - 2szt. pom. -1/30 warsztat majsterkowicza - 2szt.	4 szt.	.....	.....	23	.....
8.	<b><u>Szafka ubraniowa jednodrzwiowa</u></b> <b><u>na rys. AW-01 oznaczony T7</u></b> • Wymiary: wys.180cm×szer.30cmxgłęb.50cm (± 2%); • wyposażona w półkę, drążek, wieszaki ubraniowe - 2szt., haczyk na ręcznik, lusterko; • drzwi wzmocnione, z perforacją o nowoczesnym designie; • drzwi zamykane zamkiem jednopunktowym z kompletem 2 kluczy; • wszystkie elementy szafy wykonane z blachy 0,8 mm i 1,0mm, malowanej proszkowo w kolorze szarym RAL 9006;	pom. -1/30 warsztat majsterkowicza - 1szt.	1 szt.	.....	.....	23	.....
9.	<b><u>Krzesełko stacjonarne na płozach, z oparciem i kubałkowym plastikowym siedziskiem</u></b> <b><u>na rys. AW-01 oznaczony T8</u></b> • wymiary: szer.56cmxgłęb.57cmxwys.78,5cm (± 2%);	pom. -1/26 pralnia - 2szt. pom. 2/10 - pracownia sztuki - 6szt.	8 szt.	.....	.....	23	.....

Miejsce i data \_\_\_\_\_

(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania innego podmiotu na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji albo pełnomocnictwa)

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• kubelkowe jednoelementowe siedzisko z oparciem wykonane z polipropylenu dostępne w 8 kolorach (w tym beżowy lub szary);</li> <li>• kubelek jest elastyczny, a oparcie ugina się pod naciskiem pleców;</li> <li>• pomiędzy oparciem i siedziskiem otwór o wysokości 17cm i owalnym kształcie;</li> <li>• plastik na oparciu i siedzisku posiada chropowatą powierzchnię;</li> <li>• w rzucie bocznym oparcie wraz podłokietnikami i siedziskiem tworzy kształt litery Z;</li> <li>• boczne elementy kubelka tworzą podłokietnik o długości 20cm;</li> <li>• stelaż w kształcie zamkniętej płozy wykonany ze prętów stalowych o średnicy 12 mm;</li> <li>• stelaż może być malowany proszkowo lub chromowany;</li> <li>• stelaż w dolnej części ugięty na zewnątrz;</li> <li>• możliwość sztaplowania do 10szt;</li> <li>• razem z krzesłem T13 i T20 tworzy jedną serię;</li> <li>• wymaga się aby producent siedzisk posiadał i dostarczył certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001;</li> </ul>						
10.	<p><b><u>Stół roboczy - wysoki na rys. AW-01 oznaczony T9</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wymiary: szer.200cmxgłęb.60cmxwys.90cm (± 2%);</li> <li>• blat wykonany z płyty melaminowanej 25 mm - dąb jasny, w chłodnej kolorystyce, z widocznym delikatnym rysunkiem i fakturą drewna;</li> <li>• podstawa metalowa w kolorze białym (RAL 9003, konstrukcja typu O - nogi razem z podstawą tworzą jeden element;</li> <li>• stopki poziomujące <math>\phi</math> 50 (+15 mm);</li> </ul>	pom. -1/26 pralnia - 1szt.	1 szt.	.....	.....	23	.....
11.	<p><b><u>Szafka ubraniowa „L” 4-osobowa na rys. AW-02 oznaczony T10</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wymiary: wys.180cmxszer.80cmxgłęb.50cm (± 2%);</li> <li>• szafa czterodrzwiowa (kształt „L”);</li> <li>• każdy przedział wyposażony w drążek, wieszaki ubraniowe - 2szt., haczyk na ręcznik, lustro;</li> <li>• drzwi wzmocnione, z perforacją;</li> <li>• drzwi zamykane zamkiem jednopunktowym z kompletem 2</li> </ul>	pom. 1/11 - przebieralnia damska - 1szt. pom. 1/14 - przebieralnia męska - 1szt.	2 szt.	.....	.....	23	.....

	kluczy; • wszystkie elementy szafy wykonane z blachy 0,8 mm i 1,0mm, malowanej proszkowo w kolorze szarym RAL 9006;						
12.	<p><b>Fotel tapicerowany, z dodatkową poduszką na siedzisku, na nogach drewnianych na rys. AW-02 oznaczony T11</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>wymiary: szer.67cmxgłęb.60cmxwys.87cm (± 2%);</li> <li>fotel zapewniający wygodne użytkowanie i pewne podparcie ramion oraz pleców;</li> <li>podstawa 4 nogi drewniane osadzone w odlewach aluminiowych polerowanych. • kolorystyka drewna do wyboru z wzornika producenta (z możliwością wyboru z min.3 próbek)</li> <li>oparcie i siedzisko fotela w kształcie jednolitego kubeczka z podłokietnikami;</li> <li>kubeczek posiada konstrukcję metalową, oblaną integralną pianką poliuretanową, wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach. Gęstość pianki 75 kg/m<sup>3</sup>;</li> <li>krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach: <ul style="list-style-type: none"> <li>skład: min.95% wełna</li> <li>gramatura min. 450 g/m<sup>2</sup></li> <li>odporność na ścieranie: min. 200 000 cykli Martindale'a</li> <li>trudnozapałność: papieros i zapalka /BS EN 1021-1 i 1021-2/</li> <li>kolorystyka w tonacji zielonej i szarej (z możliwością wyboru z min.4 próbek)</li> </ul> </li> <li>od producenta wymaga certyfikatu ISO 9001:2000 w zakresie stosowania: projektowanie, produkcja, sprzedaż i serwis mebli biurowych oraz ich komponentów.</li> <li>od producenta wymaga się wdrożonego Systemu Zarządzania środowiskowego, certyfikat ISO 14001 : 2004 + Cor 1 : 2009 w zakresie: projektowanie, produkcja, sprzedaż i serwis mebli biurowych i ich komponentów</li> <li>wymagane sprawozdanie z badań dotyczące wytrzymałości i stabilności potwierdzające zgodność z normami PN EN</li> </ul>	<p>pom. 1/07 - pokój skype - 3szt. pom. 1/19 - klubokawiarnia - 13szt. pom. 2/01 komunikacja - 5szt. pom. 2/04 pokój porad - 2szt. pom. 3/11 - sekretariat - 2szt. pom. 3/12 – gabinet zastępcy 2 szt. pom. 3/13 – gabinet dyrektora - 3szt.</p>	30 szt.	.....	.....	23	.....
13.	<p><b>Stół modułowy na rys. AW-02 oznaczony T12</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>wymiary: wys.72,5cmxszer.68,1cmxgłęb.56,5 cm (± 2%);</li> <li>grubość blatu: 25mm;</li> </ul>	<p>pom. 1/19 - klubokawiarnia - 7szt. pom.2/06 – sala do zajęć grupowych - 12szt. pom.2/17 - stołówka - 5szt.</p>	24 szt.	.....	.....	23	.....

Miejsce i data \_\_\_\_\_

(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania innego podmiotu na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji albo pełnomocnictwa)

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• blat w kształcie zaokrąglonego trójkąta wykonany z płyty melaminowanej grub. 25mm w kolorze białym;</li> <li>• podstawa - 3 nogi - lite drewno lakierowane (jesion lub brzoza) z elementami metalowymi w kolorze białym (RAL 9003);</li> <li>• bez łącznika do blatu;</li> <li>• stopki do twardych powierzchni, tworzywo sztuczne, czarne;</li> <li>• obrzeże blatu w kolorze zgodny ze specyfikacją wyposażenia (T);</li> </ul>						
14.	<p><b><u>Krzeseł stacjonarne na drewnianych nogach z kubelkowym, plastikowym siedziskiem i tapicerowaną nakładką na rys. AW-02 oznaczony T13</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wymiary: szer.56cmxgłęb.57cmxwys.80cm (± 2%);</li> <li>• kubelkowe, jednoelementowe siedzisko z oparciem wykonane z polipropylenu dostępne w 8 kolorach (w tym beżowy lub biały)</li> <li>• kubelek jest elastyczny, a oparcie ugina się pod naciskiem pleców;</li> <li>• pomiędzy oparciem i siedziskiem otwór o wysokości 17cm i owalnym kształcie</li> <li>• plastik na oparciu i siedzisku posiada chropowatą powierzchnię;</li> <li>• w rzucie bocznym oparcie wraz podłokietnikami i siedziskiem tworzy kształt litery Z;</li> <li>• boczne elementy kubelka tworzą podłokietnik o długości 20cm;</li> <li>• siedzisko posiada tapicerowaną nakładkę;</li> <li>• konstrukcja krzesła wykonana z litego lakierowanego drewna jesionowego oraz malowanego proszkowo metalu;</li> <li>• nogi krzesła w kształcie okrągłych kołków o długości 44m zwężające się ku dołowi z fi 35 mm od góry do fi 30 mm u dołu;</li> <li>• przednie i tylne nogi pochylone pod kątem względem podłoża. Tylne pod mniejszym;</li> <li>• pod siedziskiem znajduje się prostokątna metalowa konstrukcja z płaskiej blachy w układzie pionowym mocowana do siedziska za pomocą 4 śrub;</li> <li>• drewniane nogi posiadają frezowane wycięcie służące do połączenia z metalowym elementem stelaża;</li> <li>• każda noga mocowana do metalowej konstrukcji na wylot za</li> </ul>	<p>pom. 1/19 - klubokawiarnia - 32szt.                  pom. 2/01 komunikacja - 10szt.                  pom.2/17 - stolówka - 49szt.                  pom.3/08 – kasa - 1szt.                  pom. 3/20 - HUB przestrzeń otwarta - 4szt.                  pom. 3/21 HUB – sala indywidualna - 4szt.                  pom. 3/22 HUB – hol z aneksem kuchennym - 2szt.</p>	102 szt.	.....	.....	23	.....

	<p>pomocą 2 widocznych śrub w kolorze czarnym;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nogi zakończone stopkami przeznaczonymi do miękkiego lub twardego podłoża;</li> <li>• razem z krzesłem T20 i T8 tworzy jedną serię;</li> <li>• nakładka na siedzisku materiałem o parametrach nie gorszych niż: <ul style="list-style-type: none"> <li>- ecoskóra</li> <li>- ścieralność: 300 000 cykli</li> <li>- trudnopalność ( BS EN 1021:1 , BS EN 1021:2)</li> <li>- odporność na światło minimum &gt;5</li> <li>- gramatura 650 g/m<sup>2</sup></li> </ul> </li> <li>• powłoka zewnętrzna 100% winyl, baza 100% poliester; zmywalne w tym łagodnymi środkami chemicznymi;</li> <li>• duża odporność na różnice temperatury</li> <li>• odporność na urynę, krew i pot;</li> <li>• bariera przed drobnoustrojami, przeciwbakteryjna i przeciwgrzybicza;</li> <li>• kolorystyka w tonacji beżowej lub szarej (z możliwością wyboru z min.4 próbek)</li> </ul> <p>Wymienione parametry poparte odpowiednimi dokumentami Wymaga się aby producent siedzisk posiadał i dostarczył certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001</p>					
15.	<p><b><u>Biurko prostokątne na nogach kwadratowych na rys. AW-02 oznaczony T14</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wymiary: wys.reg.72-84cmxszer.140cmxgłęb.80cm (± 2%);</li> <li>• blat wykonany z płyty melaminowanej gr. 25mm - dąb jasny, w chłodnej kolorystyce, z widocznym delikatnym rysunkiem i fakturą drewna;</li> <li>• podstawa ramowa na 4 nogach kwadratowych, metal, kolor biały (RAL 9003);</li> <li>• manualna regulacja wysokości biurka (w zakresie 12cm);</li> <li>• obrzeże blatu standardowe, 2 mm w kolorze czarnym;</li> <li>• biurko wolnostojące;</li> <li>• stopki poziomujące <math>\phi</math> 50 (+10 mm);</li> </ul>	pom. 1/19 - klubokawiarnia - 8szt. pom.2/17 - stołówka - 11szt.	19 szt.	.....	.....	23 .....

<b>16. Regał otwarty</b> <b>na rys. AW-02 oznaczony T15</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wymiary: wys.222,5cmxszer.115cmxgłęb.60cm (<math>\pm 2\%</math>);</li> <li>• regał wolnostojący;</li> <li>• podstawa - cokół płytowy;</li> <li>• regał wyposażony w 5 półek z płyty melaminowanej, gr. 18 mm;</li> <li>• plecy z płyty melaminowanej o gr. 12 mm;</li> <li>• boki, cokół, top, wieniec dolny, półki wykonane z płyty melaminowanej o gr. 18 mm - dąb jasny, w chłodnej kolorystyce, z widocznym delikatnym rysunkiem i fakturą drewna;</li> </ul>	pom. 1/09 sala rekreacyjna - 1szt	<b>1 szt.</b>	.....	.....	<b>23</b>	.....
<b>17. Drażek baletowy, pojedynczy</b> <b>na rys. AW-02 oznaczony T17</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wymiary: dł.200cmxśrednica 5cm (<math>\pm 2\%</math>);</li> <li>• wsporniki ze stali nierdzewnej;</li> <li>• estetyczny wygląd;</li> <li>• drażek z drewna bukowego lub dębowego;</li> <li>• drażki malowane bezbarwnym, matowym lakierem odpornym na wilgoć;</li> </ul>	pom. 1/09 sala rekreacyjna 2szt.	<b>2 szt.</b>	.....	.....	<b>23</b>	.....
<b>18. Zestaw lusterek ściennych</b> <b>na rys. AW-02 oznaczony T18</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wymiary jednego modułu: szer.100cmxwys.200cm (<math>\pm 2\%</math>);</li> <li>• podklejone folią (zapobiega rozprysnięciu w razie stłuczenia);</li> <li>• otwory w lustrach na wsporniki,</li> <li>• budowa modułowa;</li> <li>• bardzo wąskie fugi między panelami ok 1mm;</li> <li>• grubość szkła 4mm, polerowane brzegi;</li> <li>• lustra montowane na ścianę w ramie z drewna bukowego;</li> <li>• rama lakierowana lakierem bezbarwnym;</li> </ul>	pom. 1/09 sala rekreacyjna 4szt.	<b>4 szt.</b>	.....	.....	<b>23</b>	.....
<b>19. Podstawa szafy ubraniowej z ławką</b> <b>na rys. AW-02 oznaczony T19</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wymiary: szer.80cmxgłęb.80cm(z ławką)xwys.reg.39cm(<math>\pm 2\%</math>);</li> <li>• podstawa do szaf ubraniowych- szer.80cmxgłęb.50cm;</li> <li>• stelaż podstawy wykonany z profili zamkniętych;</li> <li>• konstrukcja spawana;</li> <li>• nogi podstawy z regulacją wysokości;</li> </ul>	pom. 1/11 - przebieralnia damska - 1szt. pom. 1/14 - przebieralnia męska - 1szt.	<b>2 szt.</b>	.....	.....	<b>23</b>	.....

Miejsce i data \_\_\_\_\_

(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania innego podmiotu na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji albo pełnomocnictwa)



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• podstawa podwyższająca szafę o 390 mm;</li> <li>• ławeczka wyposażona w trzy listwy drewniane, tworzące siedzisko;</li> <li>• listwy malowane bezbarwnym, matowym lakierem odpornym na wilgoć;</li> <li>• skręcana z szafą za pomocą śrub;</li> </ul>						
20.	<p><b><u>Krzeseł stacjonarne na krzyżaku obrotowym z kubelkowym, plastikowym siedziskiem i nakładką na siedzisku na rys. AW-02 oznaczony T20</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wymiary: szer.56cm(fi 60cm)xgłęb.59cmxwys.84cm (± 2%);</li> <li>• kubelkowe jednoelementowe siedzisko z oparciem wykonane z polipropylenu dostępne w 8 kolorach do wyboru (w tym beżowy lub biały);</li> <li>• kubelek jest elastyczny, oparcie ugina się pod naciskiem pleców;</li> <li>• pomiędzy oparciem i siedziskiem otwór o wysokości 17cm i owalnym kształcie;</li> <li>• plastik na oparciu i siedzisku posiada chropowatą powierzchnię.</li> <li>• w rzucie bocznym oparcie wraz podłokietnikami i siedziskiem tworzy kształt litery Z;</li> <li>• boczne elementy kubelka tworzą podłokietnik o długości 20cm;</li> <li>• siedzisko posiada tapicerowaną nakładkę;</li> <li>• mechanizm obrotowy regulowany góra - dół;</li> <li>• konstrukcja krzesła – krzyżak metalowy pięcioramienny chromowany;</li> <li>• kółka chromowane fi 65;</li> <li>• pod siedziskiem znajduje się prostokątna metalowa konstrukcja z płaskiej blachy w układzie pionowym mocowana do siedziska za pomocą 4 śrub;</li> <li>• razem z krzesłem T8 i T13 tworzy jedną serię;</li> <li>• nakładka na siedzisku pokryta materiałem o parametrach nie gorszych niż: <ul style="list-style-type: none"> <li>- ścieralność: 300 000 cykli;</li> <li>- trudnopalność ( BS EN 1021:1 , BS EN 1021:2);</li> <li>- odporność na światło minimum &gt;5;</li> </ul> </li> </ul>	<p>pom. -1/21 - szatnia pracowników - 1szt.  pom. 1/02 - hol wejściowy z recepcją - 1szt.  pom. 1/08 - sala multimedialna - 9szt.  pom. 2/05 – sala zajęć indywid. - 4szt.  pom.2/06 – sala do zajęć grupowych - 18szt.</p>	33 szt.	.....	.....	23	.....

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- gramatura 650 g/m<sup>2</sup>;</li> <li>- wkład: powłoka zewnętrzna 100% winyl, baza 100% poliester;</li> <li>- zmywalne (w tym łagodnymi środkami chemicznymi);</li> <li>• duża odporność na różnice temperatury;</li> <li>• odporność na urynę, krew i pot;</li> <li>• bariera przed drobnoustrojami, przeciwbakteryjna i przeciwgrzybicza;</li> <li>• kolorystyka w tonacji beżowej lub szarej (z możliwością wyboru z min.4 próbek);</li> </ul> <p>Wymienione parametry poparte odpowiednimi dokumentami Wymaga się aby producent siedzisk posiadał i dostarczył certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001</p>						
21.	<p><b><u>Biurko z elektryczną regulacją wysokości, blat prostokątny na rys. AW-02 oznaczony T21</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wymiary: wys.reg.62-128cmxszer.100cmxgłęb.50cm (± 2%);</li> <li>• biurko wolnostojące;</li> <li>• blat wykonany z płyty melaminowanej o gr. 25mm, kolor dąb jasny, w chłodnej kolorystyce, z widocznym delikatnym rysunkiem i fakturą drewna;</li> <li>• podstawa metalowa w kształcie odwr. litery T, malowana proszkowo na kolor biały (RAL 9003);</li> <li>• elektryczna (62-128 cm)regulacja wysokości - przycisk regulacji góra/dół;</li> <li>• rama podstawy stała;</li> <li>• stopki: poziomujące <math>\phi</math> 50 (+15 mm);</li> <li>• funkcja antykolizji - (system zatrzyma regulację w dół w przypadku natrafienia na przeszkodę znajdującą się pod meblem);</li> <li>• obrzeże blatu standardowe, 2 mm w kolorze czarnym;</li> </ul>	pom. 1/08 - sala multimedialna - 9szt.	9 szt.	.....	.....	23	.....
22.	<p><b><u>Kontener mobilny na rys. AW-02 oznaczony T22</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wymiary: wys.60cmxszer.43cmxgłęb.48cm (± 2%);</li> <li>• 3 szuflady wykonane z tworzywa sztucznego (wysuw 80%),</li> <li>• kontener wyposażony w zamek centralny, kółka;</li> </ul>	pom. 1/06 - kancelaria - 1szt. pom. 1/08 - sala multimedialna -1szt. pom.3/06 – księgowość - 3szt.	5 szt.	.....	.....	23	.....

Miejsce i data \_\_\_\_\_

(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania innego podmiotu na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji albo pełnomocnictwa)

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• szuflady posiadają uchwyty metalowe;</li> <li>• boki, front, plecy, top, wieniec dolny - płyta melaminowana grub.18mm - dąb jasny, w chłodnej kolorystyce, z widocznym delikatnym rysunkiem i fakturą drewna;</li> </ul>						
23.	<p><b><u>Stolik niski okrągły</u></b> <b><u>na rys. AW-02 oznaczony T23</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wymiary: wys.50,5cmxszer.67,5cmxgłęb.67,5cm (± 2%);</li> <li>• średnica blatu 60cm;</li> <li>• podstawa 4 nogi</li> <li>• blat wykonany z płyty melaminowanej o gr.25mm w kolorze białym;</li> <li>• podstawa - lite drewno lakierowane (jesion lub brzoza) z elementami metalowymi w kolorze białym (RAL 9003);</li> <li>• Stopki: GB – do miękkich i twardych powierzchni, tworzywo sztuczne, czarne;</li> </ul>	<p>pom. 1/07 - pokój skype - 1szt. pom. 2/01 komunikacja - 2szt. pom. 2/04 pokój porad -1szt. pom. 3/11 - sekretariat - 1szt. pom. 3/22 HUB – hol z aneksem kuchennym - 1szt.</p>	6 szt.	.....	.....	23	.....
24.	<p><b><u>Szafa z drzwiami przesuwными</u></b> <b><u>na rys. AW-02 oznaczony T24</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wymiary: wys.72cmxszer.120cmxgłęb.44,5cm (± 2%);</li> <li>• szafa wolnostojąca;</li> <li>• drzwi płytowe, przesuwne;</li> <li>• podstawa cokół płytowy;</li> <li>• szafa wyposażona w 1 półkę, zamek i uchwyt metalowy;</li> <li>• plecy z płyty melaminowanej o gr. 12 mm;</li> <li>• półka - płyta melaminowana o gr. 18 mm;</li> <li>• boki, cokół, drzwi, top, wieniec dolny, półka - płyta melaminowana o gr. 18 mm - dąb jasny, w chłodnej kolorystyce, z widocznym delikatnym rysunkiem i fakturą drewna;</li> </ul>	<p>pom. 1/07 - pokój skype - 2szt.</p>	2 szt.	.....	.....	23	.....
25.	<p><b><u>Szafa z 3 szufladami</u></b> <b><u>na rys. AW-04 oznaczony T25</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wymiary: wys.115,5cmxszer.80cmxgłęb.44,5cm (± 2%);</li> <li>• szafa wolnostojąca;</li> <li>• 3 szuflady z zawieszka na dokumenty (wysuw 80%);</li> <li>• podstawa - cokół płytowy;</li> <li>• szuflady wyposażone w zamek i uchwyt metalowy;</li> <li>• plecy wykonane z płyty melaminowanej o gr. 12 mm;</li> <li>• boki, cokół, front, plecy, top, szuflady - płyta melaminowana gr. 18mm - dąb jasny, w chłodnej kolorystyce, z widocznym</li> </ul>	<p>pom.3/06 – księgowość - 1szt. pom.3/08 – kasa - 1 szt. pom. 3/09 – biuro prac.socj. - 2szt. pom. 3/11 - sekretariat - 2szt.</p>	6 szt.	.....	.....	23	.....

	delikatnym rysunkiem i fakturą drewna;						
26.	<p><b><u>Nadstawka dwudrzwiowa na rys. AW-02 oznaczony T26</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>wymiary: wys.107cmxszer.80cmxgłęb.44,5cm (<math>\pm 2\%</math>);</li> <li>drzwi płytowe uchylne;</li> <li>wyposażona w 2 półki, zamek i uchwyt metalowy;</li> <li>plecy wykonane z płyty melaminowanej, gr. 12 mm;</li> <li>półka - płyta melaminowana, gr. 18 mm;</li> <li>boki, cokół, drzwi, top, wieniec dolny, półki - płyta melaminowana gr. 18mm - dąb jasny, w chłodnej kolorystyce, z widocznym delikatnym rysunkiem i fakturą drewna;</li> </ul>	<p>pom. 1/06 - kancelaria - 2szt. pom.3/06 – księgowość - 3szt. pom.3/08 – kasa - 1 szt. pom. 3/09 – biuro prac.socj. - 4szt. pom. 3/13 – gabinet dyrektora - 1szt.</p>	11 szt.	.....	.....	23	.....
27.	<p><b><u>Biurko w kształcie litery L na nogach kwadratowych na rys. AW-02 oznaczony w zestawie T27</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>wymiary: wys.72cmxszer.180/120cmxgłęb.60/60cm (<math>\pm 2\%</math>);</li> <li>grubość blatu: 25 mm;</li> <li>obrzeże blatu standardowe - 2 mm;</li> <li>biurko wolnostojące;</li> <li>podstawa ramowa na 5 nogach kwadratowych;</li> <li>stopki poziomujące <math>\phi</math> 50 (+10 mm);</li> <li>blat wykonany z płyty melaminowanej o grub.25 mm - dąb jasny, w chłodnej kolorystyce, z widocznym delikatnym rysunkiem i fakturą drewna;</li> <li>podstawa metalowa w kolorze białym (RAL 9003);</li> </ul>	<p>pom. 1/06 - kancelaria - 1szt.</p>	1 szt.	.....	.....	23	.....
28.	<p><b><u>Panel dolny frontowy na rys. AW-02 oznaczony w zestawie T27</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>wymiary: wys.32cmxszer.166cm (<math>\pm 2\%</math>);</li> <li>panel dolny;</li> <li>do integracji z biurkiem o szerokości 180cm;</li> <li>wykonany z płyty melaminowanej gr. 18mm - dąb jasny, w chłodnej kolorystyce, z widocznym delikatnym rysunkiem i fakturą drewna;</li> </ul>	<p>pom. 1/06 - kancelaria - 1szt. pom. 3/12 – gabinet zastępcy - 1szt. pom. 3/13 – gabinet dyrektora - 1szt.</p>	3 szt.	.....	.....	23	.....
29.	<p><b><u>Fotel obrotowy, na podstawie 5-ramiennej, z podłokietnikami i zagłówkiem, tapicerowany na rys. AW-02 oznaczony T28</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>wymiary: wysokość regulowana: 117,5cm-139,5cm (<math>\pm 2\%</math>);</li> <li>szer. siedziska 46cm-50cm;</li> <li>głęb. siedziska 46cm-52cm;</li> </ul>	<p>pom. 1/06 - kancelaria -1szt. pom. 2/04 pokój porad -1szt. pom. 3/04 - kadry - 1szt. pom.3/05 – biuro prac.socj. - 2szt. pom.3/06 – księgowość - 3szt. pom.3/08 – kasa - 1szt. pom. 3/09 – biuro prac.socj. - 2szt.</p>	26 szt.	.....	.....	23	.....

Miejsce i data \_\_\_\_\_

(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania innego podmiotu na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji albo pełnomocnictwa)

<ul style="list-style-type: none"> <li>• wys. siedziska regulowana co najmniej od poziomu 42cm w zakresie min. +9cm</li> <li>• szerokość oparcia 42cm-45cm;</li> <li>• wysokość oparcia 53cm-55cm;</li> <li>• wysokość całkowita liczona do krańca oparcia przy położeniu siedziska na poziomie 42cm – wynosi min.102cm do max. 123cm;</li> <li>• zagłówek regulowany na wysokość w zakresie min. 6,5cm + regulacja kąta pochylenia;</li> <li>• wysokość zagłówek 15cm -17cm;</li> <li>• szerokość zagłówek 24cm - 27cm;</li> <li>• średnica pięcioramiennej podstawy Ø66cm -72cm;</li> <li>• regulacja wysokości podłokietników w zakresie co najmniej 14cm-24cm, liczona od poziomu siedziska;</li> </ul> <p>Krzesło musi posiadać:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• siedzisko tapicerowane tkaniną z białą osłoną;</li> <li>• szkielet siedziska wykonany ze sklejki drzew liściastych, min. 7 warstwowej, grubości min. 10mm;</li> <li>• ramka oparcia ma być wykonana z poliamidu wzmacnianego włóknem szklanym, tapicerowana;</li> <li>• łącznik oparcia 4-ro ramienny wykonany z poliamidu. Łącznik w postaci „łapy” – mocowanie do ramki oparcia w 4 punktach;</li> <li>• elementy tworzywowe w kolorze białym RAL 9003;</li> <li>• zagłówek tapicerowany, mocowany do ramki oparcia za pośrednictwem poliamidowego łącznika w kolorze białym;</li> <li>• pianka siedziska i oparcia: cięta;</li> <li>• mechanizm regulacji podparcia łądźwi;</li> <li>• podłokietniki z nakładkami z tworzywa sztucznego z dodatkiem talku;</li> <li>• nakładki z miękkiego PU w kolorze czarnym;</li> <li>• podłokietniki 2-D w kolorze białym oraz alu. Wymagana – regulacja góra – dół w zakresie min. 100mm oraz regulacja rozstawu min. 40mm;</li> <li>• podstawę pięcioramienną, poliamidową w kolorze białym;</li> <li>• podnośnik gazowy z płynną regulacją wysokości bez osłony;</li> <li>• mechanizm synchroniczny posiadający funkcje:</li> <li>• możliwość swobodnego kołysania;</li> <li>• synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska w stosunku 4:1</li> </ul>	<p>pom. 3/11 - sekretariat - 1szt. pom. 3/12 – gabinet zastępcy - 1szt. pom. 3/13 – gabinet dyrektora - 1szt. pom. 3/20 - HUB przestrzeń otwarta - 12szt.</p>					
---	---	--	--	--	--	--

	<p>(kąąt odchylenia oparcia min. 18 stopni, siedziska min. 4 stopnie);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• możliwość zablokowania oparcia w min. 5 pozycjach;</li> <li>• regulacja wysokości oparcia w zakresie min. 60mm;</li> <li>• regulacja głębokości siedziska w zakresie min. 50 mm;</li> <li>• Kółka min. <math>\phi</math> 65 mm przystosowane do miękkich lub twardych powierzchni, samohamowne;</li> <li>• kolorystyka tapicerki w tonacji szarej (z możliwością wyboru z min.3 próbek)</li> </ul> <p>Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• skład: 95% wełna, 5% poliamid</li> <li>• gramatura: min. 435 g/m<sup>2</sup></li> <li>• ścieralność : 200 000 cykli Martindala,</li> <li>• niepalność : wg EN 1021-1, EN 1021-2</li> <li>• wymaga się aby producent siedzisk posiadał i dostarczył certyfikat ISO 9001:2000 oraz ISO 14001:2004+Cor 1:2009</li> <li>• wymagane sprawozdanie z badań dotyczące wytrzymałości i stabilności potwierdzające zgodność z normami PN EN</li> </ul>						
<p><b>30.</b></p>	<p><b><u>Regał otwarty</u></b> <b><u>na rys. AW-02 oznaczony T29</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wymiary: wys.222,5cmxszer.40cmxgłęb. 44,5cm (<math>\pm</math> 2%);</li> <li>• regał wolnostojący;</li> <li>• podstawa - cokół płytowy;</li> <li>• regał wyposażony w 5 półek z płyty melaminowanej, gr. 18 mm;</li> <li>• plecy - płyta melaminowana, gr. 12 mm;</li> <li>• boki, cokół, drzwi, top, wieniec dolny, półki - płyta melaminowana gr. 18mm - dąb jasny, w chłodnej kolorystyce, z widocznym delikatnym rysunkiem i fakturą drewna;</li> </ul>	<p>pom. 1/06 - kancelaria - 1szt. pom.3/05 – biuro prac.socj. - 1szt. pom. 3/11 - sekretariat - 1szt.</p>	<p><b>3 szt.</b></p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p><b>23</b></p>	<p>.....</p>
<p><b>31.</b></p>	<p><b><u>Szafa jednodrzwiowa</u></b> <b><u>na rys. AW-02 oznaczony T30</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wymiary: wys.82,5cmxszer.40cmxgłęb.44,5cm (<math>\pm</math> 2%);</li> <li>• szafa wolnostojąca</li> <li>• drzwi płytowe uchylne, otwierane na prawą stronę;</li> <li>• podstawa: cokół płytowy</li> <li>• w środku 1 półka z płyty melaminowanej o gr. 18 mm;</li> <li>• wyposażona w zamek i chwyt metalowy;</li> <li>• plecy - płyta melaminowana, gr. 12 mm;</li> </ul>	<p>pom. 1/06 - kancelaria - 1szt. pom. 3/12 – gabinet zastępcy - 1szt.</p>	<p><b>2 szt.</b></p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p><b>23</b></p>	<p>.....</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• boki, cokół, top, wieniec dolny, półka - płyta melaminowana gr. 18mm - dąb jasny, w chłodnej kolorystyce, z widocznym delikatnym rysunkiem i fakturą drewna;</li> </ul>						
32.	<p><b>Biurko prostokątne na nogach kwadratowych na rys. AW-03 oznaczony w zestawie T31</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wymiary: wys.regulowana72-84cmxszer.140cmxgłęb.80cm (± 2%);</li> <li>• blat z płyty melaminowanej o grubości 25 mm - dąb jasny, w chłodnej kolorystyce, z widocznym delikatnym rysunkiem i fakturą drewna;</li> <li>• podstawa ramowa metalowa na 4 nogach kwadratowych w kolorze białym (RAL 9003);</li> <li>• regulacja manualna;</li> <li>• obrzeże blatu standardowe 2 mm;</li> <li>• biurko wolnostojące;</li> <li>• stopki: poziomujące <math>\phi</math> 50 (+10 mm)</li> </ul>	<p>pom. 2/04 - pokój porad -1szt. pom. 3/04 - kadry - 1szt. pom.3/05 – biuro prac.socj. - 2szt. pom.3/08 – kasa - 1 szt. pom. 3/09 – biuro prac.socj. - 2szt. pom. 3/11 - sekretariat - 1szt.</p>	8 szt.	.....	.....	23	.....
33.	<p><b>Panel górny montowany do biurka, frontowy na rys. AW-03 oznaczony w zestawie T31 T46 T53</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wymiary: wys.56,5cmxszer.140cm (± 2%);</li> <li>• typ panelu - górny;</li> <li>• do integracji z: biurkiem</li> <li>• położenie panelu frontowe</li> <li>• tapicerowany jednostronnie (nakładka od strony użytkownika);</li> <li>• panel wykonany z płyty melaminowanej gr. 18mm, w kolorze białym (RAL 9003);</li> <li>• tapicerka w tonacji szarej (z możliwością wyboru z min.3 próbek)</li> <li>• konstrukcja paneli umożliwiające wbijanie pinezek</li> <li>• panel tapicerowany tkaniną o parametrach nie gorszych niż:</li> <li>• skład: 95% wełna, 5% poliamid</li> <li>• gramatura: min. 430 g/m<sup>2</sup></li> <li>• ścieralność : 200 000 cykli Martindala,</li> <li>• niepalność : wg EN 1021-1, EN 1021-2</li> </ul>	<p>pom. 2/04 pokój porad -1szt. pom. 3/04 - kadry - 1szt. pom.3/05 – biuro prac.socj. - 2szt. pom.3/08 – kasa - 1 szt. pom. 3/09 – biuro prac.socj. - 2szt.</p>	7 szt.	.....	.....	23	.....
34.	<p><b>Półka do paneli z tapicerowanych na rys. AW-03 oznaczony w zestawie T31</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wymiary: szer.60cmxgłęb.22cmxwys.19,4cm (± 2%);</li> <li>• do integracji z panelem tapicerowanym;</li> <li>• półka wykonana z płyty melaminowanej gr. 18mm, kolor biały</li> </ul>	<p>pom. 2/04 pokój porad -1szt. pom. 3/04 - kadry - 1szt. pom.3/05 – biuro prac.socj. - 2szt. pom.3/08 – kasa - 1 szt. pom. 3/09 – biuro prac.socj. - 2szt. pom.3/06 – księgowość - 3szt</p>	22 szt.	.....	.....	23	.....

Miejsce i data \_\_\_\_\_

(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania innego podmiotu na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji albo pełnomocnictwa)

	(RAL 9003); • uchwyty metalowe, kolor biały (RAL 9003);	pom. 3/20 - HUB przestrzeń otwarta - 12szt.					
35.	<b>Kontener mobilny</b> <b>na rys. AW-03 oznaczony T32</b> • wymiary: wys.60cmxszer.43cmxgłęb.60cm (± 2%); • 3 szuflady (wysuw 80%) + 1x piórnik (wysuw 80 %) • wyposażony w kółka, zamek i uchwyt metalowy. • szuflady wykonane z tworzywa sztucznego; • boki, front, plecy, top, wieniec dolny - płyta melaminowana gr. 18mm - dąb jasny, w chłodnej kolorystyce, z widocznym delikatnym rysunkiem i fakturą drewna;	pom. 2/04 pokój porad - 1szt. pom. 3/04 - kadry - 1szt. pom.3/05 – biuro prac.socj. - 2szt. pom.3/08 – kasa - 1szt. pom. 3/09 – biuro prac.socj. - 2szt. pom. 3/11 - sekretariat - 1szt. pom. 3/12 – gabinet zastępcy - 1szt. pom. 3/13 – gabinet dyrektora - 1szt. pom. 3/20 - HUB przestrzeń otwarta - 12szt.	22 szt.	.....	.....	23	.....
36.	<b>Szafa z szufladami</b> <b>na rys. AW-03 oznaczony T33</b> • wymiary: wys.115,5cmxszer.60cmxgłęb.44,5cm (± 2%); • szafa wolnostojąca • 2 szuflady z zawieszka na dokumenty, 1 szuflada płytowa (wysuw 80%); • podstawa cokół płytowy; • szafa wyposażona w zamek oraz metalowe uchwyty szuflad; • plecy płyta melaminowana, gr. 12 mm; • szuflada płyta melaminowana gr 18mm; • boki, cokół, front, plecy, top - płyta melaminowana gr. 18mm - dąb jasny, w chłodnej kolorystyce, z widocznym delikatnym rysunkiem i fakturą drewna;	pom. 2/04 pokój porad - 1szt. pom. 2/05 – sala zajęć indywid. - 1szt. pom.2/06 – sala do zajęć grupowych - 2szt. pom. 3/04 - kadry - 3szt. pom.3/05 – biuro prac.socj. - 3szt.	10 szt.	.....	.....	23	.....
37.	<b>Nadstawka dwudrzwiowa</b> <b>na rys. AW-03 oznaczony T34</b> • wymiary: wys.107cmxszer.60cmxgłęb.44,5cm (± 2%); • drzwi płytowe uchylne; • w środku 2 półki; • wyposażona w zamek i uchwyt: metalowy; • plecy - płyta melaminowana, gr. 12 mm, • boki, cokół, drzwi, top, wieniec dolny, półki wykonane z płyty melaminowanej gr. 18mm - dąb jasny, w chłodnej kolorystyce, z widocznym delikatnym rysunkiem i fakturą drewna;	pom. 2/04 pokój porad - 1szt. pom. 2/05 – sala zajęć indywid. - 1szt. pom.2/06 – sala do zajęć grupowych - 2szt. pom. 3/04 - kadry - 3szt. pom.3/05 – biuro prac.socj. - 3szt.	10 szt.	.....	.....	23	.....
38.	<b>Biurko prostokątne na nogach kwadratowych</b> <b>na rys. AW-03 oznaczony w zestawie T35</b> • wymiary: wys. regulowana 72-84cmxszer.100cmxgłęb.80cm (± 2%);	pom. 2/05 – sala zajęć indywid. - 2szt. pom.2/06 – sala do zajęć grupowych - 3szt.	5 szt.	.....	.....	23	.....



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• blat płyty melaminowanej gr.25mm - dąb jasny, w chłodnej kolorystyce, z widocznym delikatnym rysunkiem i fakturą drewna;</li> <li>• obrzeże blatu standardowe 2 mm w kolorze czarnym;</li> <li>• manualna regulacja wysokości;</li> <li>• biurko wolnostojące;</li> <li>• metalowa podstawa ramowa na 4 nogach kwadratowych - kolor biały (RAL 9003).</li> <li>• stopki: poziomujące <math>\phi</math> 50 (+10 mm)</li> </ul>						
39.	<p><b><u>Szafa dwudrzwiowa (w jednej części szafa ubraniowa) na rys. AW-02 oznaczony T36</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wymiary: wys.222,5cmxszer.80cmxgłęb.44,5cm (<math>\pm</math> 2%);</li> <li>• szafa wolnostojąca;</li> <li>• drzwi płytowe uchylne;</li> <li>• podstawa - cokół płytowy;</li> <li>• szafa dzielona na pół w jednej połowie 5 półek w drugiej drążek ubraniowy i 1 półka nad drążkiem ubraniowym.</li> <li>• szafa wyposażona w zamek i uchwyt metalowy;</li> <li>• plecy wykonane z płyty melaminowanej, gr. 12 mm;</li> <li>• boki, cokół, drzwi, top, wieniec dolny, półki wykonane z płyty melaminowanej gr. 18 mm - dąb jasny, w chłodnej kolorystyce, z widocznym delikatnym rysunkiem i fakturą drewna;</li> </ul>	<p>pom. 1/06 - kancelaria - 1szt. pom.3/06 – księgowość - 1szt. pom.3/08 – kasa - 1szt. pom. 3/12 – gabinet zastępcy - 1szt. pom. 3/13 – gabinet dyrektora - 1szt.</p>	5 szt.	.....	.....	23	.....
40.	<p><b><u>Nadstawka na regał otwarty na rys. AW-03 oznaczony T37</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wymiary: wys.142,6cmxszer.80cmxgłęb.44,5cm (<math>\pm</math> 2%);</li> <li>• wyposażona w 3 półki wykonane z płyty melaminowanej o grub.18mm;</li> <li>• połączenia elementów meblowych: rozłączne (złącza meblowe)</li> <li>• plecy - płyta melaminowana, gr. 12mm;</li> <li>• boki, cokół, drzwi, top, wieniec dolny, półka wykonane z płyty melaminowanej gr. 18mm - dąb jasny, w chłodnej kolorystyce, z widocznym delikatnym rysunkiem i fakturą drewna;</li> </ul>	<p>pom. 2/10 - pracownia sztuki - 5szt.</p>	5 szt.	.....	.....	23	.....
41.	<p><b><u>Stółek pomocniczy na rys. AW-03 oznaczony T41</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wymiary: szer.45cmxgłęb.29cmxwys.45cm (<math>\pm</math> 2%);</li> <li>• blat wykonany z litej brzozy, z powłoką z bezbarwnego lakieru akrylowego</li> </ul>	<p>pom. 2/10 - pracownia sztuki - 6szt.</p>	6 szt.	.....	.....	23	.....

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• podstawa: 4 nogi, usztywnione za pomocą poziomych listew;</li> </ul>						
42.	<p><b>Myjka fryzjerska</b> <b>na rys. AW-03 oznaczony T42</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wymiary: szer.115cmxgłęb.65cmxwys.95cm (± 2%);</li> <li>• tapicerka fotela zmywalna z ecoskóry;</li> <li>• elementy metalowe chromowane;</li> <li>• przyłącza i armatura w komplecie;</li> <li>• podłączenia do instalacji wod-kan - do podłogi lub do ściany;</li> <li>• kolorystyka w tonacji dwóch odcieni szarości (z możliwością wyboru z min.4 próbek);</li> </ul>	pom. 2/18 - fryzjer - 1szt.	1 szt.	.....	.....	23	.....
43.	<p><b>Fotel fryzjerski</b> <b>na rys. AW-03 oznaczony T43</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wymiary: szer.65cmxgłęb.65cmxwys.68cm (± 2%);</li> <li>• tapicerka zmywalna ze ecoskóry;</li> <li>• elementy metalowe chromowane;</li> <li>• system hydraulicznej regulacji wysokości;</li> <li>• kolorystyka w tonacji dwóch odcieni szarości (z możliwością wyboru z min.4 próbek);</li> </ul>	pom. 2/18 - fryzjer - 2szt.	2 szt.	.....	.....	23	.....
44.	<p><b>Szafa dwudrzwiowa (w jednej części szafa ubraniowa)</b> <b>na rys. AW-03 oznaczony T44</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wymiary: wys.222,5 cmXszer.60cmxgłęb.44,5cm (± 2%);</li> <li>• szafa wolnostojąca;</li> <li>• drzwi płytowe uchylne;</li> <li>• podstawa cokół płytowy;</li> <li>• wnętrze szafy dzielone na pół - w jednej części: półki: 5 szt., w drugiej części: drążek ubraniowy i półka nad drążkiem ubraniowym: 1 szt.</li> <li>• szafa wyposażona w zamek i uchwyt metalowy;</li> <li>• plecy wykonane z płyty melaminowanej, gr. 12 mm;</li> <li>• boki, cokół, drzwi, top, wieniec dolny, półki wykonane z płyty melaminowanej, gr. 18mm - dąb jasny, w chłodnej kolorystyce, z widocznym delikatnym rysunkiem i fakturą drewna;</li> </ul>	pom. 2/04 - pokój porad - 1szt. pom. 3/04 - kadry - 1szt. pom.3/05 – biuro prac.socj. - 1szt. pom. 3/09 – biuro prac.socj - 1szt.	4 szt.	.....	.....	23	.....
45.	<p><b>Biurko prostokątne na nogach kwadratowych</b> <b>na rys. AW-04 oznaczony T46</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wymiary: wys.reg.72-84cmmxszer.160cmxgłęb.60cm (± 2%);</li> <li>• blat wykonany z płyty melaminowanej o gr. 25mm - dąb jasny, w chłodnej kolorystyce, z widocznym delikatnym rysunkiem i</li> </ul>	pom.3/06 – księgowość - 3szt	3 szt.	.....	.....	23	.....

Miejsce i data \_\_\_\_\_

(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania innego podmiotu na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji albo pełnomocnictwa)

	<ul style="list-style-type: none"> <li>fakturę drewna;</li> <li>podstawa metalowa ramowa na 4 nogach kwadratowych, kolor biały (RAL 9003);</li> <li>manualna regulacja wysokości;</li> <li>obrzeże blatu: standardowe 2 mm;</li> <li>biurko wolnostojące;</li> <li>stopki: poziomujące <math>\phi</math> 50 (+10 mm);</li> </ul>						
46.	<p><b><u>Panel górny montowany do biurka, frontowy na rys. AW-04 oznaczony w zestawie T46</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>wymiary: wys.56,5cmxszer.160cm (<math>\pm</math> 2%);</li> <li>typ panelu górny położenie frontowe;</li> <li>do integracji z biurkiem;</li> <li>tapicerowany dwustronnie (nakładki frontowa i od strony użytkownika)</li> <li>panel wykonany z płyty melaminowanej gr. 18mm w kolorze białym (RAL 9003);</li> <li>tapicerka w tonacji szarej (z możliwością wyboru z min.3 próbek)</li> <li>konstrukcja paneli umożliwiająca wbijanie pinezek;</li> <li>panel tapicerowany tkaniną o parametrach nie gorszych niż:</li> <li>skład: 95% wełna, 5% poliamid;</li> <li>gramatura: min. 430 g/m<sup>2</sup>;</li> <li>ścieralność : 200 000 cykli Martindala;</li> <li>niepalność : wg EN 1021-1, EN 1021-2;</li> </ul>	pom.3/06 – księgowość - 3szt	3 szt.	.....	.....	23	.....
47.	<p><b><u>Szafa z 2 szufladami na rys. AW-03 oznaczony T48</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>wymiary: wys.82,5cmmxszer.80cmxgłęb.44,5cm (<math>\pm</math> 2%);</li> <li>szafy wolnostojąca;</li> <li>2 szuflady z zawieszka na dokumenty(wysuw 80%);</li> <li>podstawa - cokół płytowy;</li> <li>wyposażona w zamek oraz uchwyt metalowy;</li> <li>plecy wykonane z płyty melaminowanej, gr. 12mm;</li> <li>szuflady - płyta melaminowana, gr. 18mm;</li> <li>boki, cokół, front, plecy, top, szuflady: płyta melaminowana, gr. 18mm - dąb jasny, w chłodnej kolorystyce, z widocznym delikatnym rysunkiem i fakturą drewna;</li> </ul>	<p>pom. 2/10 - pracownia sztuki - 5szt.  pom. 3/12 – gabinet zastępcy - 2szt.  pom. 3/13 – gabinet dyrektora - 2szt.</p>	9 szt.	.....	.....	23	.....

48.	<p><b>Szafa dwudrzwiowa</b>  <b>na rys. AW-04 oznaczony T49</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>wymiary: wys.82,5cmxszer.80cmxgłęb.44,5cm (± 2%);</li> <li>szafa wolnostojąca;</li> <li>drzwi płytowe, uchylne;</li> <li>podstawa - cokół płytowy;</li> <li>wyposażona w 1 półkę, zamek oraz uchwyt metalowy;</li> <li>plecy wykonane z płyty melaminowanej, gr. 12 mm;</li> <li>boki, cokół, drzwi, top, wieniec dolny, półka: płyta melaminowana gr. 18mm - dąb jasny, w chłodnej kolorystyce, z widocznym delikatnym rysunkiem i fakturą drewna;</li> </ul>	pom. 3/13 – gabinet dyrektora - 2szt.	2 szt.	.....	.....	23	.....
49.	<p><b>stolik, blat okrągły</b>  <b>na rys. AW-04 oznaczony T50</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>wymiary: wys.70,2cmxszer.87,5cmxgłęb.87,5cm (± 2%);</li> <li>średnica blatu 80cm;</li> <li>podstawa 4 nogi;</li> <li>blat wykonany z płyty melaminowanej o gr.25mm w kolorze białym;</li> <li>podstawa - lite drewno lakierowane (jesion lub brzoza) z elementami metalowymi w kolorze białym (RAL 9003);</li> <li>stopki: GB – do miękkich i twardych powierzchni, tworzywo sztuczne, czarne;</li> </ul>	pom. 3/12 – gabinet zastępcy - 1 szt. pom. 3/13 – gabinet dyrektora - 1szt.	2 szt.	.....	.....	23	.....
50.	<p><b>Biurko w kształcie litery L na nogach kwadratowych</b>  <b>na rys. AW-04 oznaczony w zestawie T51</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>wymiary: wys.72cmxszer.180/120cmxgłęb.80/60cm (± 2%);</li> <li>blat wykonany z płyty melaminowanej o grub.25 mm - dąb jasny, w chłodnej kolorystyce, z widocznym delikatnym rysunkiem i fakturą drewna;</li> <li>obrzeże blatu standardowe, 2 mm;</li> <li>biurko wolnostojące;</li> <li>podstawa ramowa metalowa na 5 nogach kwadratowych Kolor podstawa: Biały (RAL 9003);</li> <li>stopki: poziomujące <math>\phi</math> 50 (+10 mm)</li> </ul>	pom. 3/12 – gabinet zastępcy - 1szt. pom. 3/13 – gabinet dyrektora - 1szt.	2 szt.	.....	.....	23	.....
51.	<p><b>Szafa dwudrzwiowa</b>  <b>na rys. AW-02 oznaczony T52</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>wymiary: wys. 115,5cmxszer.80cmxgłęb.44,5cm (± 2%);</li> <li>szafa wolnostojąca;</li> <li>drzwi płytowe, uchylne, wyposażone zamek oraz uchwyty</li> </ul>	pom. 1/06 - kancelaria - 2szt. pom.3/06 – księgowość - 2szt. pom.3/08 – kasa 1szt. pom. 3/09 – biuro prac.socj - 4szt. pom. 3/13 – gabinet dyrektora - 1szt. pom. 3/20 - HUB przestrzeń otwarta - 1	25 szt.	.....	.....	23	.....

Miejsce i data \_\_\_\_\_

(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania innego podmiotu na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji albo pełnomocnictwa)

	<p>metalowe;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• podstawa - cokół płytowy;</li> <li>• w środku 2 półki;</li> <li>• plecy - płyta melaminowana, gr. 12 mm;</li> <li>• boki, cokół, drzwi, top, wieniec dolny, półki - płyta melaminowana gr. 18mm - dąb jasny, w chłodnej kolorystyce, z widocznym delikatnym rysunkiem i fakturą drewna;</li> </ul>						
52.	<p><b><u>Biurko z elektryczną regulacją wysokości, blat prostokątny na rys. AW-04 oznaczony w zestawie T53</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wymiary: wys.reg.62-128cmxszer.140cmxgłęb.80cm (± 2%);</li> <li>• blat wykonany z płyty melaminowanej o gr. 25 mm Dąb jasny, w chłodnej kolorystyce, z widocznym delikatnym rysunkiem i fakturą drewna;</li> <li>• obrzeże blatu: standardowe, 2 mm w kolorze czarnym</li> <li>• podstawa typu T, rama stała, podstawa metalowa, malowana proszkowo na kolor biały (RAL 9003);</li> <li>• regulacja wysokości elektryczna (62-128 cm) za pomocą: przycisk regulacji góra/dół;</li> <li>• biurko wolnostojące;</li> <li>• stopki: poziomujące <math>\phi</math> 50 (+15 mm);</li> <li>• funkcja antykolizji - system zatrzyma regulację w dół w przypadku natrafienia na przeszkodę znajdującą się pod meblem;</li> </ul>	<p>pom. 3/20 - HUB przestrzeń otwarta - 12szt.</p>	<p>12 szt.</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>23</p>	<p>.....</p>
53.	<p><b><u>Mobilny pomocnik fryzjerski (kontener) na rys. AW-03 oznaczony T54</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wymiary: szer.380xgłęb.330xwys.960mm (± 2%);</li> <li>• kontener na czterech kółkach;</li> <li>• powinien posiadać od 4 do 6szt. szuflad;</li> <li>• wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego;</li> <li>• elementy metalowe chromowane;</li> <li>• górna półka z rantem zabezpieczającym drobne elementy przed wypadnięciem;</li> <li>• zintegrowane uchwyty na suszarkę i szczotki;</li> <li>• kolorystyka w tonacji szarej (z możliwością wyboru z min.2 próbek);</li> </ul>	<p>pom. 2/18 - fryzjer - 1szt.</p>	<p>1 szt.</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>23</p>	<p>.....</p>
54.	<p><b><u>Szafa z drzwiami przesuwными na rys. AW-04 oznaczony T55</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wymiary: wys.115,5cmxszer.120cmxgłęb.44,5cm (± 2%);</li> </ul>	<p>pom. 3/20 - HUB przestrzeń otwarta - 4szt.</p>	<p>4 szt.</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>23</p>	<p>.....</p>

Miejsce i data \_\_\_\_\_

(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania innego podmiotu na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji albo pełnomocnictwa)

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• szafa wolnostojąca;</li> <li>• drzwi płytowe, przesuwne wyposażone w zamek i metalowe uchwyty;</li> <li>• podstawa - cokół płytowy;</li> <li>• szafa wyposażona w 2 półki</li> <li>• plecy - płyta melaminowana, gr. 12 mm;</li> <li>• boki, cokół, drzwi, top, wieniec dolny, półki - Materiał – boki, cokół, drzwi, top, wieniec dolny, półka: płyta melaminowana gr. 18mm - dąb jasny, w chłodnej kolorystyce, z widocznym delikatnym rysunkiem i fakturą drewna;</li> </ul>						
55.	<p><b><u>Nadstawka z drzwiami żaluzjowymi na rys. AW-04 oznaczony T56</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wymiary: wys.74cmxszer.120cmxgłęb.44,5cm (± 2%);</li> <li>• drzwi żaluzjowe, przesuwne wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze aluminium wyposażone w zamek i metalowy uchwyt.</li> <li>• w środku 1 półka;</li> <li>• plecy - płyta melaminowana, gr. 12 mm;</li> <li>• boki, cokół, drzwi, top, wieniec dolny, półki - Materiał – boki, cokół, drzwi, top, wieniec dolny, półka: płyta melaminowana gr. 18mm - dąb jasny, w chłodnej kolorystyce, z widocznym delikatnym rysunkiem i fakturą drewna;</li> </ul>	<p>pom. 3/20 - HUB przestrzeń otwarta - 4szt.</p>	<p>4 szt.</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>23</p>	<p>.....</p>
56.	<p><b><u>Kontener wąski na rys. AW-04 oznaczony T57</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wymiary: wys.116,8cmxszer.40cmxgłęb.80cm (± 2%);</li> <li>• kontener stacjonarny wyposażony w zamek;</li> <li>• 4 szuflady zwykłe (wysuw 80%) + 1x piórnik (wysuw 80 %)</li> <li>• podstawa: cokół płytowy;</li> <li>• szuflady z tworzywa sztucznego wyposażone w uchwyty metalowe;</li> <li>• Materiał – boki, front szuflad, plecy, top, wieniec dolny płyta melaminowana gr. 18mm - dąb jasny, w chłodnej kolorystyce, z widocznym delikatnym rysunkiem i fakturą drewna;</li> </ul>	<p>pom. 3/20 - HUB przestrzeń otwarta - 6szt.</p>	<p>6 szt.</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>23</p>	<p>.....</p>
57.	<p><b><u>Panel dolny frontowy na rys. AW-04 oznaczony T58</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wymiary: wys.32cmxszer.126cm (± 2%);</li> <li>• zintegrowany z biurkiem o szerokości 140cm;</li> <li>• wykonany z płyty melaminowanej gr. 18mm - dąb jasny, w</li> </ul>	<p>pom. 3/11 - sekretariat - 1szt.</p>	<p>1 szt.</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>23</p>	<p>.....</p>

	chłodnej kolorystyce, z widocznym delikatnym rysunkiem i fakturą drewna; • położenie panelu frontowe;						
58.	<b>Fotel w formie worka/pufy na rys. AW-04 oznaczony T59</b> • wymiary: szer.90cmxgłęb.100cmxwys.140cm ( $\pm 2\%$ ); • wymiary pokrowca: 175cmx135cm; • pełni funkcję fotela z wygodnym podparciem pod plecy, materaca do leżenia, jak i poduszki rehabilitacyjnej. • dzięki wypełnieniu z granulatu dobrze dopasowuje się do każdej przyjętej przez użytkownika pozycji; • wyposażony w okrągły uchwyt ułatwiający przenoszenie; • puf składa się z zewnętrznego pokrowca, który można łatwo zdjąć i uprać w pralce oraz wewnętrznego wkładu z granulatem. (Poducha wymaga okresowego uzupełniania granulatu); • tkanina typu alcantara wizualnie i w dotyku przypominająca zamś z widocznym, układającym się kierunkowo krótkim włosem; • kolorystyka w tonacji czerwonej (z możliwością wyboru z min.3 próbek)	pom. 3/20 - HUB przestrzeń otwarta - 4szt.	4 szt.	.....	.....	23	.....
59.	<b>Stół okrągły - konferencyjny na rys. AW-04 oznaczony T60</b> • wymiar: wys.72,8cmxśrednica 100cm ( $\pm 2\%$ ); • blat płyty melaminowanej o grubości 25 mm w kolorze białym z obrzeżem laserowym 2 mm bez widocznej fugi; • konstrukcja podstawy: 4 nogi podwójne drewniane lite drewno lakierowane (jesion lub brzoza) z elementami metalowymi w kolor białym (RAL 9003); • stopki regulowane do miękkich powierzchni, z tworzywa sztucznego, czarne;	pom. 3/20 - HUB przestrzeń otwarta - 1szt. pom. 3/21 HUB – sala indywidualna - 1szt.	2 szt.	.....	.....	23	.....
60.	<b>Panel mobilny dźwiękochłonny na rys. AW-04 oznaczony T61</b> • wymiary: wys.40cmxszer.77,5cmxgrub.3,2cm ( $\pm 2\%$ ); • panel górny, położenie panelu boczne; • montowane do biurka za pomocą dedykowanych metalowych uchwytów; • konstrukcja paneli umożliwiająca wbijanie pinezek	pom. 3/20 - HUB przestrzeń otwarta - 6szt.	6 szt.	.....	.....	23	.....

<ul style="list-style-type: none"> <li>• tapicerka w tonacji szarej lub czerwonej (z możliwością wyboru z min.3 próbek)</li> <li>• panel tapicerowany tkaniną o parametrach nie gorszych niż:</li> <li>• skład: 100% wełna</li> <li>• gramatura: min. 450 g/m<sup>2</sup></li> <li>• ścieralność : min. 50 000 cykli Martindala,</li> <li>• niepalność : wg EN 1021-1, EN 1021-2</li> </ul>						
<p><b>Razem netto Część I</b></p>	<p>..... zł</p>					
<p><b>Kwota podatku VAT 23% Część I</b></p>	<p>..... zł</p>					
<p><b>Razem brutto Część I</b></p>	<p>..... zł</p>					

**UWAGA:**

1. W przypadku rozbieżności wymiarowych pomiędzy rysunkami projektowanego elementu podstawą wymiarowania są rzeczywiste wymiary pomieszczeń.
2. Dopuszczalna tolerancja wymiarowa dla wszystkich elementów zestawienia T:  $\pm 2\%$

Miejsce i data \_\_\_\_\_  
 (podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania innego podmiotu na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji albo pełnomocnictwa)