

ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZAMÓWIENIA

Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia dla Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa części budynku przy ul. Starej 4 na potrzeby Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń – Etap II”.

CZEŚĆ II: meble na wymiar wraz ze sprzętem AGD

l.p.	Opis wyposażenia	Pomieszczenie	Ilość/Jedn. miary	Cena jedn. netto PLN	Wartość netto PLN (kol. 4 x kol. 5)	Stawka podatku VAT %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	<p>Szafa wnękowa do zabudowy (wg. rys. aranżacji) na Rys. 2 oraz na Rys. 5b oznaczona symb. SZAB</p> <ul style="list-style-type: none"> • wymiary: gł. 60 cm, szer. 102 cm, wys. 273 cm • szafa wnękowa z dwiema górnymi półkami na całej szerokości oraz w dolnej części z podziałem pionowym na pół • po prawej stronie drążek na ubrania, po lewej - 4 półki • półki z płyty meblowej o gr. 18 mm laminowane (dąb sonoma) • głębokość półek 60 cm, wys. między półkami ok. 35 cm, zgodnie z Rys. 5b. • fronty szafy dzielone na pół (dwa skrzydła), 799przesuwne z cichym domykiem, wykończone lustrem w ramce aluminiowej w kolorze szarym 	pom. 0.10 - pom. socjalne - 1 szt.	1 szt.	23
2.	<p>Zabudowa kuchenna z montażem, podłączeniem AGD i zlewem z baterią na Rys. 2 oraz na Rys. 5a oznaczona symb. KUCH</p> <ul style="list-style-type: none"> • korpusy szafek wykonane z trójwarstwowej płyty obustronnie laminowanej w kolorze białym; • fronty wykonane z płyty MDF o grubości 18 mm 	pom. 0.10 - pom. socjalne - 1 kpl.	1 kpl.	23

Miejsce i data _____

(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy/podmiotu na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji albo pełnomocnictwa)*

<p>laminowanej (dąb sonoma);</p> <ul style="list-style-type: none"> • tył szafek wykonany z płyty HDF o grub. 3,2 mm; • uchwyt aluminiowy wpuszczany w kolorze szarym na długość frontu szafki; • drzwiczki montowane do korpusu za pomocą zawiasów meblowych o kącie rozwarcia 100-110°; • półki szafek z płyty meblowej laminowanej gr. 8 mm • szafka oparta na 4 regulowanych stopkach montowanych do dolnego wieńca; <p>Zabudowa składa się z:</p> <p>1. Szafka stojąca jednodrzwiowa – 1 szt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • wymiary szer. 60 cm, wys. 82 cm, głęb. 60 cm • drzwi otwierane na prawą stronę; • wewnątrz 1 półka na środku oraz 1 półka na dnie; <p>2. Szafka jednodrzwiowa pod zlew – 1 szt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • wymiary: szer. 60 cm, wys. 82 cm, głęb. 60 cm • drzwi otwierane na prawą stronę; • wewnątrz 1 półka na dnie; <p>3. Szafka stojąca jednodrzwiowa pod płytę grzewczą – 1 szt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • wymiary: szer. 60 cm, wys. 82 cm, głęb. 60 cm; • drzwi otwierane na prawą stronę; • wewnątrz 1 półka na środku oraz 1 półka na dnie; <p>4. Szafka stojąca dwudrzwiowa (podwójna) – 1 szt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • wymiary szer. 120 cm, wys. 82 cm, głęb. 60 cm • drzwi otwierane na prawą i lewą stronę; • wewnątrz 1 półka na środku oraz 1 półka na dnie; <p>5. Szafka wisząca dwudrzwiowa (podwójna) – 1 szt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • wymiary: szer. 120 cm, wys. 60 cm, głęb. 40 cm; • w środku 2 półki; • 2 szafki mają drzwi otwierane na prawą stronę; • 3 szafki mają drzwi otwierane na lewą stronę; <p>6. Blat kuchenny</p> <ul style="list-style-type: none"> • wymiary: dł. 302 cm, szer. 62 cm, gr. 38 mm; • z wodoodpornej płyty wiórowej laminowanej w kolorze czarnym o gr. 38 mm • laminat HPL odporny na wysoką temperaturę i 					
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

Miejsce i data _____

(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy/podmiotu* na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji albo pełnomocnictwa)

	<p>ścieranie;</p> <ul style="list-style-type: none"> • krawędź płyty w kolorze czarnym - systemowa listwa klejona do krawędzi • blat połączony z szafkami za pomocą wkrętów wkręcanych od wnętrza szafek; • styk blatów ze ścianą - wykończony listwą przyblatową, kątową; w kolorze blatu z dwustronnym uszczelkami silikonowymi 					
3.	<p>Zlew jednokomorowy ze stali nierdzewnej do kuchni na Rys. 2 oznaczony symb. ZLS</p> <ul style="list-style-type: none"> • wbudowywany, jednokomorowy, bez ociekacza • wymiary: szer. od 45 do 47 cm, głęb. od 43 do 45 cm • wykonanie: stal szlachetna jedwab • pojemność komory głównej - 15 litrów • zawór zatyczkowy z sitkiem 1,5 cala • odporność na wysokie temperatury • syfon z podłączeniem do zmywarki • zlewozmywak odwracalny • minimalna szerokość podbudowy: 45 cm • syfon i korek z sitkiem w komplecie • kolor srebrny 	<p>pom. 0.10 - pom. socjalne - 1 szt.</p>	1 szt.	23
4.	<p>Bateria zlewozmywakowa stojąca z wylewką na Rys. 2 oznaczona symb. BAT</p> <ul style="list-style-type: none"> • bateria jednouchwytyowa, uchwyt metalowy • głowica ceramiczna, rozmiar 35 mm (tolerancja +/- 10 mm) • wysokość korpusu 226 mm (tolerancja +/- 10 mm) • wylewka typu L obracana, z perlatozem, zakres obrotu wylewki: 140°, zasięg wylewki 182 mm • przyłącze giętkie węże przyłączeniowe • regulowany ogranicznik przepływu strumienia • regulowany ogranicznik temperatury • kolor chrom 	<p>pom. 0.10 - pom. socjalne - 1 szt.</p>	1 szt.	23

Miejsce i data _____

(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy/podmiotu* na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji albo pełnomocnictwa)

5.	Płyta ceramiczna dwupalnikowa na Rys. 2 oraz na Rys. 5a oznaczona symb. KPC <ul style="list-style-type: none"> • płyta ceramiczna 2- palnikowa (blat vitroceramiczny) • wymiary: wys. 7.5 cm, szer. 28.8 cm, głęb. 51; • tolerancja +/- 2 cm; • łączna moc pól grzejnych 2900 W; • moc całkowita: 2900W • sterowanie mechaniczne, 2 pokręta • lampka kontrolna • kolor czarno-stalowy 	pom. 0.10 - pom. socjalne - 1 szt.	1 szt.	23
Razem netto – Część II:					 zł
Kwota podatku VAT:					 zł
Razem brutto – Część II:					 zł

UWAGA:

1. W przypadku rozbieżności wymiarowych pomiędzy rysunkami projektowanego elementu podstawą wymiarowania są rzeczywiste wymiary pomieszczeń.
2. Projekt dopuszcza zmiany na etapie realizacji w technologii wykonania poszczególnych elementów wyposażenia tylko i wyłącznie wówczas, jeśli zmiany te nie wpłyną na wygląd zewnętrzny, parametry techniczne i gabaryty zmienianych elementów.

Miejsce i data _____

(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy/podmiotu* na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji albo pełnomocnictwa)