

Nr procedury: RZP-II-WB/1/DZP-1/2019

Warszawa, dn.02. lipca. 2019. r.

Nr sprawy: DZP-1.260.17.2019

L.dz.

.....

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **kompleksową dostawę i przesyłanie energii cieplnej do nieruchomości położonej w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 29/31 na lata 2020-2022.**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą” - udziela odpowiedzi na zapytania złożone przez Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu oraz dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej SIWZ).

Pytanie Nr 1

„Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur za pośrednictwem poczty elektronicznej?”

Odpowiedź na pytanie Nr 1

Zamawiający informuje, że zasady przekazywania faktur zostały określone w § 5 ust. 9 wzoru Umowy. Zamawiający podtrzymuje zapisy w tym zakresie.

Pytanie Nr 2

„W związku z zapisem w par. 13 ust. 3 wzoru umowy, prosimy o wyłączenie z obowiązku aneksowania umowy następujących sytuacji – zmiana taryfy, zmiana stawki VAT. Nie ma potrzeby sporządzania dodatkowych dokumentów w tym zakresie. O zmianie taryfy Zamawiający zostanie poinformowany na zasadach wynikających z ustawy Prawo energetyczne. Zmiana stawki VAT jest zmianą powszechną, na którą ani Zamawiający ani Wykonawca nie ma wpływu.”

Odpowiedź na pytanie Nr 2

Zamawiający informuje, że zmiany o których mowa w zapytaniu, zgodnie z § 13 ust. 4 nie stanowią zmiany umowy.

Pytanie Nr 3

„W nawiązaniu do zapisu w par. 13 ust. 4) wzoru umowy, prosimy o wprowadzenie obowiązku podpisania załącznika określającego techniczne warunki dostaw ciepła przez obie Strony umowy. Warunki zmiany mocy (termin, wartości mocy, wartość ciśnienia regulowanego) muszą być uzgodnione przez Zamawiającego i Wykonawcę.

Odpowiedź na pytanie Nr 3

Zamawiający informuje, że zapisy § 13 ust. 5) wzoru umowy wskazują, że wyłącznie punkty 1) - 3) z § 13 ust. 4 dokonywane są w drodze jednostronnego pisemnego oświadczenia danej Strony, zaś załącznik określający techniczne warunki dostaw ciepła, o ile będzie miał zastosowanie, będzie podpisany przez obie Strony umowy. Zamawiający pozostawia zapisy określone we wzorze umowy bez zmian.

Pytanie Nr 4

„Czy Zamawiający ma świadomość funkcjonowania cennika usług dodatkowych za usługi wykraczające poza przedmiot zamówienia (np. za regulację węzła w przypadku zmiany mocy zamówionej) i wyraża na niego zgodę?”

Odpowiedź na pytanie Nr 4

Zamawiający ma świadomość funkcjonowania cennika usług dodatkowych za usługi wykraczające poza przedmiot zamówienia.

Pytanie Nr 5

„Czy Zamawiający akceptuje Zlecenie na dostawę ciepła jako załącznik do Umowy nr... /EFN-1/2018/ZSRM (druk w załączeniu), pozwalający na precyzyjne określenie technicznych warunków dostaw ciepła. W przypadku odmowy, prosimy o uzupełnienie w informację czyją własność stanowi regulator dp/v (jest urządzeniem Wykonawcy).”

Odpowiedź na pytanie Nr 5

Zamawiający informuje, że w przypadku stosowania przez Wykonawcę dodatkowego druku/zlecenia określającego techniczne warunki ciepła, Zamawiający wyraża zgodę, aby stanowił on załącznik do umowy.

Pytanie Nr 6

„Odnosnie zapisów rozdziału XV pkt 2 SIWZ, wstęp druku Oferty (załącznik nr 1 do SIWZ oraz § 5 ust 2 Umowy nr ZRM/UM...../DZP-2/2019 (załącznik nr 5 do SIWZ), prosimy o wykreślenie słowa ”wszystkie”, gdyż cena oferty może zawierać tylko koszty dostawy i przesyłu ciepła oraz akceptację Cennika usług zewnętrznych i opłat dodatkowych (w załączeniu).”

Odpowiedź na pytanie Nr 6

Zamawiający informuje, że dokonuje modyfikacji:

- zapisu w Rozdziale XV ust. 2 SIWZ, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Cena podana w ofercie winna obejmować całość kosztów i składników związanych z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego w SIWZ.”

oraz

- zapisu w Załączniku Nr 1 do SIWZ – druk OFERTA, na stronie 1 drugi odnośnik, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„W cenie oferty została uwzględniona całość kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy.”

Zmodyfikowany Załącznik Nr 1 – druk OFERTA stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego pisma.

Natomiast zapisy Załącznika Nr 5 do SIWZ – Wzór umowy, nie wymagają modyfikacji, gdyż w § 5 ust 2 nie widnieje słowo „wszystkie”. W związku z tym zapis we wzorze umowy § 5 ust 2 pozostaje bez zmian.

Pytanie Nr 7

„Oдноśnie zapisów rozdziału XV pkt 8 SIWZ, prosimy o doprecyzowanie sposobu obliczania oferty, z dokładnością do ilu miejsc po przecinku ma być liczona cena i czy cenę zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.”

Odpowiedź na pytanie Nr 7

Zamawiający informuje, że zgodnie z postanowieniami zapisów rozdziału XV pkt. 8 SIWZ, wszystkie składniki cenowe określone w ofercie oraz w Formularzu „Zestawienie kosztów zamówienia”, powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W związku z powyższym Zamawiający informuje, że końcówki liczb należy zaokrąglić do części setnych, np. w przypadku gdy Wykonawca zamierza wpisać: 45,6789 zł, powyższa liczbę należy zaokrąglić w górę w następujący sposób: 45,68 zł. oznacza to, że jeśli po drugim miejscu po przecinku znajdują się liczby: 5,6,7,8,9 to należy zaokrąglić je w górę.

Pytanie Nr 8

„Oдноśnie zapisów § 5 ust 3 pkt.1 i 4 Umowy nr ZRM/UM...../DZP-2/2019 (załącznik nr 5 do SIWZ), prosimy o dopisanie w § 5 ust 4 w ostatnim zdaniu następującą treść, „... i nie wymaga konieczności zawarcia aneks”, ponieważ jak Zamawiający wskazał zmiana wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług następuje w dniu wejścia w życie przepisów opublikowanych w tym zakresie. zmian ta jest wprowadzana w trybie ustawy.”

Odpowiedź na pytanie Nr 8

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany zaproponowanej przez Wykonawcę.

Pytanie Nr 9

„Oдноśnie zapisów § 5 ust.1 , prosimy o dopisanie, „*Za monitorowanie wydatkowych środków odpowiada Zamawiający*”.

Odpowiedź na pytanie Nr 9

Zamawiający informuje, że dokonuje modyfikacji zapisu w § 5 ust 1 wzoru Umowy stanowiącego Załącznik Nr 5 do SIWZ, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„*Wynagrodzenie wynikające z oferty Wykonawcy z tytułu dostarczania energii cieplnej ustalone przy zastosowaniu bieżących taryf i rabatów oraz planowanym zużyciu energii cieplnej - zgodnie z Zestawieniem Kosztów Zamówienia, stanowiącym Załącznik Nr 3 do umowy - nie może przekroczyć łącznej kwoty brutto zł (słownie złotych), w tym netto zł, z zastrzeżeniem ust. 3 i § 7. Za monitorowanie wydatkowanych środków odpowiada Zamawiający.*”

Pytanie Nr 10

„Proszę o udostępnienie załączników w wersji edytowalnej.”

Odpowiedź na pytanie Nr 10

Zamawiający informuje, że umieszcza w dniu dzisiejszym, tj. w dniu 02 lipca 2019 r. na stronie internetowej niżej wymienione załączniki do SIWZ – z rozszerzeniem *.doc:

- Załącznik Nr 1 Druk OFERTA.
- Załącznik Nr 2 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 i art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy Pzp.
- Załącznik Nr 3 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.
- Załącznik Nr 4 Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia”
- Załącznik Nr 6 Oświadczenie o posiadaniu aktualnej umowy podpisanej z dystrybutorem sieci (w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucji).
- Załącznik Nr 7 Oświadczenie dot. grupy kapitałowej - wzór

Jednocześnie Zamawiający informuje, że Wykonawca może wykorzystać udostępnione przez Zamawiającego pliki z zastrzeżeniem, że Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zmiany formy ww. dokumentów przez Wykonawcę.

Pytanie Nr 11

„Prosimy o wprowadzenie następujących zmian w Załączniku nr 5 do Umowy:

Zamienić pkt. 1 z Załącznika nr 5 na następującą treść:

Każda ze Stron oświadcza, że jest administratorem w rozumieniu art. 4 pkt. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1) (dalej „RODO”) danych osobowych osób, wskazanych w Umowie, jako osoby reprezentujące Stronę, kontaktowe lub zobowiązuje się udostępnić je drugiej Stronie w następującym zakresie: (i) imię i nazwisko, (ii) pełniona funkcja, (iii) adres e-mail, (iv) numer telefonu.

Zmienić pkt. 2 z załącznika nr 5 w poniższy sposób:

Zamienić Wykonawca zobowiązuje się na Strony Zobowiązują się.

Zmienić pkt. 4 z załącznika nr 5 w poniższy sposób:

Zamienić Wykonawca oświadcza na Każda ze Stron oświadcza.

Zmienić pkt. 5 z załącznika nr 5 w poniższy sposób:

Zamienić Wykonawca na Każda ze Stron.

Zmienić pkt. 6 z załącznika nr 5 w poniższy sposób:

Zamienić Wykonawca może udostępniać przekazane mu.... na Każda ze Stron może udostępniać przekazane jej....

Zmienić pkt. 7 z załącznika nr 5 w poniższy sposób:

Zamienić Wykonawcy na Stron oraz Wykonawcę ze wszystkich jego na Strony ze wszystkich

Zmienić pkt. 8 z załącznika nr 5 w poniższy sposób:

Zamienić Wykonawca na Każda ze Stron oraz Zamawiającemu na drugiej Stronie

Dodać pkt. 9 do załącznika nr 5:

Każda ze Stron zobowiązuje się zrealizować w imieniu drugiej Strony obowiązek informacyjny, wobec wskazanych przez siebie osób, o których mowa w pkt. 1, w tym poinformować je o udostępnieniu ich danych drugiej Stronie w zakresie i celach opisanych powyżej, w szczególności wskazując informacje wymagane na podstawie art. 13 i 14 RODO. Obowiązki informacyjne Stron znajdują się poniżej. Strona, która spełnia obowiązek informacyjny w imieniu drugiej Strony, nie ponosi odpowiedzialności za zakres ani treść tego obowiązku informacyjnego.

Na końcu Załącznika nr 5 dodać zapis:

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiającego

dodać treść następującego obowiązku informacyjnego (propozycja w załączeniu)”

Odpowiedź na pytanie Nr 11

Zamawiający informuje, że dokonuje modyfikacji w zakresie Załącznika Nr 5 do wzoru Umowy dot. Oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych. Zmodyfikowany Załącznik Nr 5 do wzoru umowy stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego pisma.

Ponadto Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert **z dnia 09.07.2019 r. (do godz. 11:30) na dzień 23.07.2019 r. do godz. 11:30.** Wobec czego termin otwarcia ofert nastąpi w dniu, w którym upływa termin składania ofert o godzinie 12:00.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej SIWZ) poprzez przedłużenie terminu składania ofert z dnia **z dnia 09.07.2019 r. (do godz. 11:30) na dzień 23.07.2019 r. do godz. 11:30.** Wobec czego termin otwarcia ofert nastąpi w dniu, w którym upływa termin składania ofert o godzinie 12:00.

Wobec powyższego treść Rozdziału XII SIWZ „Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert” otrzymuje nowe następujące brzmienie:

1. **Miejsce składania ofert** - Oferty należy złożyć w Stołecznym Zarządzie Rozbudowy Miasta, mieszczącym się przy ul. Senatorskiej 29/31 w Warszawie (kod pocztowy: 00-099), w Zespole ds. Zamówień Publicznych (II piętro), pokój Nr 44. Zespół pracuje od poniedziałku do piątku, w godz. 7³⁰ – 15³⁰, Nr tel. (22) 312 45 28.

2. **Termin składania ofert** upływa **23 lipca 2019 r. o godz. 11:30.**

Uwaga! Dla ofert przesłanych do Zamawiającego, tak samo jak dla pozostałych składanych ofert, liczy się data i godzina złożenia oferty do miejsca wyznaczonego w siedzibie Zamawiającego.


3. W przypadku, gdy oferta zostanie złożona po terminie wyznaczonym na składanie ofert, Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie.
4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu, w którym upływa termin składania ofert o **godz. 12:00** w siedzibie Zamawiającego, w Sali Konferencyjnej znajdującej się na I piętrze (pokój Nr 12).
5. Otwarcie ofert jest jawne. Oferty złożone w prowadzonym postępowaniu zostaną otwarte publicznie.
6. W trakcie publicznego otwarcia ofert, Komisja Przetargowa:
 - 6.1. bezpośrednio przed otwarciem ofert, poda kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 - 6.2. sprawdzi nienaruszalność opakowań z ofertami;
 - 6.3. zbada czy oferty złożone są w terminie;
 - 6.4. dokona otwarcia ofert oznaczonych napisem „zmiana oferty” (oferty pierwotne względem ofert, które zostały złożone jako zamiennicze, nie będą otwierane);
 - 6.5. dokona otwarcia pozostałych ofert, co do których stwierdzono, że nie zostały zmienione lub wycofane z podaniem:
 - a) nazwy (firmy) oraz adresu Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,
 - b) informacji dotyczących ceny oferty, zawartej w ofercie,
 - c) informacji dotyczących czasu reakcji na sprawdzenie prawidłowości wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego w miejscu jego instalacji, zawartego w ofercie,
 - c) informacji dotyczących terminu płatności faktury, zawartego w ofercie.
7. Informację z otwarcia ofert Zamawiający niezwłocznie zamieści na stronie internetowej. Informacja upubliczniona przez Zamawiającego po otwarciu ofert będzie zawierać:
 - 1) kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 - 2) firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
 - 3) ceny, czasy reakcji na sprawdzenie prawidłowości wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego w miejscu jego instalacji, terminy płatności faktury - zawarte w ofertach.

Zamawiający informuje, że w związku z przedłużeniem terminu składania ofert, zmianie ulegają poniższe terminy:

1. Termin związania ofertą wynosi **30 dni**, tj. do dnia **21.08.2019 r.** włącznie,

Ponadto Zamawiający zamieszcza, zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt. 1) Ustawy, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, które uwzględni powyższą zmianę terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu oraz niezwłocznie udostępni powyższe na stronie internetowej Zamawiającego, a także w swojej siedzibie na: „Tablicy Ogłoszeń”.

Treść powyższych odpowiedzi wraz z dokonanyimi modyfikacjami jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców, którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia i złożą ofertę w ww. postępowaniu.

Z poważaniem,

DYREKTOR
Lukasz Górecki

Załączniki:

- 1) Zmodyfikowany w dniu 02.07.2019 r. Załącznik Nr 1 – druk OFERTA
- 2) Zmodyfikowany w dniu 02.07.2019 r. Załącznik Nr 5 do wzoru Umowy