

## SZCZEGÓŁOWY OPIS ELEMENTÓW PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**Dotyczy:** Dostawa i montaż mebli dla potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych nr 102 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102” w Warszawie.

L.p.	Opis	Pomieszczenie	Jedn. miary	Ilość
1.	<p><b><u>Biurko biblioteczne na rys.nr 3 - oznaczona LBI</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wym. szer.130cm x gł.60cm x wys.76cm; (+- 2 cm)</li> <li>• biurko wyposażone w 2 szafki i szufladę, zamykane na zamek;</li> <li>• wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze buku;</li> <li>• obrzeże PCV o gr. 2 mm w kolorze płyty;</li> <li>• dno szuflady wykonane z płyty HDF o gr. 3,2 mm, w kolorze białym;</li> <li>• uchwyty metalowe;</li> <li>• przestrzeń pod biurkiem na wsunięcie krzesła: 54,5cm;</li> <li>• zaokrąglone narożniki, po obu stronach biurka szafki szer. 36.8cm, zamykane drzwiczkami wyposażonymi w uchwyty oraz zamki z dwoma kluczykami;</li> <li>• w środkowej części szuflada z <b>kartoteką</b>, uchwytem oraz zamkiem z dwoma kluczykami</li> <li>• z tyłu biurka blenda płytowa o wym. 50cm;</li> </ul>	pom.2.01 - biblioteka - 1szt.	szt.	<b>1</b>
2.	<p><b><u>Biurko prostokątne, systemowe na rys. oznaczone - B.1</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wymiary: szer.180cmxgłęb.80cmxwys.72 cm; (+-2 cm)</li> <li>• blat wykonany z płyty grubości 25 mm obustronnie melaminowanej w kolorze buku;</li> <li>• krawędzie oklejone obrzeżem ABS o grubości 2mm w kolorze blatu;</li> <li>• blat z ramą łączony za pomocą śrub</li> <li>• pomiędzy ramą a blatem zamontowany dystans</li> <li>• rama z dwóch rur wzdłużnych o przekroju 40 mm–50 mm x 20 mm–25 mm o grubości ścianki 2mm stanowi element konstrukcyjny;</li> <li>• rama malowana proszkowo w kolorze szarym;</li> <li>• podstawa - 2 nogi płytowe, wykonane z płyty grubości 46 mm obustronnie melaminowanej, krawędzie oklejone obrzeżem ABS o grubości 2 mm.;</li> <li>• nogi z możliwością poziomowania w pionie w jednej płaszczyźnie</li> <li>• panel dolny - dolna krawędź panelu na wysokości 31.7 cm nad podłogą;</li> </ul>	pom.1.05 - gab. pedagoga -1szt. pom.1.06 - gab. logopedy - 1szt. pom.1.07 - gab. pielęgniarski - 1szt. pom. A2.14 - pom. kier. gosp. -1szt. pom. A2.18 - gab. psychologa -1szt.	szt.	<b>5</b>
3.	<p><b><u>Biurko w zestawie z dostawką i nogą stalową na rys. oznaczone – BT 7, NO, PT 1</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wym. szer.160cmx gł.105cmxwys.76cm; (+- 2 cm);</li> <li>• wycięcie blatu wewnętrzne na długości 110 cm (+- 2 cm);</li> <li>• blat kątowy z płyty wiórowej trzywarstwowej w kolorze buku o klasie higieniczności E1 o grubości 25 mm, oklejony obrzeżem ABS o grubości min. 2 mm w kolorze płyty;</li> <li>• podstawa - 2 nogi płytowe w kolorze buku wykonane z płyty grubości 46 mm, krawędzie oklejone obrzeżem ABS o grubości 2 mm.</li> </ul> <p>Dostawka do biurka:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Promień dostawki 50 cm, wysokość dostawki 76 cm;</li> <li>• Dostawka w kształcie ¼ koła, wykonana z płyty wiórowej, trzywarstwowej w kolorze buku;</li> <li>• Noga ze stalowej rury o średnicy 70-74 mm, plastikowy krążek do regulacji poziomu.</li> </ul>	pom.1.03 – gabinet dyrektora – zest.	zest.	<b>1</b>
4.	<p><b><u>Kontener mobilny na rys. oznaczone – KT 2</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wym. szer.43 cmxgłęb.50 cmxwys. 62 cm (+/- 2 cm)</li> <li>• kontener mobilny na kółkach wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej w kolorze buku, o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor blatu (Top oklejony obrzeżem ABS 3mm, pozostałe widoczne elementy oklejone obrzeżem ABS 1mm);</li> <li>• 3 szuflady o jednakowej wysokości z wkładami metalowymi;</li> <li>• korpus plecy oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18mm;</li> <li>• 4 kółka plastikowe Ø 40 mm – 50 mm w kolorze czarnym;</li> <li>• uchwyt metalowy;</li> <li>• listwa dystansowa między frontami a ścianą boczną kontenera;</li> <li>• fronty wykonane z płyty grubości 18 mm;</li> <li>• plecy wpuszczane w boki i wieńce;</li> <li>• kontener posiada piórnik;</li> <li>• zamek centralny blokada wszystkich szuflad;</li> <li>• szuflady wyposażone w prowadnice rolkowe;</li> <li>• zabezpieczenie przed jednoczesnym wysunięciem więcej niż jednej szuflady naraz</li> <li>• zamek i klucz z indywidualnym numerem; w zestawie: 1 klucz tamany + 1 prosty</li> </ul>	pom.1.03 – gabinet dyrektora	szt.	<b>2</b>
5.	<p><b><u>Biurko z zaokrąglonymi narożnikami na rys. -BZOK</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wym. szer.130cmx gł.60cmxwys.76cm; (+-2 cm)</li> <li>• biurko wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze buku;</li> <li>• obrzeże PCV o gr. 2 mm w kolorze płyty;</li> <li>• dno szuflad wykonane z płyty HDF o gr. 3,2 mm, w kolorze białym;</li> </ul>	pom.A1.06 - sala indywidualnego nauczania - 1szt. pom.A1.09 - pokój trenera - 1szt. pom.A1.23 -	szt.	<b>14</b>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• uchwyty metalowe;</li> <li>• przestrzeń pod biurkiem na wsunięcie krzesła: 54,5cm;</li> <li>• zaokrąglone narożniki;</li> <li>• po obu stronach biurka znajdują się szafki o szer. 36,8cm, zamykane drzwiczkami wyposażonymi w uchwyty oraz zamki z dwoma kluczami;</li> <li>• w środkowej części szuflada z uchwytem oraz zamkiem z dwoma kluczami;</li> <li>• z tyłu biurka blenda płytowa o wys. 500mm;</li> </ul>	<p>światlica - 1szt. pom.A1.24 - światlica - 1szt. pom.2.04 - sala przedmiotowa - 1szt. pom.A2.09 - sala przedmiotowa - 1szt. pom.A2.12 - sala rewalidacyjno - wych. - 1szt. pom.A2.13- sala rewalidacyjno - wych. - 1szt. pom.A2.15 - sala przedmiotowa plastyczna -1szt. pom.A2.17 - sala przedmiotowa szycie i papieroplastyka - 1szt. pom.B2.02 - sala przedmiotowa pracow. zajęć techniki -1szt. pom.3.01 - sala przedmiotowa muzyczna - 1szt. pom.3.02 - sala ind. nauczania - 1szt. pom.3.04 - sala ind. nauczania - 1szt.</p>		
6.	<p><b><u>Dywan</u></b> <b><u>na rys. oznaczony - DYW</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wymiary: szer.2mxdł.3m;</li> <li>• dywan o jednolitym kolorze (zielony);</li> <li>• skład runa 100% PP heat-set frise przędza pojedyncza;</li> <li>• posiada Certyfikat Zgodności - atest Higieniczny;</li> </ul>	<p>pom.A1.23 - światlica -1szt. pom.3.01 - sala przedmiotowa muzyczna - 1szt.</p>	szt.	<b>2</b>
7.	<p><b><u>Gablota</u></b> <b><u>na rys. oznaczona - GAB</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wymiary: szer.100cmxwys.150cmxgrub.3,5cm; przestrzeń użytkowa 2cm; (+-2 cm)</li> <li>• gablota ogłoszeniowa wewnętrzna wykonana z bezpiecznego szkła akrylowego;</li> <li>• rama aluminiowa anodowana w kolorze srebrnym;</li> <li>• narożniki plastikowe w kolorze popielatym;</li> <li>• drzwi uchylne zamykane na dwa zamki;</li> <li>• zawiasy montowane na dłuższym boku;</li> <li>• możliwość zawieszenia w pionie lub w poziomie;</li> <li>• tył gabloty wzmocniony blachą ocynkowaną;</li> <li>• powierzchnia sucha ścieralna - magnetyczna;</li> <li>• gablota mocowana na stałe do ściany za pomocą wkrętów i kołków;</li> <li>• elementy mocujące, kluczyk (2 szt.)</li> </ul>	<p>pom.1.01 - przedsiónek -1szt. pom.1.04 - sekretariat -1szt. pom.A1.01 - przedsiónek - 1szt. pom. A1.03 - komunikacja - 2szt. pom. A2.02 - komunikacja - 6szt.</p>	szt.	<b>11</b>
8.	<p><b><u>Gablota ekspozycyjna na puchary</u></b> <b><u>na rys. oznaczona - GABP</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wymiary: szer.180cmxwys.120cmxgł.25cm; (+-2 cm)</li> <li>• wykonana z anodowanych profili aluminiowych;</li> <li>• boki gabloty przeszklone, narożniki plastikowe;</li> <li>• drzwi bezpieczne szkło akrylowe w ramie aluminiowej unoszone do góry, zamykane na dwa zamki;</li> <li>• w zestawie dwie półki z grubego szkła szlifowanego w trzech płaszczyznach z możliwością regulacji wysokości;</li> <li>- w komplecie zestaw montażowy wraz z instrukcją;</li> <li>- na szkło folia zabezpieczająca przed porysowaniem;</li> <li>- gablota do wnętrza;</li> <li>- tło białe lub lustro;</li> <li>- oświetlenie LED;</li> </ul>	<p>pom. A1.03 - komunikacja - 4szt. pom. A2.02 - komunikacja - 2szt.</p>	szt.	<b>6</b>
9.	<p><b><u>Kłękosiad</u></b> <b><u>na rys. oznaczony - KLS</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wymiary: szer.45cmxdł.65cmxwys.min.45cm-maks.60cm; (+-2 cm)</li> <li>• konstrukcja metalowa wzmocniona, lakierowana;</li> <li>• anatomicznie wyprofilowane siedzisko i podparcie kolan, możliwość płynnej regulacji wysokości, wyprofilowane podparcie kolanowe.</li> </ul>	<p>pom.-1.03 - magazyn sprzętu - 2szt. pom.A1.19 - zmywalnia - 1szt. pom.2.02 -</p>	szt.	<b>12</b>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>uwypuklenia na podparciu wskazują idealne miejsce na kolana;</li> <li>tapicerowane siedzisko i podparcie pod kolana;</li> <li>wytrzymałość do 150 kg.</li> </ul>	<p>czytelnia - 1 szt. pom.2.04 - sala przedmiotowa - 1szt. pom.A2.09 - sala przedmiotowa - 1szt. pom.A2.15 - sala przedmiotowa plastyczna - 2szt. pom.A2.17 - sala przedmiotowa szycie i papieroplastyka - 1szt. pom.B2.02 - sala przedmiotowa prac. do zajęć techniki - 1szt. pom.3.01 - sala przedmiotowa muzyczna - 1szt. pom.3.04 - sala ind. naucz./muzyczna - 1szt.</p>		
10.	<p><b>Komoda wysoka na rys. oznaczona - KWYS1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>wymiary całości - szer.76cmxgłęb.40cmxwys.185cm; (+-2 cm)</li> <li>komoda wysoka z szafką wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze buku, obrzeże PCV o gr. 2 mm w kolorze płyty;</li> <li>ściana tylna z płyty wiórowej trzywarstwowej, pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, o grubości 8 mm, wpuszczana we wpust wyfrezowany w bokach i wieńcach. Płaszczyzna pleców cofnięta w stosunku do boków o 10 mm;</li> <li>dno szuflad wykonane z płyty HDF o gr. 3,2 mm, w kolorze białym;</li> <li><b>część górna to szafka dwudrzwiowa z 2 półkami (3 przestrzenie) wys.57cm;</b></li> <li>półki mocowane do korpusu systemem zapadkowym uniemożliwiającym ich przypadkowe wysunięcie.</li> <li>boki szafy na całej wysokości posiadają nawiercone otwory służące do regulacji wysokości półek co 3,2 cm;</li> <li>każde skrzydło posiada zamek z dwoma kluczami.</li> <li>szafka mocowana z częścią dolną - komodą w sposób trwały i bezpieczny - skręcone śrubami;</li> <li><b>część dolna to komoda z 3 szufladami</b></li> <li>szuflady wys.40cm na całej szerokości szafki</li> <li>szuflady nachodzące na wieńiec i boki korpusu, wyposażone w ograniczniki zabezpieczające przed wypadaniem szuflad oraz prowadnice.</li> <li>Drzwiczki i szuflady z uchwytem metalowym;</li> <li>komoda na cokole ( 8cm);</li> <li>wieńiec dolny wyposażony w 4 okrągłe stopki wykonane z czarnego PCV zapewniające poziomowanie od wewnątrz szafy w zakresie 15 mm;</li> <li>stopki cofnięte względem czoła korpusu o 50 mm.</li> <li>odległość między podłogą i krawędzią dolną szaf 28mm;</li> </ul>	<p>pom.A1.09 - pokój trenera - 1 szt.</p>	<p>szt.</p>	<p>1</p>
11.	<p><b>Komoda wysoka na rys. oznaczona - KWYS2</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>wymiary całości - szer.76cmxgłęb.40cmxwys.185cm; (+-2 cm)</li> <li>komoda wysoka z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze buku, obrzeże PCV o gr. 2 mm w kolorze płyty;</li> <li>ściana tylna z płyty wiórowej trzywarstwowej, pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, o grubości 8 mm, wpuszczana we wpust wyfrezowany w bokach i wieńcach.</li> <li><b>od góry komody 3 półki (4 przestrzenie)</b> mocowane do korpusu systemem zapadkowym uniemożliwiającym ich przypadkowe wysunięcie.</li> <li>boki szafy na całej wysokości posiadają nawiercone otwory służące do regulacji wysokości półek co 3,2 cm.</li> <li><b>od dołu komoda z 3 szufladami</b></li> <li>szuflady wys.40cm na całej szerokości szafki</li> <li>szuflady nachodzące na wieńiec i boki korpusu, wyposażone w ograniczniki zabezpieczające przed wypadaniem szuflad oraz prowadnice.</li> <li>komoda na cokole ( 8cm);</li> <li>wieńiec dolny wyposażony w 4 okrągłe stopki wykonane z czarnego PCV zapewniające poziomowanie od wewnątrz szafy w zakresie 15 mm;</li> <li>stopki cofnięte względem czoła korpusu o 50 mm.</li> <li>odległość między podłogą i krawędzią dolną szaf 28mm;</li> <li>szuflady z uchwytem metalowym z dystansem;</li> </ul>	<p>pom.A1.09 - pokój trenera - 1 szt.</p>	<p>szt.</p>	<p>1</p>

12.	<p><b><u>Kontener mobilny systemowy na rys. oznaczony - KMSYS</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>wymiar: szer.43cmxwys.60cmxgłęb.60cm; (+-2 cm)</li> <li>kontener mobilny <b>na kółkach</b> wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej w kolorze buku, o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor blatu (Top oklejony obrzeżem ABS 3 mm, pozostałe widoczne elementy oklejone obrzeżem ABS 1 mm);</li> <li>korpus plecy oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm;</li> <li>fronty wykonane z płyty grubości 16mm;</li> <li>wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm;</li> <li>plecy wpuszczane w boki i wieńce (nie dopuszcza się pleców nakładanych);</li> <li>kontener posiada piórnik + 3 szuflady plastikowe;</li> <li>zamek centralny z funkcją klucza matki z dwoma kluczami łamanymi;</li> <li>top górny nachodzący na szuflady, licowany z frontem szuflad;</li> <li>wieniec dolny zasłonięty frontem szuflady;</li> <li>kontener posiada uchwyty metalowe chromowane o rozstawie 128 mm;</li> <li>szuflady wyposażone w prowadnice rolkowe;</li> <li>korpus klejony, zamek montowany na froncie piórnika.</li> </ul>	<p>pom.1.04 - sekretariat - 1szt. pom.1.05 - gab. pedagoga -1szt. pom.1.06 - gab. logopedy - 1szt. pom.1.07 - gab. pielęgniarski - 1szt. pom.A2.14 - pom. kier. gosp. - 1szt. pom.A2.18 - gab. psychologa -1szt.</p>	szk.	<b>6</b>
13.	<p><b><u>Krzesła składane na rys. oznaczone - KSKL</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>wymiary: szer.44,5cmxgłęb.48,8cm.wys.siedziska 47,5cm - wys. całkowita (liczona do krańca oparcia) 82,5 cm; (+-2 cm)</li> <li>stelaż wykonany ze stalowej rury okrągłej o śr. 22 mm, malowanej proszkowo, w kolorze srebrnym;</li> <li>siedzisko i oparcie wykonane z profilowanej sklejki o gr. 8 mm;</li> <li>krzesła do przechowywania na specjalnych stojakach;</li> <li>nogi zaślepione plastikowymi przegubowymi stopkami.</li> </ul>	<p>pom.-1.03 - magazyn sprzętu - 100szt.</p>	szk.	<b>100</b>
14.	<p><b><u>Krzesło konferencyjne na rys. oznaczone - KON1</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>wymiary: wys.83cmxszer.52,5cmxgłęb.53,5cm;(+/-2 cm)</li> <li>siedzisko na wysokości 46cm;</li> <li>oparcie wysokości 30cm;</li> <li>górną krawędź podłokietników 19 cm powyżej siedziska;</li> <li>lekkie, funkcjonalne i trwałe krzesło konferencyjne;</li> <li>siedzisko oraz oparcie tapicerowane - tkaniną Micro;</li> <li>tylna część oparcia wykończona jest plastikową, estetyczną maskownicą w kolorze czarnym;</li> <li>metalowa rama krzesła w kolorze chromowanym (błyszcząca);</li> <li>możliwość sztaplowania max. 5 sztuk;</li> <li>nogi krzesła zakończone zaślepką z materiału PE w kolorze czarnym;</li> <li>atest wytrzymałościowy;</li> <li>kolorystyka: <b>pokój trenera: grafit NCS S5500-N</b> <b>czytelnia: zieleń NCS S1075-G60Y</b></li> </ul>	<p>pom.A1.09 - pokój trenera - 2szt. pom.2.02 - czytelnia - 14szt.</p>	szk.	<b>16</b>
15.	<p><b><u>Krzesło obrotowe z podłokietnikami na rys. oznaczone - KOBRZ</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>wymiary: wys. całkowita od 86mm do 98mmxszer.oparcia 450mmxszer. siedziska 470mm, głębokość siedziska 450 mm - dopuszczalne odchylenie wymiarów to +/- 3 cm podanych wartości;</li> <li>regulacja wysokości siedziska;</li> <li>krzesło obrotowe na kółkach, z mechanizmem synchronicznym, na podnośniku;</li> <li>oparcie na bazie plastikowej ramy;</li> <li>siedzisko wypełnione pianką;</li> <li>pięcioramienna podstawa z polerowanego aluminium na kółkach średnicy 65 mm</li> <li>automatyczny mechanizm synchro z kompensacją wagi – siła sprężyny dopasowuje się automatycznie do ciężaru siedzącego;</li> <li>podłokietniki wykonane z tworzywa;</li> <li>kolor tkaniny szary.</li> </ul>	<p>pom.1.03 - gab. dyrektora - 1szt. pom.1.04 - sekretariat - 1szt. pom.1.05 - gab. pedagoga - 1szt. pom.1.06 - gab. logopedy - 1szt. pom.A2.18 - gab. psychologa - 1szt.</p>	szk.	<b>5</b>
16.	<p><b><u>Krzesło obrotowe z podłokietnikami na rys. oznaczone - KOBRZ</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>wymiary: wys. całkowita od 86mm do 98mmxszer.oparcia 450mmxszer. siedziska 470mm, głębokość siedziska 450 mm - dopuszczalne odchylenie wymiarów to +/- 3 cm podanych wartości;</li> <li>regulacja wysokości siedziska;</li> <li>krzesło obrotowe na kółkach, z mechanizmem synchronicznym, na podnośniku;</li> <li>oparcie na bazie plastikowej ramy;</li> <li>siedzisko wypełnione <b>pianką</b>, odporną na odkształcenia.</li> <li>pięcioramienna podstawa z polerowanego aluminium na kółkach średnicy 50 mm – 65 mm;</li> <li>automatyczny mechanizm synchro z kompensacją wagi – siła sprężyny dopasowuje się automatycznie do ciężaru siedzącego;</li> </ul>	<p>pom.1.07 - gab. pielęgniarski - 1szt. pom.A2.14 - pom. kier .gosp. - 1szt.</p>	szk.	<b>2</b>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• podłokietniki wykonane z tworzywa;</li> <li>• Siedzisko i oparcie wykonane są ze <b>skóry ekologicznej w kolorze czarnym.</b></li> </ul>			
17.	<p><b><u>Krzeseł obrotowe</u></b> <b><u>na rys. oznaczone - KOBR</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wymiary: Tolerancja wymiarów +/- 5 cm</li> <li>• szer. oparcia 455mm;</li> <li>• szer. siedziska 500 mm – w najszerszym miejscu;</li> <li>• średnica podstawy 720mm;</li> <li>• regulacja wys. podłokietników min. 200mm – 260mm od poziomu siedziska;</li> <li>• regulacja wys. siedziska 420mm do 530mm;</li> <li>• wys. całkowita 1020mm do 1130mm;</li> <li>• wys. oparcia od poziomu siedziska 555mm;</li> <li>• głęb. siedziska 480mm;</li> <li>• oparcie i siedzisko tapicerowane w całości materiałem tekstylnym;</li> <li>• siedzisko i oparcie wykonane z pianki;</li> <li>• szkielet siedziska i oparcia na bazie formatki sklejkowej;</li> <li>• podłokietniki z tworzywa sztucznego</li> <li>• podstawa płaska pięcioramienna, aluminiowa i wypolerowana;</li> <li>• kółka przeznaczone do miękkiej powierzchni;</li> <li>• fotel wyposażony w mechanizm synchroniczny z regulacją głębokości siedziska, oraz regulacją siły nacisku na oparcie;</li> <li>• mechanizm ma możliwość blokady odchylenia;</li> <li>• krzesło ma możliwość regulacji podparcia lędźwiowego;</li> <li>• wszystkie regulacje mechanizmów obsługiwane z pozycji siedzącej.</li> </ul>	<p>pom.A1.06 - sala indywidualnego nauczania - 1szt. pom.A1.09 - pokój trenera - 1szt. pom.A1.23 - świetlica - 1szt. pom.A1.24 - świetlica - 1szt. pom.2.01 - biblioteka - 1szt. pom.2.04 - sala przedmiotowa - 1szt. pom.A2.09 - sala przedmiotowa - 1szt. pom.A2.12 - sala rewalidacyjno - wych. - 1szt. pom.A2.13 - sala rewalidacyjno - wych. - 1szt. pom.A2.15 - sala przedmiotowa plastyczna - 1szt. pom.A2.17 - sala przedmiotowa szycie i papieroplastyka - 1szt. pom.B2.02 - sala przedmiotowa prac. do zajęć techniki - 1szt. pom.3.01 - sala przedmiotowa muzyczna - 1szt. pom.3.02 - sala ind. nauczania - 1szt. pom.3.04 - sala ind. nauczania - 1szt.</p>	szt.	<b>15</b>
18.	<p><b><u>Krzeseł</u></b> <b><u>na rys. oznaczone - KZP</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wymiary: wys.88cmxgłęb.45,5cmxszer.62cm; całkowita głęb. 62cm; szer. siedziska 47,5cm w najszerszym miejscu;</li> <li>• siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki o grubości min. 10 mm;</li> <li>• siedzisko wraz z oparciem stanowią dwa elementy połączone ze sobą na stałe;</li> <li>• pianka siedziska i oparcia wylewana;</li> <li>• stelaż wykonany z chromowanej stalowej rury o średnicy mim. 25mm;</li> <li>• oparcie mocowane z elementem tapicerowanym pod siedziskiem;</li> <li>• siedzisko połączone ze stelażem za pośrednictwem plastikowych podkładek siodłowych dopasowanych do kształtu rury;</li> <li>• fotel tapicerowany tkaniną;</li> <li>• stelaż w kolorze chrom.</li> </ul>	<p>pom.-1.01 - garderoba/szatnia - 6szt. pom.1.03 - gab. dyrektora - 3szt. pom.1.04 - sekretariat - 2szt. pom.1.05 - gab. pedagoga - 2szt. pom.1.06 - gab. logopedy - 4szt. pom.1.07 - gab. pielęgniarski - 1szt. pom.A2.05 - pom. socj. pracowników - 6szt. pom.A2.14 - pom. kier. gosp. - 2szt. pom.A2.16 - pokój nauczycielski - 8szt. pom.A2.18 - gab. psychologa - 2szt.</p>	szt.	<b>36</b>
19.	<p><b><u>Krzeseł</u></b> <b><u>na rys. oznaczone - K.46</u></b></p>	<p>pom.A1.06 - sala indywidualnego</p>	szt.	<b>41</b>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>wymiary: wys.82cmxgłęb.40cmxszer.39.5cm- dół, 43.5- góra; (+-2 cm)</li> <li>wys. siedziska 46cm, wys. od siedziska do spodu oparcia 21cm.</li> <li>siedzisko i oparcie wykonane z lakierowanej sklejki bukowej o gr. 8 mm;</li> <li>stelaż wykonany z rury okrągłej o śr. 22 mm;</li> <li>wyprofilowane siedzisko eliminujące ucisk pod kolanami w trakcie siedzenia, lekko wyprofilowane oparcie;</li> <li>szeroko rozstawione tylne nogi z zatyczkami z tworzywa chroniące podłogę;</li> <li>możliwość sztaplowania minimum 8szt.;</li> <li>stelaż chromowany.</li> </ul>	<p>nauczania - 1szt. pom.A1.23 - świetlica - 8szt. pom.A1.24 - świetlica - 2szt. pom.2.04 - sala przedmiotowa - 4szt. pom.A2.09 - sala przedmiotowa - 4szt. pom.A2.12 - sala rewalidacyjno - wych. - 4szt. pom.A2.15 - sala przedmiotowa plastyczna - 4szt. pom.A2.17 - sala przedmiotowa szycie i papieroplastyka - 4szt. pom.B2.02 - sala przedmiotowa prac. do zajęć techniki - 2szt. pom.3.01 - sala przedmiotowa muzyczna - 4szt. pom.3.02 - sala ind. nauczania - 2szt. pom.3.04 -sala ind. nauczania - 2szt.</p>		
20.	<p><b>Krzeseł</b> <b>na rys. oznaczone - K.51</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>wymiary: wys.87,5cmxgłęb.44cmxszer.39.5cm- dół, 45cm- góra; (+-2 cm)</li> <li>wys. siedziska: 51cm, wys. od siedziska do spodu oparcia 22cm;</li> <li>krzesło z siedziskiem i oparciem wykonanym z lakierowanej sklejki bukowej o gr. 8 mm;</li> <li>stelaż chromowany, wykonany z rury okrągłej o śr. 22 mm;</li> <li>wyprofilowane siedzisko, lekko wyprofilowane oparcie. Szeroko rozstawione tylne nogi;</li> <li>zatyczki z tworzywa chroniące podłogę;</li> <li>możliwość sztaplowania minimum 8.</li> </ul>	<p>pom.A1.06 - sala indywidualnego nauczania - 1szt. pom.A1.18 - sala przedmiotowa - pracownia gotowania - 6szt. pom.A1.23 - świetlica - 4szt. pom.A1.24 - świetlica - 2szt. pom.2.04 - sala przedmiotowa - 2szt. pom.A2.09 - sala przedmiotowa - 2szt. pom.A2.13 - sala rewalidacyjno - wych. - 4szt. pom.A2.15 - sala przedmiotowa plastyczna - 2szt. pom.A2.17 - sala przedmiotowa szycie i papieroplastyka - 2szt. pom.B2.02 - sala przedmiotowa prac. do zajęć techn. - 2szt. pom.3.01 - sala przedmiotowa muzyczna - 2szt. pom.3.02 - sala ind. nauczania - 2szt. pom.3.04 - sala</p>	szt.	33



	<ul style="list-style-type: none"> <li>uchwyt metalowy, mechanizm samoblokujący, belka obciążająca PCV, rurka aluminiowa fi = 38mm;</li> <li>roleta wykonana z 100% poliestru o gramaturze min. 175g/m<sup>2</sup>, faktura jednolita, kolor NCS S 5500N.</li> <li>w przypadku łączenia luster, roleta na całą szerokość zestawu;</li> </ul>			
25.	<p><b><u>Ławka szatniowa + panel</u></b> <b><u>na rys. oznaczona - LSZP</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>wymiar całkowity: szer.120cm x gł.40cm x wys.160cm</li> <li>ławka szatniowa która składa się z siedziska i oparcia wykonanego z zaokrąglonego i wygładzonego drewna- buk, o przekroju ok. 60 x 30 mm, pokrytego bezbarwnym lakierem, oraz w górnej części z 6 podwójnych wieszaków chromowanych umieszczonych na lakierowanej desce bukowej ( wys. wysokość deski: 20 cm, długość deski 120cm) wszystko umieszczone jest na metalowym stelażu o śr. 32 mm malowanym proszkowo.</li> <li>do stelaża, pod siedziskiem, zamontowana półka na buty wykonana z 4 metalowych prętów malowanych proszkowo.</li> <li>wymiar półki: szer.120cm x wys.40cm</li> <li>ławki można ustawiać szeregowo pod ścianą lub skręcać ze sobą plecami tworząc ławki dwustronne;</li> <li>kolor stelaża i półki na buty:</li> <li>- <b>pom.A1.14 - szatnia chłopców- kolor zielony,</b></li> <li>- <b>pom.A1.16 - szatnia dziewcząt- kolor żółty.</b></li> </ul> <p><b>Panel</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>bezpośrednio za ławką, na ścianie montowany panel wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej, pokrytej obustronnie okleiną sztuczną. Panel stojący bezpośrednio na podłodze, oraz dodatkowo mocowany do ścian za pomocą kołków i wkrętów (dostosowanych do zastałych ścian w miejscu instalacji).</li> <li>panel wykończony laminatem błyszczącym w kolorze:</li> <li>- pom.A1.14 - szatnia chłopców- kolor zielony,</li> <li>- pom.A1.16 - szatnia dziewcząt- kolor żółty,</li> <li>- pom.A1.25 (szatnia)- kolor żółty x 3, kolor zielony x 2.</li> </ul> <p>wymiar panelu: szer.120cm x wys.160cm</p>	<p>pom.A1.14 - szatnia chłopców - 1zest.</p> <p>pom.A1.16 - szatnia dziewcząt - 1zest.</p> <p>pom.A1.25 - szatnia - 5zest.</p>	zest.	7
26.	<p><b><u>Ławka szatniowa</u></b> <b><u>na rys. oznaczona - LSZ</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>wymiary: szer.120cm x gł.40cm x wys.160cm</li> <li>ławka szatniowa składa się z siedziska i oparcia wykonanego z zaokrąglonego i wygładzonego drewna- buk, o przekroju ok. 60x30 mm, pokrytego bezbarwnym lakierem;</li> <li>w górnej części 6 podwójnych wieszaków chromowanych, które umieszczone są na lakierowanej desce bukowej ( wys. wysokość deski: 20 cm, długość deski 120cm);</li> <li>wszystko umieszczone jest na metalowym stelażu o śr. 32 mm malowanym proszkowo;</li> <li>do stelaża, pod siedziskiem, zamontowana półka na buty wykonana z 4 metalowych prętów malowanych proszkowo.</li> <li>wymiar półki: szer.120cm x wys.40cm;</li> <li>ławki można ustawiać szeregowo pod ścianą lub skręcać ze sobą plecami tworząc ławki dwustronne. Ławki dostarczane w formie zmontowanej.</li> <li>Kolor stelaża i półki na buty:</li> <li>pom.A1.14 - szatnia chłopców- kolor zielony,</li> <li>pom.A1.16 - szatnia dziewcząt- kolor żółty,</li> <li>pom.A1.25 (szatnia) - kolor antracytowy;</li> </ul>	<p>pom.A1.14 - szatnia chłopców - 2szt.</p> <p>pom.A1.16 - szatnia dziewcząt - 2szt.</p> <p>pom.A1.25 - szatnia - 6szt.</p>	szk.	10
27.	<p><b><u>Piktogram</u></b> <b><u>na rys. oznaczony - PIK.K</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>wymiary: wys.10cm x szer.10cm</li> <li>piktogram - symbol - kobieta;</li> <li>piktogram dla osób z dysfunkcją wzroku umieszczony w okolicach klamki drzwiowej;</li> <li>tabliczka na drzwi grawerowana w aluminiowej płycie kompozytowej z wypełnieniem polietylenowym "AluPanel" 2-3mm, srebrnej z efektem szczerkowania;</li> <li>mocowanie na taśmę dwustronnie klejącą, piankową do powierzchni chropowatych;</li> </ul>	<p>pom.A1.20 - WC dziewcząt - 1szt.</p> <p>pom.A2.08 - WC dziewcząt - 1szt.</p> <p>pom.B2.03 - WC kobiet-personel - 1szt.</p>	szk.	3
28.	<p><b><u>Piktogram</u></b> <b><u>na rys. oznaczony - PIK.M</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>wymiary: wys.10cm x szer.10cm</li> <li>piktogram- symbol- mężczyzna;</li> <li>piktogram dla osób z dysfunkcją wzroku umieszczony w okolicach klamki drzwiowej;</li> <li>tabliczka na drzwi grawerowana w aluminiowej płycie kompozytowej z wypełnieniem polietylenowym "AluPanel" 2-3mm, srebrnej z efektem szczerkowania;</li> <li>mocowanie na taśmę dwustronnie klejącą, piankową do powierzchni chropowatych;</li> </ul>	<p>pom.A1.07 - WC chłopców - 1szt.</p> <p>pom.A2.07 - WC chłopców - 1szt.</p> <p>pom.B2.04 - WC mężczyzn-personel - 1szt.</p>	szk.	3
29.	<p><b><u>Piktogram</u></b> <b><u>na rys. oznaczony - PIK.NPS</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>wymiary: wys.10cm x szer.10cm</li> <li>piktogram, symbol - wózek inwalidzki;</li> <li>piktogram dla osób z dysfunkcją wzroku umieszczony w okolicach klamki drzwiowej;</li> <li>tabliczka na drzwi grawerowana w aluminiowej płycie kompozytowej z wypełnieniem polietylenowym "AluPanel" 2-3mm, srebrnej z efektem szczerkowania;</li> <li>mocowanie na taśmę dwustronnie klejącą, piankową do powierzchni chropowatych;</li> </ul>	<p>pom.A1.04 - WC NPS - 1szt.</p> <p>pom.A2.03 - WC NPS - 1szt.</p>	szk.	2
30.	<p><b><u>Regał biblioteczny statyczny- czasopisma</u></b> <b><u>na rys. oznaczony - RBIBC</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>wymiary szer.80cm,x gł.33cm x wys.190cm; (+-2 cm)</li> </ul>	<p>pom.2.01 - biblioteka - 1szt.</p>	szk.	1



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• stelaż metalowy z rury stalowej fi 25 x 1,5 mm</li> <li>• regał lakierowany proszkowo na kolor biały;</li> <li>• 6 półek pochylonych z listwą odbojową</li> <li>• półki zamontowane pod kątem - ekspozycja czasopism;</li> <li>• półka połączona z rantem w sposób trwały ( kołki+ klej);</li> <li>• półki wzmocnione stelażem metalowym</li> <li>• półki i ranty wykonane z płyty trzywarstwowej, pokrytej obustronnie okleiną sztuczną w kolorze żółtym o grubości 18 mm;</li> <li>• półka połączona z rantem w sposób trwały ( kołki+ klej);</li> <li>• półki mocowane do korpusu w sposób uniemożliwiający ich przypadkowe wysunięcie;</li> <li>• wymagana wysoka estetyka wykonania;</li> <li>• wszystkie spawy szlifowane;</li> <li>• regał wolnostojący montowany w sposób uniemożliwiający przewrócenie;</li> <li>• regał z certyfikatem do użytku w szkołach.</li> </ul>			
31.	<p><b><u>Regał biblioteczny statyczny- książki.</u></b> <b><u>na rys. oznaczony - RBIBK</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wymiary: szer. 80cm x gł. 33cm wys. 190cm; (+-2cm)</li> <li>• stelaż z rury stalowej fi 25 x 1,5 mm malowany farbą proszkową.</li> <li>• półki z płyty wiórowej gr. 18mm.</li> <li>• stelaż lakierowany proszkowo na kolor biały</li> <li>• półki i ranty wykonane z płyty trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie okleiną sztuczną w kolorze buku</li> <li>• sześć powierzchni składowania książek</li> <li>• półki wzmocnione stelażem metalowym</li> <li>• półki mocowane do korpusu w sposób uniemożliwiający ich przypadkowe wysunięcie</li> <li>• wymagana wysoka estetyka wykonania;</li> <li>• wszystkie spawy szlifowane;</li> <li>• regał wolnostojący montowany w sposób uniemożliwiający przewrócenie;</li> <li>• możliwość zestawiania i skręcania regałów między sobą;</li> <li>• regał z certyfikatem do użytku w szkołach.</li> </ul>	pom.2.01 - biblioteka - 5szt.	szt.	5
32.	<p><b><u>Regał metalowy.</u></b> <b><u>na rys. oznaczony - RMET</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wymiary: szer.100cmxgłęb.50cmxwys.200cm; (+-2cm)</li> <li>• regał wyposażony w 5 półek wykonanych z blachy stalowej o grubości 1 mm podwójnie doginanej, wzmocnianej od spodu profilem V o udźwigu na półkę do 150 kg. Zagięcie półki 35 mm;</li> <li>• słupy nośne wykonane z kątownika 35x55x2 mm perforowanego co 20 mm i wyposażone w stopkę z tworzywa;</li> <li>• regał posiada dodatkowo kątowniki wzmocniające, montowane pod najniższą i najwyższą półkę usztywniające całą konstrukcję;</li> <li>• regał lakierowany proszkowo na kolor biały;</li> <li>• pierwsza dolna półka 10 cm nad podłogą, następne co 50cm z możliwością regulacji.</li> </ul>	pom. A1.29 - magazyn - 3szt. pom. A1.30 - mag. zewnętrzny - 2szt. pom.B1.01 - pom. magazynowe - 2 szt. pom.B1.02 - mag. zewnętrzny - 2szt. pom.B1.04 - mag. zewnętrzny - 2szt.	szt.	11
33.	<p><b><u>Regał otwarty czeropółkowy</u></b> <b><u>na rys. oznaczony -RPL1</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wymiary: szer.76 x gł.45 x wys.185 cm;(+2 cm)</li> <li>• regał otwarty, wyposażony w 4 półki ( 5 przestrzeni otwartych);</li> <li>• konstrukcja wieńcowa, klejona, zapewniająca dużą sztywność dla całego mebla.</li> <li>• wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej, pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, w odcieniu buku, klasa higieniczności E1.</li> <li>• wieńce górny i dolny wykonane z płyt o minimalnej grubości 25mm, zaś boki i fronty z płyty o minimalnej grubości 18mm;</li> <li>• wszystkie wąskie krawędzie oklejone obrzeżem PVC o gr. min. 2mm w kolorze płyty;</li> <li>• półki wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej o minimalnej gr. 18mm pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, a od frontu obrzeżem PVC o gr. min 2mm w kolorze półki, mocowane w sposób uniemożliwiający ich wysuwanie – zaczepy blokujące;</li> <li>• jedna półka konstrukcyjna, mocowana do boków za pomocą złącz metalowo-plastikowych spajająca je w połowie wysokości;</li> <li>• boki zlicowane z wieńcem, posiadają otwory na całej wysokości dające możliwość dowolnego przestawiania półek co 3-5 cm;</li> <li>• wieńiec dolny wyposażony w 4 okrągłe stopki poziomujące w zakresie 15mm (mechanizm dostępny od wnętrza regału), stopki te dystansują wieńiec od podłogi na wysokość około 2,5-3,5 cm;</li> <li>• plecy w kolorze korpusu, wykonane z płyty wiórowej pokrytej obustronnie okleiną sztuczną o grubości min. 8-10 mm, „wpuszczane” i wklejone w pionowe nacięcie (frez) w bokach i wieńcach lub płyty meblowej o grubości 18 mm;</li> <li>• wymagane trwałe, fabryczne klejenie całego korpusu;</li> </ul>	pom.A2.05 - pom. socjal. pracowników - 1szt.	szt.	1
34.	<p><b><u>Rysownica duża - sztaluga stołowa</u></b> <b><u>na rys. oznaczona - RYS</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wymiary 75cmx45cm; (+-2 cm)</li> <li>• regulowany kąt pochylecia, maksymalna wysokość 50cm;</li> <li>• rysownica posiada gładką powierzchnię użytkową;</li> <li>• całość wykonana z drewna bukowego;</li> </ul>	pom.A2.15 - sala przedmiotowa plastyczna - 8szt.	szt.	8
35.	<p><b><u>Sofa dwuosobowa z oparciem</u></b> <b><u>na rys. oznaczona -SOF</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wymiary: szer.139,2cm x głęb.(z oparciem) 76cm x wys.73,6 cm; (+-2cm)</li> </ul>	pom.-1.01 - garderoba/szatnia - 2szt.	szt.	6

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wysokość oparcia części tapicerowanej 235 mm;</li> <li>- wysokość siedziska 400 mm;</li> <li>- kąt rozwarcia pomiędzy oparciem i siedziskiem to od 105 stopni do 115 stopni;</li> <li>• boki siedziska przechodzące w boki oparcia, wykonane płyty w kolorze buku obustronnie, o klasie higieniczności E1, grubości 18 mm, oklejonej ABS grubości 2 mm;</li> <li>• górna część siedziska zaokrąglona z obu stron o promieniu R 40mm;</li> <li>• element przystosowany do łączenia w zestawy;</li> <li>• siedzisko i oparcie wykonane z osobnych elementów nie stykających się ze sobą, pozostawiając przestrzeń na cyrkulację powietrza, połączone bokami z płyty melaminowanej;</li> <li>• stopki wysokości 5 mm;</li> <li>• gąbka siedziska grubości 60 mm, o gęstości w zakresie 37,5-40,5 kg/m<sup>3</sup></li> <li>• sofa tapicerowana tkaniną o parametrach nie gorszych niż: Ścieralność : 200 000 cykli Martindala, wg –EN 12947-2 Niepalność : wg EN 1021-1, EN 1021-2 Skład –95 % wełna, 5 % poliamid Gramatura 435 g/m<sup>2</sup>.</li> </ul> <p><b>Kolorystyka:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pom.-1.01 (garderoba/szatnia), pom.A2.16 (pokój nauczycielski), pom.A2.18 (gab. psychologa) boki: <b>buk</b>, siedzisko: <b>kolor szary</b>,</li> <li>- pom.A1.23 (świetlica) boki: <b>buk</b>, siedzisko: <b>kolor jasnozielony</b>,</li> </ul>	<p>pom.A1.23 - świetlica - 1szt. pom.A2.16 - pokój nauczycielski - 2szt. pom.A2.18 - gab. psychologa - 1szt.</p>		
36.	<p><b>Stojak do krzeseł</b> <b>na rys. oznaczony - SKRZES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wymiary: szer.45cmxdlug.75cmx wys118 cm;(+2cm)</li> <li>• mobilny, systemowy stojak na stelażu metalowym w kolorze aluminium, do przechowywania i transportu krzeseł składanych o wym. wys. siedziska 44,5 x gł. siedziska 48,8 x wys. całości 82,5 cm;</li> <li>• stojak wyposażony w cztery kółka w tym dwa z hamulcem;</li> <li>• stojak mieści min.12 krzeseł;</li> <li>• stojak z blatem z płyty laminowanej w kolorze buku.</li> </ul>	<p>pom.-1.03 - magazyn sprzętu - 10szt.</p>	szt.	<b>10</b>
37.	<p><b>Stolik</b> <b>na rys. oznaczony - STOLI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wymiary blatu: szer:55cm x gł.55cm x wys.46cm;</li> <li>• stolik wykonany na bazie metalowego stelaża rurowego – chrom</li> <li>• blat wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej tzw. melaminy o klasie higieniczności E1, grubości 2,5-2,8 cm w kolorze buku, posiadający wysoką odporność na czynniki chemiczne oraz wysoką temperaturę;</li> <li>• narożniki zaokrąglone, a całość wykończona naturalnym drewnianym obrzeżem o gr. 2 mm w kolorze blatu;</li> <li>• blat mocowany na dystansach.</li> </ul>	<p>pom.-1.01 - garderoba/szatnia - 1szt. pom.A1.09 - pokój trenera - 1szt. pom.A2.05 - pom. socj. pracowników - 1szt. pom.A2.14 - pom. kier. gosp. - 1szt. pom.A2.16 - pokój nauczycielski - 1szt. pom.A2.18 - gab. psychologa - 1szt.</p>	szt.	<b>6</b>
38.	<p><b>Stoły składane</b> <b>na rys. oznaczone - SSKLAD</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wymiary dł.1600mmxszer.800mmxwys.735mm; ;(+2 cm)</li> <li>• stabilny stół składany o stylowym designie.</li> <li>• możliwość szybkiego składania i łatwego rozłożenia</li> <li>• dzięki mechanizmowi składania, stół zajmuje niewiele miejsca podczas przechowywania.</li> <li>• trwałe blaty z laminatu w kolorze buku o grub. 22mm. Powierzchnia blatu jest wytrzymała i łatwa w czyszczeniu.</li> <li>• podstawa wykonana ze stali chromowanej, metalowa rama posiada zaokrąglone nogi z plastikowymi stopkami.</li> </ul>	<p>pom.-1.03 - magazyn sprzętu - 30szt.</p>	szt.	<b>30</b>
39.	<p><b>Stół jednoosobowy na płozach</b> <b>na rys. oznaczony - SNPS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wymiary blatu szer.100cmxgł.50 cm; (+2 cm)</li> <li>• bezpieczny stół przeznaczony dla dzieci niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich;</li> <li>• konstrukcja dostosowana do podstawowych wymiarów wózka inwalidzkiego;</li> <li>• konstrukcja wykonana z rury stalowej o profilu okrągłym, malowana proszkowo na szaro;</li> <li>• blat wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze buku;</li> <li>• płyta oklejona z każdej strony obrzeżem PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty.</li> <li>• zaokrąglone narożniki blatów;</li> <li>• stół wyposażony w kolumnę (rury fi 32 i fi 28 mm) umieszczoną asymetrycznie (kształt C), osadzony na płozach stalowych;</li> <li>• stół o <b>regulowanej wysokości w zakresie 59cm - 64cm</b>, z możliwością regulowania kąta pochylecia blatu od 0° do 87°;</li> <li>• ręczna blokada kąta nachylenia i regulacji wysokości blatu;</li> <li>• stopniowa regulacja wysokości za pomocą pokrętła ręcznego;</li> <li>• końce profili zaślepienie stopkami z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym;</li> <li>• wyposażony w ślizgi do podłóg miękkich i twardych.</li> </ul>	<p>pom.A1.06 - sala indywidualnego nauczania - 1szt.</p>	szt.	<b>1</b>
40.	<p><b>Stół na płozach</b> <b>na rys. oznaczony -S1OS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wymiary blatu szer.70cm x gł.50 cm (+2 cm)</li> <li>• konstrukcja wykonana z rury stalowej o profilu okrągłym malowana proszkowo na szaro;</li> <li>• blat wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze buku;</li> </ul>	<p>pom.A1.06 - sala indywidualnego nauczania - 1szt. pom.A1.24 - świetlica - 2szt.</p>	szt.	<b>3</b>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• płyta oklejona z każdej strony obrzeżem PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty;</li> <li>• zaokrąglone narożniki blatów;</li> <li>• stół wyposażony w kolumnę (rury fi 32 i fi 28 mm) umieszczoną asymetrycznie (kształt C), osadzony na płozach stalowych;</li> <li>• stół o <b>regulowanej wysokości w zakresie 53cm - 64cm</b>, z możliwością regulowania kąta pochylecia blatu od 0° do 87°;</li> <li>• ręczna blokada kąta nachylenia i regulacji wysokości blatu;</li> <li>• stopniowa regulacja wysokości za pomocą pokręteła ręcznego;</li> <li>• końce profili zaślepienie stopkami z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym;</li> <li>• elementy z tworzywa sztucznego, zabezpieczające lakierowaną powłokę stelaża przed uszkodzeniem;</li> <li>• wyposażony w ślizgi do podłóg miękkich i twardych.</li> </ul>			
41.	<p><b><u>Stół stolarsko-montażowy</u></b> <b><u>na rys. oznaczony -SSMON</u></b></p> <p>wymiary całkowite: szer.125cm x gł.65cm x wys.84cm;(±2 cm)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• stół do prac stolarsko-montażowych, wyposażony w dwa imadła stolarskie;</li> <li>• stelaż z kątownika 40x40 mm;</li> <li>• blat - sklejka liściasta o grub. 18 mm - kolor bukowy, w miejscach mocowań imadeł stolarskich wzmocniony listwami ze sklejki;</li> <li>• konstrukcja stołu ramowa, oparta na 4 kątownikach, malowana proszkowo na szaro;</li> <li>• końce nóg zaślepienie stopkami poziomującymi z tworzywa sztucznego w kolorze szarym;</li> </ul>	pom.B2.02 - sala przedmiotowa prac. do zajęć techniki - 2szt.	szt.	<b>2</b>
42.	<p><b><u>Stół szkolny regulowany</u></b> <b><u>na rys. oznaczony - S076</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wymiary: blat szer.70cm x gł.50 cm, wysokość stołu regulowana 64-76cm.(±2 cm)</li> <li>• konstrukcja stołu oparta na rurach okrągłych fi 32 i fi 28 mm, tworzących 4 nogi o regulowanej wysokości;</li> <li>• ręczna blokada regulacji wysokości blatu;</li> <li>• końce nóg zaślepienie stopkami poziomującymi z tworzywa sztucznego;</li> <li>• konstrukcja malowana proszkowo na szaro;</li> <li>• blat wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze buku.</li> <li>• płyta oklejona z każdej strony obrzeżem PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty.</li> </ul>	pom.A2.15 - sala przedmiotowa plastyczna - 8szt.	szt.	<b>8</b>
43.	<p><b><u>Stół szkolny regulowany</u></b> <b><u>na rys. oznaczony -S64</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wymiary: blat szer.130cmx gł.50cm x wys. regulowana 59-64cm;(±2cm)</li> <li>• konstrukcja stołu oparta na rurach okrągłych fi 32 i fi 28 mm, tworzących 4 nogi o regulowanej wysokości;</li> <li>• konstrukcja malowana proszkowo na szaro;</li> <li>• blat wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze buku;</li> <li>• płyta oklejona z każdej strony obrzeżem PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty;</li> <li>• ręczna blokada regulacji wysokości blatu;</li> <li>• końce nóg zaślepienie stopkami poziomującymi z tworzywa sztucznego;</li> </ul>	pom.A2.09 - sala przedmiotowa. - 1szt.	szt.	<b>1</b>
44.	<p><b><u>Stół szkolny regulowany</u></b> <b><u>na rys. oznaczony - S76</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wymiary: blat szer.130cmxgł.50cmxwys. z regulacją 64-76cm;(±2cm)</li> <li>• konstrukcja stołu oparta na rurach okrągłych fi 32 i fi 28 mm, tworzących 4 nogi o regulowanej wysokości;</li> <li>• blat wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze buku;</li> <li>• płyta oklejona z każdej strony obrzeżem PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty;</li> <li>• konstrukcja malowana proszkowo na szaro;</li> <li>• ręczna blokada regulacji wysokości blatu;</li> <li>• końce nóg zaślepienie stopkami poziomującymi z tworzywa sztucznego.</li> </ul>	<p>pom.2.04 - sala przedmiotowa - 4szt.</p> <p>pom.A2.09 - sala przedmiotowa - 3szt.</p> <p>pom.A2.12 - sala rewalidacyjno - wych. - 2szt.</p> <p>pom.A2.13 - sala rewalidacyjno - wych. - 2szt.</p> <p>pom.A2.17 - sala przedmiotowa szycie i papieroplastyka - 4szt.</p> <p>pom.B2.02 - sala przedmiotowa prac. do zajęć techniki - 3szt.</p> <p>pom.3.01 - sala przedmiotowa muzyczna - 4szt.</p> <p>pom.3.02 - sala ind. nauczania - 3szt.</p> <p>pom.3.04 - sala ind. nauczania - 3szt.</p>	szt.	<b>28</b>
45.	<p><b><u>Stół warsztatowy z szufladą</u></b> <b><u>na rys. oznaczony - SSWSZ</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wymiary stołu: szer.120xgł.68,5cmx wys. 84 cm, grubość blatu roboczego 4 cm(±2%)</li> <li>• wysokość szuflady: 16,7cm;</li> </ul>	pom.B1.01 - pom. magazynowe - 1szt	szt.	<b>1</b>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• nośność szuflady: 45 kg;</li> <li>• szuflada, w kolorze czerwonym, zamontowana na wysokiej jakości prowadnicach teleskopowych, które umożliwiają wysuw w zakresie 100%;</li> <li>• blat roboczy stołu wykonany z klejonki bukowej o ściętych krawędziach i nieobrobionej powierzchni;</li> <li>• nogi stalowe z profili U 70 x 50 mm, górny profil poszerzony na szerokość 140 mm do montażu blatu bocznego.</li> </ul>			
46.	<p><b><u>Stół z prostokątnym blatem na rys. oznaczony - STOL</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wymiary: szer.140cmxgł.80cmxwys.73.5 cm;</li> <li>• blat wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej tzw. melaminy o klasie higieniczności E1, grubości 2,5-2,8 cm w kolorze buku;</li> <li>• obrzeże ABS min.2mm pasujące do koloru płyty.</li> <li>• konstrukcja z ramy stalowej malowana proszkowo na kolor szary o przekroju prostokąta, mocowana do blatu,;</li> <li>• podstawa- 4 nogi metalowe malowane proszkowo, o profilu 30mm x 30 mm;</li> <li>• końce nóg zaślepione stopkami poziomującymi z tworzywa sztucznego;</li> <li>• stół powinien posiadać certyfikat wytrzymałościowy.</li> </ul>	<p>pom.A1.23 - świetlica - 2szt.</p> <p>pom.A2.05 - pom. socj. pracowników - 1szt.</p>	szt.	3
47.	<p><b><u>Stół zestaw konferencyjny na rys. oznaczony - STOLK</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wymiary: szer.139cm x gł.75cm x wys.76 cm;</li> <li>• w skład zestawu wchodzi 2 stoły z prostokątnymi narożnikami, 2 stoły z zaokrąglonym prawym narożnikiem i 2 stoły z zaokrąglonym lewym narożnikiem - z możliwością wygodnego zestawienia ze sobą 6 stołów;</li> <li>• blat wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej tzw. melaminy o klasie higieniczności E1, grubości 2,5-2,8 cm w kolorze buku, oklejona 2mm PCV;</li> <li>• obrzeże ABS min.2mm pasujące do koloru płyty;</li> <li>• konstrukcja z ramy stalowej malowana proszkowo na kolor szary o przekroju prostokąta, mocowana do blatu;</li> <li>• podstawa- 4 nogi metalowe malowane proszkowo, o profilu 30mm x 30 mm;</li> <li>• końce nóg zaślepione stopkami poziomującymi z tworzywa sztucznego;</li> <li>• stół powinien posiadać certyfikat wytrzymałościowy.</li> </ul>	<p>pom. 2.02- czytelnia- 1zestaw (6 stołów)</p>	zest.	1
48.	<p><b><u>Stół z prostokątnym blatem na rys. oznaczony - STOLD</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wymiary: szer.120cmxgł.200cmxwys.76cm; (+-2 cm)</li> <li>• blat wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej tzw. melaminy o klasie higieniczności E1, grubości 2,5-2,8 cm w kolorze buku;</li> <li>• obrzeże ABS min.2mm pasujące do koloru płyt,;</li> <li>• do blatu mocowana rama metalowa o przekroju prostokąta, malowana proszkowo na szaro;</li> <li>• rama skręcana mocowana do blatu w odległości 2-3cm od jego krawędzi;</li> <li>• podstawa- 4 nogi metalowe malowane proszkowo fi.min.50mm;</li> <li>• nogi z regulatorem poziomu +1,5-2cm, montowane do ramy dzięki trójkątnym łącznikom metalowym, odlewanym, umożliwiającym łatwy montaż i demontaż stołu;</li> <li>• końce nóg zaślepione stopkami poziomującymi z tworzywa sztucznego;</li> <li>• stół powinien posiadać certyfikat wytrzymałościowy</li> </ul>	<p>pom.-1.01 - garderoba/szatnia - 1szt.</p> <p>pom.A2.16 - pokój nauczycielski - 1szt.</p>	szt.	2
49.	<p><b><u>Stół z prostokątnym blatem na rys. oznaczony - SSWI</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wymiary: szer.70cmxgł.50cmxwys.72 cm; (+-2cm)</li> <li>• stół na 4 metalowych nogach, profil nogi 5 x 5 cm</li> <li>• blat wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej tzw. melaminy o klasie higieniczności E1, grubości 2,5-2,8 cm ( blyszcząca, kolor limonka);</li> <li>• obrzeże ABS min.2mm pasujące do koloru płyty;</li> <li>• do blatu mocowana rama metalowa o przekroju prostokąta, malowana proszkowo kolorze antracytu;</li> <li>• nogi z regulatorem poziomu +1,5 do 2cm z tworzywa sztucznego;</li> <li>• stół powinien spełniać obowiązujące normy i posiadać atest higieniczny.</li> </ul>	<p>pom.A1.18 - sala przedmiotowa - pracownia gotowania - 7szt.</p>	szt.	7
50.	<p><b><u>Suszarka na prace plastyczne na rys. oznaczony - SPL</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• min. wymiary suszarki: wys.113.5cmxszer.43cmxgł.45cm; (+-2cm)</li> <li>• suszarka na prace plastyczne posiada 25 poziomów do suszenia prac, każdy o wymiarach min. szer.40cmxgł.42cm;</li> <li>• stelaż - 2 boki, wykonane ze sklejki bukowej gr 12mm, lakierowane;</li> <li>• miejsca na prace plastyczne wykonane z metalowych drucików malowanych proszkowo na kolor żółty;</li> <li>• suszarka posiada pełen spód wykonany ze sklejki brzozonej, do której przymocowane są 4 kółka skrętno- jezdne, wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, wyposażone w hamulce;</li> <li>• góra suszarki zwieńczona drążkiem drewnianym ułatwiającym przestawianie;</li> <li>• suszarka musi mieścić min. 25 prac formatu A3 lub 50 A4.</li> </ul>	<p>pom.A2.15 - sala przedmiotowa - plastyczna - 1szt.</p>	szt.	1
51.	<p><b><u>Szafa z zamkiem. na rys. oznaczona - SZAM</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wymiary szafy: szer. 94cm x gł:45cm x wys:189cm; (+-2cm)</li> <li>• szafa składa się z 4 jednakowych modułów, każdy wyposażony w 1 półkę (2 przestrzenie) z możliwością 5-stopniowej i blokadą chroniącą półki przed wypadaniem;</li> <li>• Lewy górny moduł i prawy dolny moduł zamknięte drzwiczkami (drzwiczki prawe - 1 szt.,</li> </ul>	<p>pom.2.02 - czytelnia - 2szt.</p> <p>pom.A2.13 - sala rewalidacyjno - wych. - 2szt.</p> <p>pom.3.01 - sala</p>	szt.	5

	<p>drzwiczki lewe- 1szt.);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• drzwiczki wyposażone w zamek;</li> <li>• <b>kolorystyka frontów: buk</b></li> <li>• konstrukcja wieńcowa, klejona, zapewniająca dużą sztywność dla całego mebla.</li> <li>• mebel wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej, pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, w kolorze buku, klasa higieniczności E1;</li> <li>• wieńce górny i dolny wykonane z płyt o minimalnej grubości 25mm, zaś boki i fronty z płyty o minimalnej grubości 18mm;</li> <li>• wszystkie wąskie krawędzie oklejone obrzeżem PVC o gr. min. 2mm w kolorze płyty;</li> <li>• półki wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej o minimalnej gr. 18mm pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, a od frontu obrzeżem PVC o gr. min 2mm w kolorze półki;</li> <li>• jedna półka konstrukcyjna, mocowana do boków za pomocą złącz metalowo-plastikowych spajająca je w połowie wysokości;</li> <li>• boki zlicowane z wieńcem, posiadają otwory na całej wysokości dające możliwość dowolnego przestawiania półek co 3-5 cm;</li> <li>• wieniec dolny wyposażony w 4 okrągłe stopki poziomujące w zakresie 15mm (mechanizm dostępny od wnętrza regału), stopki te dystansują wieniec od podłogi na wysokość około 2,5-3,5 cm;</li> <li>• wieniec dolny i górny nachodzą na drzwi;</li> <li>• plecy w kolorze korpusu, wykonane z płyty wiórowej pokrytej obustronnie okleiną sztuczną o grubości min. 8-10 mm, „wpuszczane” i wklejone w pionowe nacięcie (frez) w bokach i wieńcach;</li> <li>• wyklucza się stosowanie pleców łączonych z części lub wykonanych z giętkich materiałów;</li> <li>• wymagane trwałe, fabryczne klejenie całego korpusu;</li> <li>• zamki baskwilowe mają po 2 kluczyki, w tym jeden tzw. łamany z wybitym numerem klucza;</li> <li>• drzwiczki z uchwytem metalowym.</li> </ul>	przedmiotowa muzyczna - 1szt.		
52.	<p><b><u>Szafa aktowa metalowa ze skarbczykiem.</u></b> <b><u>na rys. oznaczona - SAKTM</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wymiary szafy: szer:100cmxgł.42cmxwys.200cm;(+-2cm)</li> <li>• szafa biurowa wykonana z blachy o grubości 0,8 - 1,0 mm, malowanej farbami proszkowymi epoksydowo-poliestrowymi na kolor RAL 7035 jasny szary;</li> <li>• szafa wyposażona we wbudowaną skrytkę zamykaną zamkiem krzywkowym, regulującym w trzech punktach;</li> <li>• 3 półki przestawne - regulacja co 10 cm. ( 4 przestrzenie ) oraz dwuskrzydłowe drzwi uchylne zawieszane na zawiasach kulkowych, wzmocnione od wewnątrz metalowym profilem zapewniającym wysoką stabilność;</li> <li>• szafa wyposażona w otwory, umożliwiające połączenie szaf ze sobą lub przytwierdzenie do ściany (co wpływa na poprawę stabilności szafy);</li> <li>• szafa zamykana zamkiem baskwilowym, ryglującym w trzech punktach i wykończonym uchwytem klamkowym;</li> <li>• każdy zamek wyposażony w standardzie w dwa kluczyki;</li> <li>• udźwignie półki min. 50 kg.</li> </ul>	pom.1.04 - sekretariat - 1szt.	szt.	1
53.	<p><b><u>Szafa aktowa metalowa.</u></b> <b><u>na rys. oznaczona - SAKT</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wymiary: szer.93cmxgł.50cmxwys.195cm;(+-2cm)</li> <li>• szafa aktowa o podwyższonej odporności ogniowej, korpus i front szafy wykonany z dwóch warstw blachy stalowej, pomiędzy którymi znajdują się specjalne płyty izolacyjne z wełny mineralnej spełniające wymogi odporności ogniowej w klasie A wg normy DIN 4102,</li> <li>• drzwi szafy zamocowane są na masywnych zawiasach zewnętrznych, ryglowane w 5 punktach (po 3 bolce po bokach oraz po 1 góra/dół, zamek z kluczem dwuobrotowym);</li> <li>• wewnątrz szafy 4 przestawne półki o nośności ok. 70 kg każda;</li> <li>• pojemność szafy: 5 rzędów segregatorów;</li> <li>• waga: ok. 120 kg;</li> <li>• kolor szafy: jasnoszary RAL 7035.</li> </ul>	pom.A2.04 - archiwum - 5szt.	szt.	5
54.	<p><b><u>Szafa ubraniowa dwudrzwiowa</u></b> <b><u>na rys. oznaczona - SUDN</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wymiary szafy: szer:76cm x gł:53cm x wys:185cm;</li> <li>• szafa wyposażona w półkę oraz drążek na wieszaki ubraniowe, wykonany z chromowanej rury stalowej (średnicy min 2,5cm) o wykończeniu satynowym;</li> <li>• szafa max 25cm poniżej górnej krawędzi posiada jedną stałą półkę wydzielającą przestrzeń, 10 cm pod nią zamontowany na stałe, prostopadłe do boków mebla metalowy wieszak na odzież.</li> <li>• konstrukcja wieńcowa, klejona, zapewniająca dużą sztywność dla całego mebla.</li> <li>• wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej, pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, w kolorze buku, klasa higieniczności E1.</li> <li>• wieńce górny i dolny wykonane z płyt o minimalnej grubości 25mm, zaś boki i fronty z płyty o minimalnej grubości 18mm;</li> <li>• wszystkie wąskie krawędzie oklejone obrzeżem PVC o gr. min. 2mm w kolorze płyty;</li> <li>• półka wykonana z płyty wiórowej trzywarstwowej o minimalnej gr. 18mm pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, a od frontu obrzeżem PVC o gr. min 2mm w kolorze półki, mocowane w sposób uniemożliwiający ich wysuwanie – zaczepy blokujące;</li> <li>• jedna półka konstrukcyjna, mocowana do boków za pomocą złącz metalowo-plastikowych spajająca je w połowie wysokości;</li> <li>• wieniec dolny wyposażony w 4 okrągłe stopki poziomujące w zakresie 15mm (mechanizm dostępny od wnętrza regału), stopki te dystansują wieniec od podłogi na wysokość około 2,5-</li> </ul>	<p>pom.-1.01 - garderoba/szatnia - 7szt.</p> <p>pom.1.03 - gabinet dyrektora - 1szt.</p> <p>pom.1.04 - sekretariat - 1szt.</p> <p>pom.1.05 - gab. pedagoga - 1szt.</p> <p>pom.A2.05 - pom. socj. pracowników - 2szt.</p> <p>pom.A1.09 - pokój trenera - 1szt.</p> <p>pom.A2.14 - pom. kier. gosp. - 1szt.</p> <p>pom.A2.16 - pokój nauczycielski - 2szt.</p> <p>pom.A2.18 - gab. psychologa - 1szt.</p>	szt.	17

	<p>3,5 cm;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• plecy w kolorze korpusu, wykonane z płyty wiórowej pokrytej obustronnie okleiną sztuczną o grubości min. 8-10 mm, „wpuszczane” i wklejone w pionowe nacięcie (frez) w bokach i wieńcach;</li> <li>• zamki baskwilowe mają po 2 kluczyki, w tym jeden tzw. łamany z wybitym numerem klucza;</li> <li>• drzwiczki z uchwytem metalowym.</li> </ul>			
55.	<p><b><u>Szafa ubraniowa metalowa z 4 schowkami.</u></b> <b><u>na rys. oznaczona - SUBM</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wymiary: szer.60cmxgł.49cmxwys.180cm;(+-2cm)</li> <li>• szafka skrytkowa z blachy stalowej pokrytej farbą proszkową;</li> <li>• konstrukcja zgrzewana szafki skrytkowej oparta na profilach zamkniętych;</li> <li>• specjalny profil drzwi gwarantuje dużą sztywność drzwiczek;</li> <li>• drzwi szafek skrytkowych posiadają wywietrzniki oraz miejsce na identyfikator;</li> <li>• w każdej skrytce znajduje się drążek oraz dwa haczyki na ubrania (jeden haczyk plastikowy na drążku, drugi metalowy na stałe przyspawany do ścianki szafy);</li> <li>• szafki zamykane są zamkiem dwukluczowym z jednopunktowym ryglowaniem;</li> <li>• szafki posiadają otwory, które umożliwiają połączenie szaf ze sobą lub przytwierdzenie ich do ściany;</li> <li>• każdy zamek wyposażony jest w standardzie w dwa kluczyki;</li> <li>• <b>Kolory drzwi:</b> <b>żółty</b> - (pom.A1.16 - szatnia dziewcząt) - 2szt.; <b>zielony</b> (pom.A1.14 - szatnia chłopców) - 2szt.; <b>antracytowy</b> - pozostałe elementy kolor antracytowy;</li> </ul>	<p>pom.A1.14 - szatnia chłopców - 2szt. pom.A1.16 - szatnia dziewcząt - 2szt.</p>	<p>szt.</p>	<p><b>4</b></p>
56.	<p><b><u>Szafa ubraniowa metalowa z ławką.</u></b> <b><u>na rys. oznaczona - SUBML</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wymiary zewnętrzne szafy: szer.60cm gł.49cmx wys.215,7cm;(+-2cm)</li> <li>• wymiary ławki: szer. 60cm x gł. 35cm, wys.40,5cm;(+-2cm)</li> <li>• dwudrzwiowa szafa ubraniowa z ławeczką;</li> <li>• szafka skrytkowa z blachy stalowej malowanej proszkowo;</li> <li>• konstrukcja zgrzewana szafki skrytkowej oparta na profilach zamkniętych, specjalny profil drzwi gwarantuje dużą sztywność drzwiczek;</li> <li>• drzwi szafek skrytkowych posiadają wywietrzniki oraz miejsce na identyfikator;</li> <li>• w każdej skrytce znajduje się drążek oraz dwa haczyki na ubrania (jeden haczyk plastikowy na drążku, drugi metalowy na stałe przyspawany do ścianki szafy);</li> <li>• szafki zamykane są zamkiem dwukluczowym z jednopunktowym ryglowaniem;</li> <li>• posiadają otwory, umożliwiające połączenie szaf ze sobą lub przytwierdzenie ich do ściany;</li> <li>• każdy zamek wyposażony jest w standardzie w dwa kluczyki;</li> <li>• kolor drzwi: <b>prawe -żółte, lewe- zielone</b>, pozostałe elementy antracytowe;</li> <li>• podstawa - ławeczka, wykonana z profilu zamkniętego o przekroju kwadratu 30x30, malowanego proszkowo na kolor: antracyt;</li> <li>• siedzisko tworzą listwy drewniane pokryte lakierem bezbarwnym.</li> </ul>	<p>pom.A1.25 - szatnia - 10szt.</p>	<p>szt.</p>	<p><b>10</b></p>
57.	<p><b><u>Szafa z 10 schowkami.</u></b> <b><u>na rys. oznaczona - SSCH</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wymiary szafy: szer:76cm x gł:40cm x wys:185 cm, (+-2cm)</li> <li>• szafka wyposażona w 10 jednakowych, zamykanych przestrzeni - schowków na rzeczy osobiste;</li> <li>• wszystkie schowki posiadają drzwiczki o wym. szer:36.8cm x 34.7cm, zamykane na zamek z dwoma kluczykami;</li> <li>• drzwiczki lewe -5szt, drzwiczki prawe -5szt;</li> <li>• <b>kolorystyka frontów: buk;</b></li> <li>• konstrukcja wieńcowa, klejona, zapewniająca dużą sztywność dla całego mebla.</li> <li>• wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej, pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, w kolorze buku, klasa higieniczności E1.</li> <li>• wieńce górny i dolny wykonane z płyt o minimalnej grubości 25mm, zaś boki i fronty z płyty o minimalnej grubości 18mm;</li> <li>• wszystkie wąskie krawędzie oklejone obrzeżem PVC o gr. min. 2mm w kolorze płyty;</li> <li>• półki wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej o minimalnej gr. 18mm pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, a od frontu obrzeżem PVC o gr. min 2mm w kolorze półki, mocowane w sposób uniemożliwiający ich wysuwanie – zaczepy blokujące;</li> <li>• jedna półka konstrukcyjna, mocowana do boków za pomocą złącz metalowo-plastikowych spajająca je w połowie wysokości;</li> <li>• boki zlicowane z wieńcem, posiadają otwory na całej wysokości dające możliwość dowolnego przestawiania półek co 3-5 cm;</li> <li>• wieńiec dolny wyposażony w 4 okrągłe stopki poziomujące w zakresie 15mm (mechanizm dostępny od wnętrza regału), stopki te dystansują wieńiec od podłogi na wysokość około 2,5-3,5 cm;</li> <li>• plecy w kolorze korpusu, wykonane z płyty wiórowej pokrytej obustronnie okleiną sztuczną o grubości min. 8-10 mm, „wpuszczane” i wklejone w pionowe nacięcie (frez) w bokach i wieńcach;</li> <li>• zamki baskwilowe mają po 2 kluczyki, w tym jeden tzw. łamany z wybitym numerem klucza.</li> </ul>	<p>pom.1.05 - gab. pedagoga - 1szt. pom.A2.05 - pom. socj. pracowników -1szt. pom.B2.02 - sala przedmiotowa prac. do zajęć techniki - 1szt.</p>	<p>szt.</p>	<p><b>3</b></p>
58.	<p><b><u>Szafa z 3 półkami na cokole (regał)</u></b> <b><u>na rys. oznaczona - S3P</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wymiary szafy: szer. 89.1cm x gł:41.5cm x wys:87.1cm (+-2cm)</li> </ul>	<p>pom.2.06 - ksero - 1szt. pom.3.01 - sala</p>	<p>szt.</p>	<p><b>2</b></p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>szafka z 3 półkami (4 przestrzenie), które mają możliwość 5 stopniowej regulacji i posiadają blokadę chroniącą przed wypadaniem.</li> <li>konstrukcja wieńcowa, klejona, zapewniająca dużą sztywność dla całego mebla.</li> <li>wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej, pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, w kolorze buku, klasa higieniczności E1.</li> <li>wieńce górny i dolny wykonane z płyty o minimalnej grubości 25mm, zaś boki i fronty z płyty o minimalnej grubości 18mm;</li> <li>wszystkie wąskie krawędzie oklejone obrzeżem PVC o gr. min. 2mm w kolorze płyty;</li> <li>półki wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej o minimalnej gr. 18mm pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, a od frontu obrzeżem PVC o gr. min 2mm w kolorze półki, mocowane w sposób uniemożliwiający ich wysuwanie – zaczepy blokujące;</li> <li>jedna półka konstrukcyjna, mocowana do boków za pomocą łącz metalowo-plastikowych spajająca je w połowie wysokości;</li> <li>boki zlicowane z wieńcem, posiadają otwory na całej wysokości dające możliwość dowolnego przestawiania półek co 3-5 cm;</li> <li>wieniec dolny wyposażony w 4 okrągłe stopki poziomujące w zakresie 15mm (mechanizm dostępny od wnętrza regału), stopki te dystansują wieniec od podłogi na wysokość około 2,5-3,5 cm;</li> <li>plecy w kolorze korpusu, wykonane z płyty wiórowej pokrytej obustronnie okleiną sztuczną o grubości min. 8-10 mm, „wpuszczane” i wklejone w pionowe nacięcie (frez) w bokach i wieńcach;</li> <li>wymagane trwałe, fabryczne klejenie całego korpusu.</li> </ul>	przedmiotowa muzyczna - 1szt.		
59.	<p><b><u>Szafka dwudrzwiowa na rys. oznaczona - S3PD</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>wymiary szafki: szer. 89.1cmxgl:41.5cm wys:87.1cm; (+-2cm)</li> <li>wymiary drzwi: szer.42cm x wys.74.9cm.</li> <li>szafka z 3 półkami (4 przestrzenie)z możliwością 5 stopniowej regulacji i blokadą chroniącą przed wypadaniem, zamknięta parą drzwiczek;</li> <li>konstrukcja wieńcowa, klejona, zapewniająca dużą sztywność dla całego mebla.</li> <li>szafa wykonana z płyty wiórowej trzywarstwowej, pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, w kolorze buku, klasa higieniczności E1.</li> <li>wieńce górny i dolny wykonane z płyty o minimalnej grubości 25mm, zaś boki i fronty z płyty o minimalnej grubości 18mm;</li> <li>wszystkie wąskie krawędzie oklejone obrzeżem PVC o gr. min. 2mm w kolorze płyty;</li> <li>półki wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej o minimalnej gr. 18mm pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, a od frontu obrzeżem PVC o gr. min 2mm w kolorze półki, mocowane w sposób uniemożliwiający ich wysuwanie – zaczepy blokujące;</li> <li>jedna półka konstrukcyjna, mocowana do boków za pomocą łącz metalowo-plastikowych spajająca je w połowie wysokości;</li> <li>boki zlicowane z wieńcem, posiadają otwory na całej wysokości dające możliwość dowolnego przestawiania półek co 3-5 cm;</li> <li>wieniec dolny wyposażony w 4 okrągłe stopki poziomujące w zakresie 15mm (mechanizm dostępny od wnętrza regału), stopki te dystansują wieniec od podłogi na wysokość około 2,5-3,5 cm;</li> <li>plecy w kolorze korpusu, wykonane z płyty wiórowej pokrytej obustronnie okleiną sztuczną o grubości min. 8-10 mm, „wpuszczane” i wklejone w pionowe nacięcie (frez) w bokach i wieńcach;</li> <li>zamki baskwilowe mają po 2 kluczyki, w tym jeden tzw. łamany z wybitym numerem klucza;</li> <li>drzwiczki z uchwytem metalowym;</li> </ul>	<p>pom.-1.01 - garderoba/szatnia - 2szt. pom.A2.16 - pokój nauczycielski - 1szt.</p>	szt.	3
60.	<p><b><u>Szafa/komoda z 4 szufladami. na rys. oznaczona - S4SZ</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>wymiary szafy: szer.94cm gł.45cmxwys.90cm; (+-2cm)</li> <li>szafka wyposażona w 4 szuflady tej samej wielkości, rozmieszczone na całej szerokości szafki i 8 prowadnic pasujących do szuflad;</li> <li>każda szuflada wyposażona w uchwyty;</li> <li><b>fronty szuflad w kolorze białym;</b></li> <li>konstrukcja wieńcowa, klejona, zapewniająca dużą sztywność dla całego mebla.</li> <li>mebel wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej, pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, w kolorze buku, klasa higieniczności E1.</li> <li>wieńce górny i dolny wykonane z płyty o minimalnej grubości 25mm, zaś boki i fronty z płyty o minimalnej grubości 18mm;</li> <li>wszystkie wąskie krawędzie oklejone obrzeżem PVC o gr. min. 2mm w kolorze płyty;</li> <li>boki zlicowane z wieńcem, posiadają otwory na całej wysokości dające możliwość dowolnego przestawiania półek co 3-5 cm;</li> <li>wieniec dolny wyposażony w 4 okrągłe stopki poziomujące w zakresie 15mm (mechanizm dostępny od wnętrza regału), stopki te dystansują wieniec od podłogi na wysokość około 2,5-3,5 cm;</li> <li>wieniec dolny i górny nachodzą na drzwi;</li> <li>plecy w kolorze korpusu, wykonane z płyty wiórowej pokrytej obustronnie okleiną sztuczną o grubości min. 8-10 mm, „wpuszczane” i wklejone w pionowe nacięcie (frez) w bokach i wieńcach;</li> <li>wymagane trwałe, fabryczne klejenie całego korpusu;</li> <li>uchwyty metalowe w kolorze chrom mat;</li> <li>szuflady na prowadnicach zapewniających pełen wysuw, cichy domyk i uniemożliwiających</li> </ul>	<p>pom.A2.11 - sala doświadczenia świata - 2szt</p>	szt.	2

	ich wypadanie z szafki; • dno szuflad wykonane z płyty HDF o gr. 3,2 mm, w kolorze białym:			
61.	<p><b><u>Szafa z 8 schowkami i przestrzenią na dzienniki</u></b> <b><u>na rys. oznaczona - SSCHD</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>wymiary szafy: szer:76cm x gł:40cm x wys:185 cm; (+-2cm)</li> <li>szafka wyposażona w 10 jednakowych, zamykanych przestrzeni - schowków, 8 na rzeczy osobiste, 2 na dzienniki;</li> <li>każdy ze schowków na dzienniki wyposażony w 8 przegród pionowych - 9 przestrzeni na dzienniki;</li> <li>wszystkie schowki posiadają drzwiczki o wymiarach: szer:36.8cmx34.7cm, zamykane na zamek z dwoma kluczami;</li> <li>drzwiczki lewe -5szt, drzwiczki prawe -5szt;</li> <li>konstrukcja wieńcowa, klejona, zapewniająca dużą sztywność dla całego mebla.</li> <li>wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej, pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, w kolorze buku, klasa higieniczności E1.</li> <li>wieńce górny i dolny wykonane z płyt o minimalnej grubości 25mm, zaś boki i fronty z płyty o minimalnej grubości 18mm;</li> <li>wszystkie wąskie krawędzie oklejone obrzeżem PVC o gr. min. 2mm w kolorze płyty;</li> <li>półki wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej o minimalnej gr. 18mm pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, a od frontu obrzeżem PVC o gr. min 2mm w kolorze półki, mocowane w sposób uniemożliwiający ich wysuwanie – zaczepy blokujące;</li> <li>jedna półka konstrukcyjna, mocowana do boków za pomocą łącz metalowo-plastikowych spajająca je w połowie wysokości;</li> <li>boki zlicowane z wieńcem, posiadają otwory na całej wysokości dające możliwość dowolnego przestawiania półek co 3-5 cm;</li> <li>wieniec dolny wyposażony w 4 okrągłe stopki poziomujące w zakresie 15mm (mechanizm dostępny od wnętrza regału), stopki te dystansują wieniec od podłogi na wysokość około 2,5-3,5 cm;</li> <li>wieniec dolny i górny nachodzą na drzwi;</li> <li>plecy w kolorze korpusu, wykonane z płyty wiórowej pokrytej obustronnie okleiną sztuczną o grubości min. 8-10 mm, „wpuszczane” i wklejone w pionowe nacięcie (frez) w bokach i wieńcach;</li> <li>zamki baszkiłowe mają po 2 kluczyki, w tym jeden tzw. łamany z wybitym numerem klucza.</li> </ul>	pom.A2.16 - pok. nauczycielski - 2szt.	szt.	2
62.	<p><b><u>Szafa czterodrzwiowa</u></b> <b><u>na rys. oznaczona - SWDR</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>wymiary szer.76cm x gł.40cm x wys.185cm; (+-2cm)</li> <li>szafa w górnej części wyposażona w parę drzwiczek - wys. 105cm (w środku 2 półki - 3 przestrzenie),</li> <li>w dolnej części para drzwiczek z zamkiem - wys. 70cm (w środku 1 półka - 2 przestrzenie);</li> <li>konstrukcja wieńcowa, klejona, zapewniająca dużą sztywność dla całego mebla.</li> <li>wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej, pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, w kolorze buku, klasa higieniczności E1.</li> <li>wieńce górny i dolny wykonane z płyt o minimalnej grubości 25mm, zaś boki i fronty z płyty o minimalnej grubości 18mm;</li> <li>wszystkie wąskie krawędzie oklejone obrzeżem PVC o gr. min. 2mm w kolorze płyty;</li> <li>półki wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej o minimalnej gr. 18mm pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, a od frontu obrzeżem PVC o gr. min 2mm w kolorze półki, mocowane w sposób uniemożliwiający ich wysuwanie – zaczepy blokujące;</li> <li>jedna półka konstrukcyjna, mocowana do boków za pomocą łącz metalowo-plastikowych spajająca je w połowie wysokości;</li> <li>boki zlicowane z wieńcem, posiadają otwory na całej wysokości dające możliwość dowolnego przestawiania półek co 3-5 cm;</li> <li>wieniec dolny wyposażony w 4 okrągłe stopki poziomujące w zakresie 15mm (mechanizm dostępny od wnętrza regału), stopki te dystansują wieniec od podłogi na wysokość około 2,5-3,5 cm;</li> <li>wieniec dolny i górny nachodzą na drzwi;</li> <li>plecy w kolorze korpusu, wykonane z płyty wiórowej pokrytej obustronnie okleiną sztuczną o grubości min. 8-10 mm, „wpuszczane” i wklejone w pionowe nacięcie (frez) w bokach i wieńcach;</li> <li>zamki baszkiłowe mają po 2 kluczyki, w tym jeden tzw. łamany z wybitym numerem klucza;</li> <li>drzwiczki z uchwytem metalowym.</li> </ul>	pom.1.03 - gabinet dyrektora. -1szt. pom.1.05 - gab. pedagoga - 1szt pom.A2.14 - pom. kier. gosp. - 1szt. pom.A2.18 - gab. psychologa - 1szt.	szt.	4
63.	<p><b><u>Szafa z witryną w górnej części i pełnymi drzwiami w dolnej części</u></b> <b><u>na rys. oznaczona - SWIT</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>wymiary: szer.76cm x gł.40cm x wys.185cm; (+-2%)</li> <li>szafa w górnej części wyposażona w parę szklanych drzwiczek z uchwytemi metalowymi o rozstawie 128 mm. - wys. 105cm(w środku 2 półki szklane - 3 przestrzenie),</li> <li>w dolnej części para drzwiczek do szafki z półkami, z zamkiem - wys. 70cm (w środku 1 półka - 2 przestrzenie).</li> <li>kolor frontów bukowy</li> <li>konstrukcja wieńcowa, klejona, zapewniająca dużą sztywność dla całego mebla.</li> <li>wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej, pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, w kolorze buku, klasa higieniczności E1.</li> <li>wieńce górny i dolny wykonane z płyt o minimalnej grubości 25mm, zaś boki i fronty z płyty</li> </ul>	pom.1.03 - gabinet dyrektora -1szt. pom.1.05 - gab. pedagoga - 1szt. pom.2.01 - biblioteka - 2szt. pom.A2.09 - sala przedmiotowa - 1szt. pom.A2.14 - pom. kier. gosp. - 1szt. pom.A2.18 - gab.	szt.	8



	<ul style="list-style-type: none"> <li>o minimalnej grubości 18mm;</li> <li>• wszystkie wąskie krawędzie oklejone obrzeżem PVC o gr. min. 2mm w kolorze płyty;</li> <li>• półki wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej o minimalnej gr. 18mm pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, a od frontu obrzeżem PVC o gr. min 2mm w kolorze półki, mocowane w sposób uniemożliwiający ich wysuwanie – zaczepy blokujące;</li> <li>• jedna półka konstrukcyjna, mocowana do boków za pomocą złącz metalowo-plastikowych spajająca je w połowie wysokości;</li> <li>• boki zlicowane z wieńcem, posiadają otwory na całej wysokości dające możliwość dowolnego przestawiania półek co 3-5 cm;</li> <li>• wieniec dolny wyposażony w 4 okrągłe stopki poziomujące w zakresie 15mm (mechanizm dostępny od wnętrza regału), stopki te dystansują wieniec od podłogi na wysokość około 2,5-3,5 cm;</li> <li>• wieniec dolny i górny nachodzą na drzwi;</li> <li>• plecy w kolorze korpusu, wykonane z płyty wiórowej pokrytej obustronnie okleiną sztuczną o grubości min. 8-10 mm, „wpuszczane” i wklejone w pionowe nacięcie (frez) w bokach i wieńcach;</li> <li>• zamki baskwilowe mają po 2 kluczyki, w tym jeden tzw. łamany z wybitym numerem klucza.</li> </ul>	<p>psychologa - 1szt. pom.3.01 - sala przedmiotowa muzyczna - 1szt.</p>		
64.	<p><b>Szafa zestaw A.</b> <b>na rys. oznaczony - SZEA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wymiary zestawu: szer.89.1cm x gł.41.5cm x wys.189 cm;(+2cm)</li> <li>• <b>część dolna</b> szafy o wymiarach szer.89.1cm x gł.41.5cm x wys.87.1cm;(+2cm), wyposażona w dwa rzędy szuflad - 8 szuflad tej samej wielkości, 16 prowadnic pasujących do szuflad, wykonanych z wytrzymałego tworzywa sztucznego i ograniczniki zabezpieczające przed wypadaniem szuflad. Każda szuflada wyposażona w uchwyt.</li> <li>• <b>część górna szafy to nadstawka dwudrzwiowa</b> o wymiarach: szer.89.1cm x gł.41.5cm x wys.77.3cm;(+2cm) wyposażona w 2 półki (3 przestrzenie), które mają 5-stopniową możliwość regulacji wysokości i posiadają blokadę chroniącą półki przed wypadaniem. Wymiary drzwi: szer. 42cm x wys.74.9cm</li> <li>• kolorystyka frontów: <ul style="list-style-type: none"> <li>- pom.A1.06 (sala ind. naucz.) buk;</li> <li>- pom.A1.24 (świetlica) zielone;</li> <li>- pom.2.06 (ksero) - buk</li> <li>- pom.A2.09 (sala przedmiotowa) buk;</li> <li>- pom.A2.12 (sala rew - wych.) buk;</li> <li>- pom.A2.132 (sala rew - wych.) buk;</li> <li>- pom.A2.17 (szycie i papieroplastyka) buk;</li> <li>- pom.3.01 (sala muzyczna) buk</li> </ul> </li> <li>• konstrukcja wieńcowa, klejona, zapewniająca dużą sztywność dla całego mebla.</li> <li>• szafa wykonana z płyty wiórowej trzywarstwowej, pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, w odcieniu jasnej brzozy, klasa higieniczności E1.</li> <li>• wieńce górny i dolny wykonane z płyt o minimalnej grubości 25mm, zaś boki i fronty z płyty o minimalnej grubości 18mm;</li> <li>• wszystkie wąskie krawędzie oklejone obrzeżem PVC o gr. min. 2mm w kolorze płyty;</li> <li>• półki wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej o minimalnej gr. 18mm pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, a od frontu obrzeżem PVC o gr. min 2mm w kolorze półki, mocowane w sposób uniemożliwiający ich wysuwanie – zaczepy blokujące;</li> <li>• jedna półka konstrukcyjna, mocowana do boków za pomocą złącz metalowo-plastikowych spajająca je w połowie wysokości;</li> <li>• boki zlicowane z wieńcem, posiadają otwory na całej wysokości dające możliwość dowolnego przestawiania półek co 3-5 cm;</li> <li>• wieniec dolny wyposażony w 4 okrągłe stopki poziomujące w zakresie 15mm (mechanizm dostępny od wnętrza regału), stopki te dystansują wieniec od podłogi na wysokość około 2,5-3,5 cm;</li> <li>• wieniec dolny i górny nachodzą na drzwi;</li> <li>• plecy w kolorze korpusu, wykonane z płyty wiórowej pokrytej obustronnie okleiną sztuczną o grubości min. 8-10 mm, „wpuszczane” i wklejone w pionowe nacięcie (frez) w bokach i wieńcach;</li> <li>• uchwyty szuflad metalowe w kolorze chrom mat;</li> <li>• zamki baskwilowe mają po 2 kluczyki, w tym jeden tzw. łamany z wybitym numerem klucza;</li> <li>• szuflady na prowadnicach zapewniających pełen wysuw, cichy domyk i uniemożliwiających ich wypadanie z szafki;</li> <li>• dno szuflad wykonane z płyty HDF o gr. 3,2 mm, w kolorze białym;</li> <li>• nadstawka mocowana z częścią dolną w sposób trwały i bezpieczny np. skręcone śrubami.</li> </ul>	<p>pom.A1.06 - sala indywidualnego nauczania - 1zest. pom.A1.24 - świetlica - 2zest. pom.2.06 - ksero - 1zest. pom.A2.09 - sala przedmiotowa - 1zest. pom.A2.12 - sala rewalidacyjno - wych. - 1zest. pom.A2.13 - sala rewalidacyjno - wych. - 2zest. pom.A2.17 - sala przedmiotowa szycie i papieroplastyka - 1zest. pom.3.01 - sala przedmiotowa muzyczna - 2zest.</p>	zest.	11
65.	<p><b>Szafa zestaw B.</b> <b>na rys. oznaczony - SZEB</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wymiary zestawu: szer.267.3cmxgł.41.5cmxwys:125.7cm; (+2cm)</li> <li>Zestaw składa się:</li> <li>1. <b>Szafka z szufladami i nadstawką</b></li> <li>• w górnej części nadstawka - przestrzeń otwarta o wymiarach: szer.89,1cmx głęb. 41,5cmx wys.38,6;</li> <li>• w dolnej części dwa rzędy szuflad - 8 szuflad tej samej wielkości. szuflady na prowadnicach wykonanych z wytrzymałego tworzywa sztucznego i ograniczniki</li> </ul>	<p>pom.A1.23 - świetlica - 1zest. pom.A2.09 - sala przedmiotowa - 1zest. pom.B2.02 - sala przedmiotowa prac. do zajęć techniki - 1zest.</p>	zest.	3

	<p>zabezpieczające przed wypadaniem szuflad. Każda szuflada wyposażona w uchwyt. Wymiary dolnej części: szer.89.1cm x gł.41.5cm x wys.87.1cm</p> <p><b>2. Szafka z 3 półkami (4 przestrzenie) i 9 pojemnikami</b> o wymiarach: szer.89.1cm x gł:41.5cm x wys:87.1cm. szafka wyposażona w 9 pojemników drewnianych z uchwytami ułatwiającymi ich przenoszenie, wykonanych z drewna bukowego lakierowanego o wymiarach szer.26,5cmxgłęb.35cm xwys.16,5cm</p> <p><b>3. Szafka z 1 półką (2 przestrzenie) i 3 pojemnikami</b> o wymiarach: szer. 89.1cm x g.41.5cm x wys.48.4cm. Szafka wyposażona w 3 pojemniki drewniane z uchwytami ułatwiającymi ich przenoszenie, wykonane z drewna bukowego lakierowanego o wymiarach szer.26,5cmxgłęb.35cm xwys.16,5cm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Do pom. świetlicy - Pojemnik drewniany z okienkiem i uchwytami ułatwiającymi przenoszenie. Pojemnik dostarczony zmontowany, sklejony, wykonany bez połączeń śrubowych.</li> </ul> <p>Kolory: czerwony x2, niebieski x2, zielony x2, żółty x2, biały x2, pomarańczowy x2. -12 szt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Do pom.B2.02 (prac. do zajęć techniki), pom.A2.09 (sala przedmiotowa) - Pojemnik drewniany z okienkiem i uchwytami ułatwiającymi przenoszenie. Pojemnik dostarczony zmontowany, sklejony, wykonany bez połączeń śrubowych w kolorze buk;</li> <li>• Kolorystyka frontów <b>szuflad</b>: <ul style="list-style-type: none"> <li>- pom.A1.23 (świetlica) żółtym,</li> <li>- pom.B2.02 (prac. do zajęć techniki) buk,</li> <li>- pom.A2.09 (sala przedmiotowa) buk,</li> </ul> </li> <li>• konstrukcja wieńcowa, klejona, zapewniająca dużą sztywność dla całego mebla.</li> <li>• wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej, pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, w kolorze buku, klasa higieniczności E1.</li> <li>• wieńce górny i dolny wykonane z płyt o minimalnej grubości 25mm, zaś boki i fronty z płyty o minimalnej grubości 18mm;</li> <li>• wszystkie wąskie krawędzie oklejone obrzeżem PVC o gr. min. 2mm w kolorze płyty;</li> <li>• półki wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej o minimalnej gr. 18mm pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, a od frontu obrzeżem PVC o gr. min 2mm w kolorze półki, mocowane w sposób uniemożliwiający ich wysuwanie – zaczepy blokujące;</li> <li>• jedna półka konstrukcyjna, mocowana do boków za pomocą złącz metalowo-plastikowych spajająca je w połowie wysokości;</li> <li>• boki zlicowane z wieńcem, posiadają otwory na całej wysokości dające możliwość dowolnego przestawiania półek co 3-5 cm;</li> <li>• wieńiec dolny wyposażony w 4 okrągłe stopki poziomujące w zakresie 15mm (mechanizm dostępny od wnętrza regału), stopki te dystansują wieńiec od podłogi na wysokość około 2,5-3,5 cm;</li> <li>• wieńiec dolny i górny nachodzą na drzwi;</li> <li>• plecy w kolorze korpusu, wykonane z płyty wiórowej pokrytej obustronnie okleiną sztuczną o grubości min. 8-10 mm, „wpuszczane” i wklejone w pionowe nacięcie (frez) w bokach i wieńcach;</li> <li>• wymagane trwale, fabryczne klejenie całego korpusu;</li> <li>• uchwyty metalowe w kolorze chrom mat;</li> <li>• szuflady na prowadnicach zapewniających pełen wysuw, cichy domyk i uniemożliwiających ich wypadanie z szafki;</li> <li>• dno szuflad wykonane z płyty HDF o gr. 3,2 mm, w kolorze białym;</li> <li>• nadstawki mocowane z częścią dolną w sposób trwały i bezpieczny np. skrócone śrubami.</li> </ul>			
66.	<p><b><u>Szafa zestaw C.</u></b> <b><u>na rys. oznaczony - SZEC</u></b></p> <p>wymiary zestawu: szer.178.2cmxgł.41.5cm x wys.203cm; (+-2cm)</p> <p><b>Część lewa zestawu składa się z:</b></p> <p><b>1. segment dolny to szafka z 8 szufladami o wymiarach: szer.89.1cmxgł.41.5cmxwys.87.1cm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 szuflad tej samej wielkości. szuflady na prowadnicach wykonanych z wytrzymałego tworzywa sztucznego i ograniczniki zabezpieczające przed wypadaniem szuflad.</li> <li>• każda szuflada wyposażona w uchwyt;</li> </ul> <p><b>2. segment środkowy</b> to nadstawka bez półki (1 przestrzeń) o wymiarach: szer.89.1cmxgł.41.5cmxwys.38.6cm</p> <p><b>3. segment górny</b> to nadstawka dwudrzwiowa o wymiarach szer: 89.1cm x gł:41.5cm x wys:77.3cm;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wyposażona w 2 półki (3 przestrzenie) z 5-stopniową możliwością regulacji i blokadą chroniącą półki przed wypadaniem;</li> <li>• wymiary drzwi: szer.42cmxwys.74.9cm</li> </ul> <p><b>Część prawa zestawu składa się z:</b></p> <p><b>1. segment dolny</b> to szafka z 3 półkami (4 przestrzenie) o wymiarach: szer.89.1cm x gł:41.5cm x wys:87.1cm;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• półki z możliwością 5 stopniowej regulacji i blokadą chroniącą przed wypadaniem</li> <li>• trzy dolne przestrzenie wyposażone w 9 drewnianych pojemników z uchwytami ułatwiającymi przenoszenie, wykonanych z litego drewna bukowego, malowanego farbą olejną, o wymiarach: szer.26,5cmx gł.35cmxwys.16,5cm;</li> </ul> <p><b>2. segment górny</b> to nadstawka wyposażona w 2 półki (3 przestrzenie) o wymiarach szer.89.1cm x gł:41.5cm x wys:115.9cm;</p>	<p>pom.A1.23 - świetlica - 1zest. pom.2.05 - magazyn - 1zest. pom.A2.09 - sala przedmiotowa- 1zest. pom.A2.12 - sala rewalidacyjno - wych. - 1zest. pom.A2.15 - sala przedmiotowa plastyczna - 1zest. pom.B2.02 - sala przedmiotowa prac.do zajęć techniki - 1zest. pom.3.02 - sala ind. nauczania - 1zest. pom.3.04 -sala ind. naucz. - 1zest.</p>	zest.	8

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• półki z 5-stopniową możliwością regulacji i blokadą chroniącą półki przed wypadaniem;</li> <li>• Kolorystyka frontów drzwiczek i szuflad: <ul style="list-style-type: none"> <li>- pom.A1.23 (świetlica)- limonka</li> <li>- w pozostałych pomieszczeniach kolorystyka w buku</li> </ul> </li> <li>• konstrukcja wieńcowa, klejona, zapewniająca dużą sztywność dla całego mebla.</li> <li>• wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej, pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, w kolorze buku, klasa higieniczności E1.</li> <li>• wieńce górny i dolny wykonane z płyt o minimalnej grubości 25mm, zaś boki i fronty z płyty o minimalnej grubości 18mm;</li> <li>• wszystkie wąskie krawędzie oklejone obrzeżem PVC o gr. min. 2mm w kolorze płyty;</li> <li>• półki wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej o minimalnej gr. 18mm pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, a od frontu obrzeżem PVC o gr. min 2mm w kolorze półki, mocowane w sposób uniemożliwiający ich wysuwanie – zaczepy blokujące;</li> <li>• jedna półka konstrukcyjna, mocowana do boków za pomocą złącz metalowo-plastikowych spajająca je w połowie wysokości;</li> <li>• boki zlicowane z wieńcem, posiadają otwory na całej wysokości dające możliwość dowolnego przestawiania półek co 3-5 cm;</li> <li>• wieńiec dolny wyposażony w 4 okrągłe stopki poziomujące w zakresie 15mm (mechanizm dostępny od wnętrza regału), stopki te dystansują wieńiec od podłogi na wysokość około 2,5-3,5 cm;</li> <li>• wieńiec dolny i górny nachodzą na drzwi;</li> <li>• plecy w kolorze korpusu, wykonane z płyty wiórowej pokrytej obustronnie okleiną sztuczną o grubości min. 8-10 mm, „wpuszczane” i wklejone w pionowe nacięcie (frez) w bokach i wieńcach;</li> <li>• wymagane trwałe, fabryczne klejenie całego korpusu;</li> <li>• uchwyty metalowe w kolorze chrom mat;</li> <li>• zamki baskwilowe mają po 2 kluczyki, w tym jeden tzw. łamany z wybitym numerem klucza;</li> <li>• nadstawki mocowane z częścią dolną w sposób trwały i bezpieczny np. skręcone śrubami;</li> <li>• szafy wysokie należy dodatkowo mocować do ściany.</li> </ul>			
67.	<p><b><u>Szafa zestaw D.</u></b> <b><u>na rys. oznaczony - SZED</u></b></p> <p>wymiar zestawu: szer.89.1cmxgl.41.5cmxwys.164.4cm; (+-2cm)</p> <p><b>Zestaw składa się:</b></p> <p><b>1. część dolna - szafka dwudrzwiowa z 3 półkami (4 przestrzenie), z możliwością 6 stopniowej regulacji i blokadą chroniącą przed wypadaniem;</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wymiary szafy: szer.89.1cmxgl.41.5cmxwys:87.1cm;(+2%)</li> <li>• wymiary drzwi: szer.42cmxwys.84.7cm</li> </ul> <p><b>2. część górna - nadstawka dwudrzwiowa wyposażona w 2 półki (3 przestrzenie), z możliwością 5 stopniowej regulacji wysokości i blokadą chroniącą półki przed wypadaniem;</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wymiary nadstawki: szer.89.1cmx gl.41.5cm x wys.77.3cm</li> <li>• wymiary drzwi: szer.42cm x wys.74.9cm</li> </ul> <p><b>• Kolory frontów: buk</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• konstrukcja wieńcowa, klejona, zapewniająca dużą sztywność dla całego mebla.</li> <li>• wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej, pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, w kolorze buku, klasa higieniczności E1.</li> <li>• wieńce górny i dolny wykonane z płyt o minimalnej grubości 25mm, zaś boki i fronty z płyty o minimalnej grubości 18mm;</li> <li>• wszystkie wąskie krawędzie oklejone obrzeżem PVC o gr. min. 2mm w kolorze płyty;</li> <li>• półki wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej o minimalnej gr. 18mm pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, a od frontu obrzeżem PVC o gr. min 2mm w kolorze półki, mocowane w sposób uniemożliwiający ich wysuwanie – zaczepy blokujące;</li> <li>• jedna półka konstrukcyjna, mocowana do boków za pomocą złącz metalowo-plastikowych spajająca je w połowie wysokości;</li> <li>• boki zlicowane z wieńcem, posiadają otwory na całej wysokości dające możliwość dowolnego przestawiania półek co 3-5 cm;</li> <li>• wieńiec dolny wyposażony w 4 okrągłe stopki poziomujące w zakresie 15mm (mechanizm dostępny od wnętrza regału), stopki te dystansują wieńiec od podłogi na wysokość około 2,5-3,5 cm;</li> <li>• plecy w kolorze korpusu, wykonane z płyty wiórowej pokrytej obustronnie okleiną sztuczną o grubości min. 8-10 mm, „wpuszczane” i wklejone w pionowe nacięcie (frez) w bokach i wieńcach;</li> <li>• wymagane trwałe, fabryczne klejenie całego korpusu;</li> <li>• zamki baskwilowe mają po 2 kluczyki, w tym jeden tzw. łamany z wybitym numerem klucza;</li> <li>• nadstawki mocowane z częścią dolną w sposób trwały i bezpieczny np. skręcone śrubami;</li> <li>• uchwyty metalowe w kolorze chrom mat.</li> </ul>	<p>pom.2.02 - czytelnia - 2zest. pom.A2.12 - sala rewalidacyjno - wych. - 1zest. pom.A2.17 - sala przedmiotowa szycie i papieroplastyka - 1szt.</p>	Zest.	4
68.	<p><b><u>Szafa zestaw E.</u></b> <b><u>na rys. oznaczony SZEE</u></b></p> <p>wymiary zestawu: szer. 79.2cm x gl.41.5cm x wys.124.2cm; (+-2cm)</p> <p><b>• Szafka z przegrodą i dwiema półkami i 4 szufladami</b></p> <p>• Szafka w górnej części wyposażona w 2 półki (3 przestrzenie),z możliwością 5-stopniowej regulacji wysokości i blokadą chroniącą półki przed wypadaniem, zamykana parą drzwiczek o wymiarach: szer. 37cm x wys. 74.4cm;</p> <p><b>• W dolnej części szafka wyposażona w dwa rzędy szuflad - 4 szuflady o wymiarach: szer.37cm x wys.18.3cm, na 8 prowadnicach wykonanych z wytrzymałego tworzywa</b></p>	<p>pom.A2.17 - sala przedmiotowa szycie i papieroplastyka - 1zest. pom.3.02 - sala ind. nauczania - 1zest.</p>	zest.	3

	<p>sztucznego z ogranicznikami zabezpieczającymi wypadanie szuflad;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>każda szuflada wyposażona w uchwyt prostokątny;</li> <li><b>Kolor frontów: buk</b></li> <li>konstrukcja wieńcowa, klejona, zapewniająca dużą sztywność dla całego mebla.</li> <li>wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej, pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, w kolorze buk, klasa higieniczności E1.</li> <li>wieńce górny i dolny wykonane z płyt o minimalnej grubości 25mm, zaś boki i fronty z płyty o minimalnej grubości 18mm;</li> <li>wszystkie wąskie krawędzie oklejone obrzeżem PVC o gr. min. 2mm w kolorze płyty;</li> <li>półki wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej o minimalnej gr. 18mm pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, a od frontu obrzeżem PVC o gr. min 2mm w kolorze półki, mocowane w sposób uniemożliwiający ich wysuwanie – zaczepy blokujące;</li> <li>jedna półka konstrukcyjna, mocowana do boków za pomocą złącz metalowo-plastikowych spajająca je w połowie wysokości;</li> <li>boki zlicowane z wieńcem, posiadają otwory na całej wysokości dające możliwość dowolnego przestawiania półek co 3-5 cm;</li> <li>wieniec dolny wyposażony w 4 okrągłe stopki poziomujące w zakresie 15mm (mechanizm dostępny od wnętrza regału), stopki te dystansują wieniec od podłogi na wysokość około 2,5-3,5 cm;</li> <li>plecy w kolorze korpusu, wykonane z płyty wiórowej pokrytej obustronnie okleiną sztuczną o grubości min. 8-10 mm, „wpuszczane” i wklejone w pionowe nacięcie (frez) w bokach i wieńcach;</li> <li>wymagane trwałe, fabryczne klejenie całego korpusu;</li> <li>uchwyty metalowe w kolorze chrom mat;</li> <li>zamki baskwilowe mają po 2 kluczyki, w tym jeden tzw. łamany z wybitym numerem klucza;</li> <li>szuflady na prowadnicach zapewniających pełen wysuw, cichy domyk i uniemożliwiających ich wypadanie z szafki;</li> <li>dno szuflad wykonane z płyty HDF o gr. 3,2 mm, w kolorze białym;</li> <li>nadstawki mocowane z częścią dolną w sposób trwały i bezpieczny np. skręcone śrubami.</li> </ul>	pom.3.04 -sala ind. naucz - 1zest.		
69.	<p><b>Szafka lekarska systemowa.</b> <b>na rys. oznaczona - SLEKS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>wymiary: szer.51cmxgł.55cmxwys.195cm; (+-2cm);</li> <li>Ilość półek 6 szt.</li> <li>stelaż wykonany z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, lakierowany proszkowo,</li> <li>profile aluminiowe o przekroju 25 x 25 mm</li> <li>wypełnienie z płyty meblowej obustronnie laminowanej o grubości 18 mm.</li> <li>wszystkie krawędzie zabezpieczone obrzeżami PCV o grubości 2 mm.</li> <li>blat z płyty meblowej typu postforming o grubości 28-36 mm, laminowanej wysokociśnieniowym HPL.</li> <li>nóżki o wysokości 10 cm z możliwością poziomowania.</li> <li>drzwi przeszklone, osadzone w ramie z anodowanego aluminium (szkło bezpieczne o grubości 4 mm);</li> <li>nóżki wysokości 100mm z możliwością wypoziomowania;</li> <li>drzwi wyposażone w uchwyty lakierowane proszkowo na kolor srebrny;</li> <li>zamki do drzwi - patentowe.</li> </ul>	pom.1.07 - gab.pielęgniarski - 2szt.	szt.	2
70.	<p><b>Szafka mobilna 1</b> <b>na rys. oznaczona - SMO1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>wymiary szafki bez uchwytów: szer.89,1cm x gł.41,5cm x wys.48,4cm;(+/-2cm);</li> <li>szafka bez ściany tylnej, z jedną półką (2 przestrzenie);</li> <li>pełen spód wykonany ze sklejki bukowej, do której przymocowane są 4 kółka skrętno - jezdne z tworzywa sztucznego, wyposażone w hamulce;</li> <li>do wierzchu szafki przymocowane dwa uchwyty o wys. 14 cm wykonane z rury okrągłej o śr. 3,5 cm;</li> <li>szafka wykonana z płyty wiórowej trzywarstwowej o minimalnej gr. 18mm, pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, w kolorze buku, klasa higieniczności E1.</li> <li>wszystkie wąskie krawędzie oklejone obrzeżem PVC o gr. min. 2mm w kolorze płyty.</li> </ul>	pom.A1.23 - świetlica - 1szt. pom.2.01 - biblioteka - 2szt. pom.A2.09 - sala przedmiotowa - 1szt.	szt.	4
71.	<p><b>Szafka mobilna 2</b> <b>na rys. oznaczona - SMO2</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>wymiary: szer.70,2cmxgł.48xwys.87,1cm;(+/-2cm)</li> <li>szafka z jedną przegrodę pionową tworzącą 2 przestrzenie;</li> <li>spód pełen, wykonany ze sklejki bukowej, do której przymocowane są 4 kółka skrętno - jezdne z tworzywa sztucznego, wyposażone w hamulce;</li> <li>szafka wyposażona w 16 pojemników o wymiarach: szer.31,2cmxgł.43cmxwys.7,5 cm na prowadnicach z wytrzymałego tworzywa sztucznego; w kolorze niebieskim dla pom. A1.23. (świetlica), w kolorze buku dla pozostałych pomieszczeń;</li> <li>szafka wykonana z płyty wiórowej trzywarstwowej o minimalnej gr. 18mm, pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, w kolorze buku, klasa higieniczności E1.</li> <li>wszystkie wąskie krawędzie oklejone obrzeżem PVC o gr. min. 2mm w kolorze płyty.</li> </ul>	pom.A1.23 - świetlica - 1szt. pom.A2.17 - sala przedmiotowa szycie i papieroplastyka - 1szt. pom.3.04 - sala ind. naucz - 1szt.	szt.	3
72.	<p><b>Szafka mobilna 3</b> <b>na rys. oznaczona - SMO3</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>wymiary: szer.89.1cm x gł.41.5cm x wys.48.4 cm;(+/-2cm);</li> <li>szafka z jedną półką (2 przestrzenie) z możliwością 5 stopniowej regulacji z blokadą chroniącą przed wypadaniem, zamknięta parą drzwiczek o wymiarach: szer.42cm x wys.</li> </ul>	pom.A1.06 - sala indywidualnego nauczania - 1szt. pom.A2.17 - sala przedmiotowa	szt.	3

	<p>46cm;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pełen spód wykonany ze sklejki bukowej, do której przymocowane są 4 kółka skrętno - jezdne z tworzywa sztucznego, wyposażone w hamulce.</li> <li>• szafka wykonana z płyty wiórowej trzywarstwowej, pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, w kolorze buk, klasa higieniczności E1;</li> <li>• wszystkie wąskie krawędzie oklejone obrzeżem PVC o gr. min. 2mm w kolorze płyty;</li> <li>• <b>kolorystyka frontów: buk.</b></li> </ul>	szycie i papieroplastyka - 1szt. pom.3.04 - sala ind. naucz - 1szt.		
73.	<p><b><u>Szafka mobilna 4</u></b> <b><u>na rys. oznaczona - SMO4</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wymiary: szer.152cmxgl.60cm x wys.119,5cm; (+-2cm);</li> <li>• szafka dwupoziomowa bez ściany tylnej i wierzchu;</li> <li>• szafka z jedną półką, możliwość 5 stopniowej regulacji z blokadą chroniącą przed wypadaniem, wyposażona w przegrody - 20 przegród o wymiarach: <b>szer.28cm x gl.27cm x wys.30 cm</b>;</li> <li>• pełen spód wykonany ze sklejki bukowej, do której przymocowane są 4 kółka skrętno - jezdne z tworzywa sztucznego, wyposażone w hamulce;</li> <li>• półka i przegrody wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej o minimalnej gr. 18mm pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, a od frontu obrzeżem PVC o gr. min 2mm w kolorze półki;</li> <li>• półka i spód szafki wzdłuż dłuższej krawędzi posiadają centralnie umieszczoną przegrodę wys. 30cm.</li> </ul>	pom.A1.24 - świetlica - 1szt.	szk.	1
74.	<p><b><u>Szafka na prace</u></b> <b><u>na rys. oznaczona - SPRA</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wymiary szafki: szer.100cm x gl.55cm x wys.106cm; (+-2cm);</li> <li>• szafka z przegrodą pionową (2 przestrzenie);</li> <li>• prawa część szafki wyposażona w 2 półki (3 przestrzenie) z możliwością 5 stopniowej regulacji i blokadą chroniącą przed wypadaniem;</li> <li>• lewa część wyposażona w 13 jednakowej wielkości szuflad (bez frontów i boków) na prowadnicach zapewniających pełen wysuw i cichy domyk;</li> <li>• szuflady o wymiarach: szer.68cm x gl.52cm, wykonane z płaskiej, 8mm sklejki bukowej, lakierowanej;</li> <li>• szafa wykonana z płyty wiórowej trzywarstwowej, pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, w kolorze buku, klasa higieniczności E1.</li> <li>• wszystkie wąskie krawędzie oklejone obrzeżem PVC o gr. min. 2mm w kolorze płyty.</li> </ul>	pom.A2.15 - sala przedmiotowa plastyczna - 2szt.	szk.	2
75.	<p><b><u>Szafka systemowa</u></b> <b><u>na rys. oznaczona - SSY</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wymiary: szer.120cmxgl.44,5cmxwys.70cm; (+-2cm);</li> <li>• wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 w kolorze buku, obrzeże ABS w kolorze płyty;</li> <li>• elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeżem ABS grubości 2mm;</li> <li>• korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18mm;</li> <li>• fronty wykonane z płyty 16 mm;</li> <li>• wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm;</li> <li>• plecy z płyty HDF wsuwane w nafrezowane boki szafy;</li> <li>• szafa posiada 2 półki konstrukcyjne (3 przestrzenie) wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem;</li> <li>• głębokość półek 35 cm;</li> <li>• cokół wysokości 55 mm;</li> <li>• pionowy podział szafy;</li> <li>• drzwi przesuwne, z zamkiem wpuszczanym z dwoma kluczami łamanymi;</li> <li>• szafa posiada metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy;</li> <li>• uchwyty metalowe o rozstawie 128 mm.</li> </ul>	pom.1.03 - gab. dyrektora - 1szt. pom.1.06 - gab. logopedy - 1szt.	szk.	2
76.	<p><b><u>Szafka uniwersalna.</u></b> <b><u>na rys. oznaczona - SUNI</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wymiary szafki: szer.107cm x gl.45cm x wys.90cm;(+2cm)</li> <li>• szafka od góry wyposażona w szufladę z uchwytem, rozmieszczoną na całej szerokości szafki ( w szufladzie 8 przegród ) - wys. frontu szuflady: 8.3 cm;</li> <li>• poniżej szuflady szafka wyposażona w przegrodę pionową (2 przestrzenie) umieszczoną centralnie;</li> <li>• w każdej z przestrzeni, w części dolnej, zamontowana półka <b>a pod nią szuflada z uchwytem</b> - wys. frontu szuflady: 18.3 cm ;</li> <li>• z boku szafki, na stałe przyklejone dwie skrzynki ze sklejki bukowej o grubości 12 mm o wymiarach: szer. 31cm x gl. 33cm x wys.15 cm;</li> <li>• pierwsza skrzynka zamocowana na wysokości dolnej szuflady, druga 60cm nad nią.</li> <li>• pełen spód wykonany ze sklejki bukowa, do której przymocowane są 4 kółka skrętno - jezdne z tworzywa sztucznego, wyposażone w hamulce.</li> <li>• <b>kolorystyka frontów: buk</b></li> <li>• konstrukcja wieńcowa, klejona, zapewniająca dużą sztywność dla całego mebla.</li> <li>• wykonana z płyty wiórowej trzywarstwowej, pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, w kolorze buk, klasa higieniczności E1.</li> <li>• wszystkie wąskie krawędzie oklejone obrzeżem PVC o gr. min. 2mm w kolorze płyty;</li> <li>• półki wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej o minimalnej gr. 18mm pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, a od frontu obrzeżem PVC o gr. min 2mm w kolorze półki,</li> </ul>	pom.A2.15 - sala przedmiotowa plastyczna - 1szt. pom.B2.02 - sala przedmiotowa prac. do zajęć techniki - 1szt. pom.3.01 - sala przedmiotowa muzyczna - 1szt.	szk.	3

	<p>mocowane w sposób uniemożliwiający ich wysuwanie – zaczepy blokujące;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• boki zlicowane z wieńcem;</li> <li>• plecy w kolorze korpusu, wykonane z płyty wiórowej pokrytej obustronnie okleiną sztuczną o grubości min. 8-10 mm, „wpuszczane” i wklejone w pionowe nacięcie (frez) w bokach i wieńcach;</li> <li>• uchwyty metalowe w kolorze chrom mat;</li> <li>• szuflady na prowadnicach zapewniających pełen wysuw, cichy domyk i uniemożliwiających ich wypadanie z szafki;</li> <li>• dno szuflad wykonane z płyty HDF o gr. 3,2 mm, w kolorze białym.</li> </ul>			
77.	<p><b>Szafka z trzema półkami na rys. oznaczona - SZ3P</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wymiary szafy: szer. 89.1cm x gł.41.5cmxwys:87.1cm; (+-2cm);</li> <li>• szafka z 3 półkami (4 przestrzenie), które mają możliwość 5 stopniowej regulacji i posiadają blokadę chroniącą przed wypadaniem i centralnie umieszczoną przegrodą pionową.</li> <li>• konstrukcja wieńcowa, klejona, zapewniająca dużą sztywność dla całego mebla.</li> <li>• wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej, pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, w kolorze bukowym, klasa higieniczności E1.</li> <li>• wieńce górny i dolny wykonane z płyt o minimalnej grubości 25mm, zaś boki i fronty z płyty o minimalnej grubości 18mm;</li> <li>• wszystkie wąskie krawędzie oklejone obrzeżem PVC o gr. min. 2mm w kolorze płyty;</li> <li>• półki wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej o minimalnej gr. 18mm pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, a od frontu obrzeżem PVC o gr. min 2mm w kolorze półki, mocowane w sposób uniemożliwiający ich wysuwanie – zaczepy blokujące;</li> <li>• jedna półka konstrukcyjna, mocowana do boków za pomocą złącz metalowo-plastikowych spajająca je w połowie wysokości;</li> <li>• boki zlicowane z wieńcem, posiadają otwory na całej wysokości dające możliwość dowolnego przestawiania półek co 3-5 cm;</li> <li>• wieńiec dolny wyposażony w 4 okrągłe stopki poziomujące w zakresie 15mm (mechanizm dostępny od wnętrza regału), stopki te dystansują wieńiec od podłogi na wysokość około 2,5-3,5 cm;</li> <li>• plecy w kolorze korpusu, wykonane z płyty wiórowej pokrytej obustronnie okleiną sztuczną o grubości min. 8-10 mm, „wpuszczane” i wklejone w pionowe nacięcie (frez) w bokach i wieńcach.</li> </ul>	<p>pom.A1.06 - sala indywidualnego nauczania - 1szt.</p>	<p>szt.</p>	<p>1</p>
78.	<p><b>Szafka ze stali na rys. oznaczona - SST</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wymiary: szer.60cmxgł.50cmxwys.180cm; (+-2cm);</li> <li>• korpus wykonany ze stali nierdzewnej (V2A 4301) o grubości 1 mm, jednostronnie szczotkowanej o starannie wykończonych krawędziach;</li> <li>• 4 stałe półki;</li> <li>• wykończenie drzwi: gładkie, zamek cylindryczny z dwoma kluczami;</li> <li>• drzwi dwuskrzydłowe, wyposażone w wywietrzniki;</li> <li>• w lewej części znajdują się 4 półki, w prawej drążek na ubrania oraz uchwyt na narzędzia do sprzątania;</li> <li>• szafa ma wydzieloną komorę w kształcie litery "L", po lewej stronie, od góry: jedną komorę skrytkową o wym. wys.26xszer29xgł.49cm i trzy komory skrytkowe o wym. wys.33xszer29xgł.49cm.</li> </ul>	<p>pom.A1.11 - pom. porządkowe - 2szt. pom.A2.06 - pom. porządkowe - 1szt.</p>	<p>szt.</p>	<p>3</p>
79.	<p><b>Tablica biała sucho ścieralna magnetyczna lakierowana na rys. oznaczona - TBSM</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wymiary: szer.170cmxwys.100cm;</li> <li>• tablica biała sucho ścieralna o powierzchni magnetycznej lakierowanej;</li> <li>• rama wykonana z profilu aluminiowego w kolorze srebrnym, wykończona popielatymi narożnikami;</li> <li>• 10 lat gwarancji na powierzchnię lakierowaną;</li> <li>• <b>zestawie płyn do tablic sucho ścieralnych;</b></li> </ul>	<p>pom.A1.06 - sala indywidualnego nauczania - 1szt. pom.A2.13 - sala rewalidacyjno - wych. - 1zest.</p>	<p>zest.</p>	<p>2</p>
80.	<p><b>Tablica szkolna zielona kredowa mocowana na ścianie na rys. oznaczona - TBZ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wymiary: szer.200cm x wys.100cm;</li> <li>• tablica kredowa, zielona o powierzchni lakierowanej na gładko, powodującej mniejsze pylenie kredy;</li> <li>• rama wykonana z profilu aluminiowego w kolorze srebrnym;</li> <li>• narożniki tablicy wykończone estetycznymi, plastikowymi elementami, w których ukryte jest mocowanie tablicy;</li> <li>• tablica wykonana w technologii SLIM, bardzo lekka;</li> <li>• tył tablicy wzmocniony blachą ocynkowaną;</li> <li>• tablica wyposażona w wygodną półkę na całej jej szerokości z bezpiecznymi krawędziami;</li> <li>• mocowanie tablicy ukryte w narożnikach tablicy;</li> <li>• możliwość zawieszenia tablicy w pionie i poziomie.</li> </ul>	<p>pom.A1.06 - sala indywidualnego nauczania - 1szt. pom.A2.15 - sala przedmiotowa plastyczna - 1szt.</p>	<p>szt.</p>	<p>2</p>
81.	<p><b>Wieszak na rys. oznaczony - WIESZ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wymiary: wys.185cmxśr 60cm; (+-2cm)</li> <li>• wieszak stojący wykonany z profilu aluminiowego, okrągłego o śr. 25 i 15 mm, malowanego proszkowo na kolor srebrny;</li> <li>• 5 haczyków i okrągły pierścień umożliwiający przechowywanie parasoli.</li> </ul>	<p>pom.1.03 - gabinet dyrektora - 1szt. pom.1.04 - sekretariat - 1szt. pom.1.06 - gab. logopedy - 1szt. pom.A1.09 - pokój trenera - 1szt.</p>	<p>szt.</p>	<p>4</p>

82.	<b><u>Wózek gastronomiczny na rys. oznaczony - WGAS</u></b> <ul style="list-style-type: none"><li>wymiary: dł.97cmxszer.57cmxwys.94cm; (+-2cm)</li><li>wózek wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej;</li><li>3 półki wyłożone od spodu materiałem dźwiękochłonnym;</li><li>zaokrąglone krawędzie, 4 skrętne, gumowe koła, 2 hamulce;</li><li>głębokie tłoczenie półek zwiększa wytrzymałość jak również zapobiega przypadkowemu zsunięciu się położonych na nich przedmiotów - wysokość półek 4 cm;</li><li>odstęp między półkami 25 cm;</li><li>nośność statyczna 480 kg;</li><li>waga max: 15kg.</li></ul>	pom.A1.27- magazyn - 1szt.	szt.	<b>1</b>
83.	<b><u>Wózek umożliwiający sztaplowanie i przewożenie 10 stołów</u></b> <ul style="list-style-type: none"><li>wymiary: dł.760mmxszer.700mmxwys.1230mm;</li><li>wózek do stołów z miejscem na 10 stołów;</li><li>wykonany ze stali galwanizowanej;</li><li>wózek wyposażony w dwa kółka samonastawne i dwa z hamulcami dla bezpiecznego i płynnego manewrowania. Średnica kół 125mm, bieżnik opon - pełna guma;</li><li>waga 12kg.</li></ul>	pom.-1.03 - magazyn sprzętu - 3szt.	szt.	<b>3</b>

**UWAGA:**

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przez Wykonawcę wyposażenia o wymiarach, mocy urządzeń oraz innych niż wskazane wyżej parametrów, z zastrzeżeniem zachowania przyjętej przez Zamawiającego tolerancji +/- 10%. Wymiary muszą być dostosowane do całości zabudowy wynikającej z układu przestrzennego pomieszczenia, do którego ma być dostarczone ww. wyposażenie.