

DECYZJA NR 431/OŚ/2018
O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie:

- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257, z późn. zm.), dalej *k.p.a.*,
- art. 16 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. *o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw* (Dz.U. z 2017 r., poz. 935),
- art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 82 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (Dz.U. z 2017 r., poz. 1405, z późn. zm.), dalej *ooś*,
- art. 6 ust. 2, art. 11 ustawy z dnia 9 października 2015 r. *o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw* (Dz.U. z 2015 r., poz. 1936, z późn. zm.),
- art. 545 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* (Dz.U. z 2017 r., poz. 1566, z późn. zm.),
- art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. *o samorządzie gminnym* (Dz.U. z 2018 r., poz. 994, z późn. zm.),
- § 3 ust. 1 pkt 60, pkt 34, pkt 68 w związku z § 3 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. *w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz.U. z 2016 r., poz. 71),

w związku z wnioskiem miasta stołecznego Warszawy, złożonym 9 lutego 2016 r., o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

**I. USTALAM ŚRODOWISKOWE UWARUNKOWANIA REALIZACJI
PRZEDSIĘWZIĘCIA**

polegającego na rozbudowie ul. Grzybowskiej na odcinku od al. Jana Pawła II do ul. Siedmiogrodzkiej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, w ramach którego nastąpi realizacja przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, tj. rozbudowa drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km oraz:

- przebudowa instalacji do przesyłu pary wodnej lub ciepłej wody,
 - przebudowa rurociągów wodociągowych magistralnych do przesyłania wody,
- którego inwestorem jest m.st. Warszawa.

Załączniki:

- **charakterystyka przedsięwzięcia – załącznik nr 1,**

- rysunek przedstawiający inwentaryzację dendrologiczną z gospodarką drzewostanem istniejącym Z02 – załącznik nr 2,
 - rysunek przedstawiający inwentaryzację dendrologiczną z gospodarką drzewostanem istniejącym Z03 – załącznik nr 3,
 - rysunek przedstawiający inwentaryzację dendrologiczną z gospodarką drzewostanem istniejącym Z04 – załącznik nr 4
- stanowią integralną część niniejszej decyzji oraz określają zakres i sposób realizacji ww. przedsięwzięcia.

II. OKREŚLAM:

1. **Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:** przedmiotowe przedsięwzięcie polega na rozbudowie ul. Grzybowskiej na odcinku od al. Jana Pawła II do ul. Siedmiogrodzkiej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, w ramach którego nastąpi realizacja przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, tj. rozbudowa drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km oraz:
 - przebudowa instalacji do przesyłu pary wodnej lub ciepłej wody,
 - przebudowa rurociągów wodociągowych magistralnych do przesyłania wody.
2. **Warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia:**
 - 2.1 **nałożone postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z 15 maja 2018 r. znak: WOŚ-I.4242.371.2017.SK.5:**
 - 2.1.1 przed przystąpieniem do wycinki drzew i krzewów, dokonać oględzin drzew pod kątem występowania gatunków chronionych, a także analizy przepisów z zakresu ochrony gatunkowej; w przypadku, gdy zastosowanie będą miały przepisy derogacyjne, wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji zezwalającej na czynności podlegające zakazom,
 - 2.1.2 prace związane z wycinką drzew i krzewów prowadzić pod nadzorem przyrodniczym,
 - 2.1.3 prace związane z rozbiórką kamienicy prowadzić pod nadzorem przyrodniczym,
 - 2.1.4 w zamian za usunięte drzewa i krzewy, wykonać nasadzenia zieleni towarzyszącej z wykorzystaniem rodzimych gatunków drzew i krzewów odpornych na zanieczyszczenie,
 - 2.1.5 na etapie realizacji przedsięwzięcia nie stosować urządzeń wibracyjnych o wysokich częstotliwościach drgań, w miejscach, w których zabudowa zlokalizowana jest w odległości mniejszej niż 20 m,
 - 2.1.6 na etapie realizacji inwestycji zaopatrzenie w wodę realizować z miejskiej sieci wodociągowej,
 - 2.1.7 w zależności od sposobu organizacji placu budowy, ścieki bytowe odprowadzać do miejskiej sieci kanalizacyjnej lub do zbiorników bezodpływowych przewoźnych

- toalet; ww. zbiorniki systematycznie opróżniać przez uprawniony do tego celu podmiot (nie dopuścić do ich przepełnienia); ścieki wywozić do oczyszczalni ścieków,
- 2.1.8 teren inwestycji wyposażyć w środki do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych; w przypadku awaryjnego wycieku ww. substancji, zanieczyszczenia niezwłocznie usunąć, a zebrany materiał przekazać do utylizacji uprawnionemu odbiorcy,
- 2.1.9 prace ziemne realizować bez konieczności odwodnienia wykopów,
- 2.1.10 teren inwestycji utrzymywać w należyтым porządku,
- 2.1.11 w dni słoneczne i wietrzne, w celu ograniczenia wtórnego pylenia, zraszać wodą plac budowy,
- 2.1.12 osłaniać przed działaniem wiatru miejsca magazynowania materiałów zawierających drobne frakcje pyłowe,
- 2.1.13 powstające podczas prac budowlanych masy ziemne gromadzić w wyznaczonym miejscu; po zakończeniu robót budowlanych masy ziemne (wyłącznie niezawierające substancji niebezpiecznych) wykorzystać do ukształtowania terenu inwestycji, a ich nadmiar przekazać uprawnionym podmiotom do zagospodarowania;
- 2.1.14 powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia odpady inne niż niebezpieczne magazynować selektywnie w wyznaczonym miejscu placu budowy, w sposób, który zabezpieczy przed pyleniem, rozwiewaniem odpadów oraz zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego; ww. odpady przekazywać uprawnionym podmiotom do odzysku lub unieszkodliwiania,
- 2.1.15 powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia odpady niebezpieczne magazynować w zamkniętych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach, kontenerach i/lub innych opakowaniach, odpornych na działanie składników umieszczanych w nich odpadów, zlokalizowanych w wyznaczonym, ogrodzonym, zadaszonym miejscu o utwardzonym podłożu; miejsca magazynowania ww. odpadów oznaczyć i zabezpieczyć przed wstępem osób nieupoważnionych i zwierząt; ww. odpady przekazywać uprawnionym odbiorcom do odzysku lub unieszkodliwiania;

2.2 wynikające z opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m.st. Warszawie z 16 maja 2018 r. znak: ZNS.7123.16.2017.3.KK:

- 2.2.1 roboty budowlane w zakresie związanym z realizacją przedsięwzięcia wykonywać w porze dnia ze względu na występowanie negatywnego oddziaływania akustycznego. Jeżeli technologia wykonywanych prac uniemożliwia ich zakończenie przed porą nocy, zastosować ochronne zabezpieczenia akustyczne osłaniające miejsce wykonywania prac,
- 2.2.2 podczas prowadzenia prac budowlanych przewidzieć miejsca do parkowania maszyn budowlanych (zaplecze budowy) na terenie utwardzonym i zabezpieczonym przed

ewentualnym wpływem substancji ropopochodnych na środowisko gruntowo-wodne oraz poza terenami sąsiadującymi z zabudową mieszkaniową i oświaty,

- 2.2.3 wydzielić na placu budowy miejsca awaryjnych napraw sprzętu – z uszczelnionym podłożem, zabezpieczającym skutecznie przed skażeniem środowiska gruntowo-wodnego, tj. węglowodorami ropopochodnymi lub zapewnić wykonywanie ww. napraw poza terenem budowy, w miejscach do tego przeznaczonych,
- 2.2.4 zapewnić sprawną organizację prac budowlanych, tj. wyłączać silniki niepracujących maszyn i pojazdów na terenie realizacji przedsięwzięcia oraz prowadzić prace przy zastosowaniu nowoczesnego i sprawnego technicznie sprzętu budowlanego i środków transportu spełniających wymagania aktualnych przepisów odnośnie emisji spalin i emisji hałasu,
- 2.2.5 nawierzchnię drogi wykonać z tzw. „cichej nawierzchni” zapewniającej redukcję hałasu o minimum 4 dB,
- 2.2.6 zapewnić podczyszczanie wód opadowych z przedmiotowej drogi w stopniu niezbędnym do możliwości odprowadzania tych wód poprzez kanalizację miejską;

2.3 określone przez Prezydenta m.st. Warszawy:

- 2.3.1 w trakcie realizacji inwestycji stosować środki techniczne i organizacyjne mające na celu ograniczenie emisji pyłu, z terenu inwestycji, powstającej podczas prowadzenia prac budowlanych i podczas transportu materiałów budowlanych m.in.:
 - zainstalować stanowisko do mycia kół dla maszyn wyjeżdżających z terenu budowy,
 - zapewnić systematyczne sprzątanie placu budowy i wyjazdów z budowy z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu minimalizującego pylenie lub wykonywać te czynności ręcznie,
 - przy cięciu kamienia i betonu stosować metody mokre lub odsysacze pyłu,
 - skrzynie ładunkowe samochodów transportujących materiały sypkie przykrywać plandekami,
 - beton, bitum i inne materiały utwardzalne dostarczać w formie zawieszin w betonowozach i innych przystosowanych do tego celu pojazdach,
- 2.3.2 na etapie eksploatacji inwestycji przyjąć i realizować program utrzymania drogi w czystości. W celu ograniczenia emisji pyłu stosować zmywanie nawierzchni na mokro,
- 2.3.3 zachować istniejące drzewa i krzewy będące w dobrym stanie zdrowotnym, zgodnie z załącznikami nr 2, nr 3 i nr 4 do niniejszej decyzji, z uwzględnieniem wykonania przesadzeń oraz nowych nasadzeń drzew przyulicznych,
- 2.3.4 w ramach wyrównania strat w środowisku za usuwane drzewa wykonać na terenie inwestycji nasadzenia zastępcze w formie liściastych drzew piennych

- w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew. Obwody pni sadzonych drzew nie mogą być mniejsze niż 16-18 cm na wysokości 1,0 m,
- 2.3.5 zgodnie z wariantem preferowanym, przedstawionym na załącznikach nr 2, nr 3 i nr 4 do niniejszej decyzji, zapewnić wykonanie stref zieleni projektowanej o powierzchni nie mniejszej niż ok. 2880 m²,
- 2.3.6 w czasie prowadzenia robót budowlanych zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi części nadziemne i podziemne drzew przeznaczonych do zachowania. W przypadku kolizji systemów korzeniowych z projektowanymi nawierzchniami zastosować rozwiązania gwarantujące ich ochronę np. chodniki podwieszane. W okresie suszy zapewnić podlewanie drzew zlokalizowanych w sąsiedztwie prowadzonych wykopów,
- 2.3.7 w przypadku prac wykonywanych w obrębie systemów korzeniowych adaptowanych drzew, wykonywać je ręcznie pod nadzorem ogrodniczym w celu minimalizacji uszkodzeń części nadziemnych i podziemnych drzew,
- 2.3.8 parkowanie pojazdów i maszyn oraz składowanie materiałów budowlanych lokalizować poza zasięgiem koron drzew przeznaczonych do zachowania;

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś, w szczególności w projekcie budowlanym:

3.1 nałożone postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z 15 maja 2018 r. znak: WOOS-I.4242.371.2017.SK.5:

- 3.1.1 zaprojektować cichą nawierzchnię o skuteczności redukcji hałasu u źródła nie mniejszej niż 4 dB co najmniej na odcinku od ul. Towarowej do ul. Wroniej w km 0+410 – 0+645 oraz od ul. Żelaznej do al. Jana Pawła II w km 1+015 – 1+440,
- 3.1.2 zaprojektować zieleń towarzyszącą z wykorzystaniem rodzimych gatunków drzew i krzewów odpornych na zanieczyszczenie;

3.2 określone przez Prezydenta m.st. Warszawy:

- 3.2.1 przewidzieć urządzenia do oczyszczania wód opadowych i roztopowych, tj. osadniki zawieszin,
- 3.2.2 dążyć do minimalizacji kolizji inwestycji z drzewostanem,
- 3.2.3 w dokumentacji projektowej wskazać istniejące drzewa przyuliczne przeznaczone do zachowania zgodnie z załącznikami nr 2, nr 3 i nr 4 do niniejszej decyzji,
- 3.2.4 w projekcie zagospodarowania terenu uwzględnić wykonanie nasadzeń kompensacyjnych w formie drzew piennych w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew. Obwody pni sadzonych drzew nie mogą być mniejsze niż 16-18 cm na wys. 1,0 m,

3.2.5 w kontekście prowadzenia prac budowlanych i wykopów w bliskiej odległości od istniejących drzew zaprojektować zabezpieczenia ich części nadziemnych i podziemnych w sposób, który zagwarantuje utrzymanie ich żywotności i nie pogorszy ich warunków bytowych.

3. STWIERDZAM

brak konieczności przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie ul. Grzybowskiej na odcinku od al. Jana Pawła II do ul. Siedmiogrodzkiej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, w ramach którego nastąpi realizacja przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, tj. rozbudowa drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km oraz:

- przebudowa instalacji do przesyłu pary wodnej lub ciepłej wody,
- przebudowa rurociągów wodociągowych magistralnych do przesyłania wody,

w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś.

UZASADNIENIE

Miasto stołeczne Warszawa, reprezentowane przez Annę Piotrowską, Dyrektora Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych, wystąpiło z wnioskiem złożonym 9 lutego 2016 r., o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie ul. Grzybowskiej na odcinku od al. Jana Pawła II do ul. Siedmiogrodzkiej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, w ramach którego nastąpi realizacja przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, tj. rozbudowa drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km oraz:

- przebudowa instalacji do przesyłu pary wodnej lub ciepłej wody,
- przebudowa rurociągów wodociągowych magistralnych do przesyłania wody.

Zgodnie z art. 74 ust. 1, ust. 1a i ust. 2 ustawy ooś do wniosku dołączono:

- kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych,
- mapę w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej,
- wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów.

Ponadto do wniosku dołączono:

- poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,

– pełnomocnictwo dla Anny Piotrowskiej Dyrektora Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych do występowania w imieniu inwestora.

Do wniosku nie została dołączona analiza kosztów i korzyści, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. *Prawo energetyczne* (Dz.U. z 2018 r., poz. 755, z późn. zm). Zgodnie z art. 10a ww. ustawy przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej lub ciepła, przesyłaniem i dystrybucją ciepła oraz inni przedsiębiorcy, planujący budowę, przebudowę lub znaczną modernizację po dniu 5 czerwca 2014 r. jednostki wytwórczej o mocy nominalnej cieplnej powyżej 20 MW, sieci ciepłowniczej lub sieci chłodniczej, sporządzają analizę kosztów i korzyści budowy, przebudowy lub znacznej modernizacji tej jednostki lub sieci ciepłowniczej, lub sieci chłodniczej, mającą na celu określenie najbardziej efektywnych pod względem zasobów oraz opłacalnych rozwiązań umożliwiających spełnienie wymogów w zakresie ogrzewania i chłodzenia, zwaną dalej "analizą kosztów i korzyści". W związku z tym, że planowane przedsięwzięcie nie będzie realizowane przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej lub ciepła, przesyłaniem i dystrybucją ciepła, ani przez podmiot, który w związku z planowaną inwestycją planuje rozpocząć działania w tym zakresie, uznano, że obowiązek wynikający z art. 74 ust. 1 pkt 8 ustawy ooś nie dotyczy inwestora i planowanego przedsięwzięcia. W ramach przedsięwzięcia przebudowane zostaną jedynie odcinki sieci ciepłowniczych kolidujące z planowaną rozbudową dróg.

Przy piśmie z 5 stycznia 2017 r. przedłożono dodatkowo pełnomocnictwo dla Dariusza Mosaka p.o. Zastępcy Dyrektora Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych do występowania w imieniu inwestora.

W dniach 17, 18 i 19 lutego 2016 r., 29 marca 2016 r., 4 lipca 2016 r., 24 stycznia 2017 r., 23 maja 2017 r., 6 października 2017 r., 30 stycznia 2018 r., 22 lutego 2018 r. oraz 3 kwietnia 2018 r. złożono uzupełnienie i wyjaśnienia do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Dnia 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw. Ww. ustawa dodała art. 62a do ustawy ooś, dotyczący zakresu karty informacyjnej przedsięwzięcia. Karta informacyjna przedsięwzięcia wraz z wyjaśnieniami spełnia wymogi art. 62a ustawy ooś.

Organ dokonując kwalifikacji przedsięwzięcia, przeanalizował wszystkie zamierzenia opisane w przedłożonej dokumentacji, a planowane do realizacji w ramach rozbudowy ul. Grzybowskiej na odcinku od al. Jana Pawła II do ul. Siedmiogrodzkiej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

W wyniku analizy organ ustalił, że przedmiotowe przedsięwzięcie, ze względu na realizację:

- rozbudowy drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km,
 - przebudowy instalacji do przesyłu pary wodnej lub ciepłej wody,
 - przebudowy rurociągów wodociągowych magistralnych do przesyłania wody,
- zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60, pkt 34, pkt 68 w związku z § 3 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy ooś i w związku z tym wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W związku z tym, że liczba stron postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy ooś, zastosowano art. 49 *k.p.a.*, zgodnie z którym strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej przez obwieszczenie w zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania. W związku z powyższym, strony w niniejszym postępowaniu były skutecznie zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu poprzez zamieszczenie stosownych informacji na tablicach informacyjnych Urzędu m.st. Warszawy, tj. Biura Ochrony Środowiska i Urzędów Dzielnic Śródmieście i Wola oraz na stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy.

Zgodnie z art. 61 § 4 *k.p.a.*, Prezydent m.st. Warszawy pismem z 23 lutego 2016 r. znak: OŚ-IV-Ull.6220.21.2016.SYP (nr pisma w sprawie: 8) powiadomił strony o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie, informując jednocześnie o możliwości zapoznania się z dokumentami i złożenia ewentualnych uwag i wniosków. Strony nie złożyły uwag ani wniosków.

Prezydent m.st. Warszawy pismem z 10 maja 2016 r. znak: OŚ-IV-Ull.6220.21.2016.SYP (nr pisma w sprawie: 22) zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz pismem z 10 maja 2016 r. znak: OŚ-IV-Ull.6220.21.2016.SYP (nr pisma w sprawie: 23) do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m.st. Warszawie, o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenie ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Opiniując potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie oraz na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2 oraz art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy ooś, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie, przeanalizowali m.in.:

- materiał dowodowy dostarczony przez Prezydenta m.st. Warszawy przy wniosku o wydanie opinii,

- kwalifikację przedsięwzięcia przeprowadzoną zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
- uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś,
- charakter i wielkość inwestycji – rozbudowa ul. Grzybowskiej na odcinku od al. Jana Pawła II do ul. Siedmiogrodzkiej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy,
- usytuowanie planowanej inwestycji z uwzględnieniem sąsiedztwa i możliwego zagrożenia dla środowiska,
- wielkość emisji substancji i energii do środowiska oraz inne oddziaływania związane z realizacją i eksploatacją przedsięwzięcia,
- powiązania z innymi przedsięwzięciami oraz możliwość kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać analizowane przedsięwzięcie,
- wpływ na elementy środowiska objęte różnymi formami ochrony przyrody, w szczególności obszary Natura 2000,
- przewidywane przez inwestora rozwiązania chroniące środowisko.

W wyniku przeprowadzonej analizy Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie pismem z 23 maja 2016 r. znak: WOOŚ-II.4240.730.2016.MP wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. W ocenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie „Obszar, na którym realizowana będzie przedmiotowa rozbudowa to pas drogowy oraz tereny miejsc parkingowych, zieleńce, trawniki, tereny, na których rosną drzewa i krzewy. (...) Otoczenie planowanego przedsięwzięcia stanowią tereny miejskie, silnie zurbanizowane o zabudowie handlowo-usługowej i użyteczności publicznej oraz zabudowie mieszkaniowej, wielorodzinnej. (...) Oddziaływania powstałe na etapie realizacji planowanego przedsięwzięcia będą krótkotrwałe i ustąpią po zakończeniu prac budowlanych. Natomiast w fazie eksploatacji będą występowały oddziaływania spowodowane emisją hałasu i substancji do powietrza, spowodowane ruchem pojazdów. W wyniku planowanej inwestycji nie przewiduje się istotnego wzrostu oddziaływania na środowisko w stosunku do stanu istniejącego”.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie pismem z 24 maja 2016 r. znak: ZNS.7121.73.2016.1.AK stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania inwestycji w zakresie emisji hałasu i zanieczyszczeń powietrza. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie w swojej opinii wskazał, że „Głównymi czynnikami mogącymi niekorzystnie oddziaływać na stan środowiska w trakcie eksploatacji ww. drogi będzie emisja zanieczyszczeń do powietrza i hałasu pochodząca od pojazdów poruszających się po przedmiotowej drodze. Prognozowane natężenie ruch pojazdów w ciągu doby może powodować przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu na terenie sąsiedniej zabudowy chronionej zarówno w porze dnia jak i nocy. W celu dokładnej analizy oddziaływania inwestycji

na środowisko należy wykonać raport oddziaływania rozbudowanej drogi na środowisko. Wykonany raport wskaże najbardziej narażone na oddziaływanie elementy środowiska oraz wskaże rozwiązania minimalizujące negatywny wpływ inwestycji na środowisko. Ponadto, przeprowadzenie oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko pozwoli zidentyfikować występowanie ewentualnych konfliktów społecznych związanych z przewidywaną rozbudową drogi”.

W związku z art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy ooś, biorąc pod uwagę zapisy art. 63 ust. 1 ustawy ooś oraz charakter przedmiotowej inwestycji, Prezydent m.st. Warszawy postanowieniem nr 167/OŚ/2016 z 6 lipca 2016 r. znak: OŚ-IV-Ull.6220.21.2016.SYP, uznał za konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz ustalił zakres raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko zgodny z art. 66 ustawy ooś, ze szczególnym uwzględnieniem analizy wpływu realizacji przedsięwzięcia, w zakresie oddziaływania na środowisko przyrodnicze oraz w zakresie emisji hałasu do środowiska i emisji substancji do powietrza; ponadto wskazano wariant alternatywny wymagający zbadania polegający na zachowaniu istniejących na terenie planowanego przedsięwzięcia wskazanych drzew i krzewów.

Prezydent m.st. Warszawy postanowieniem nr 197/OŚ/2016 z 16 sierpnia 2016 r. znak: OŚ-IV-Ull.6220.21.2016.SYP zawiesił postępowanie w sprawie wydania niniejszej decyzji do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Przy piśmie z 5 stycznia 2017 r. inwestor przedłożył raport o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Prezydent m.st. Warszawy postanowieniem nr 8/OŚ/2017 z 11 stycznia 2017 r. znak: OŚ-IV-Ull.6220.21.2016.SYP podjął postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Stosownie do art. 74 ust. 1a ustawy ooś, jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, kopię mapy ewidencyjnej, o której mowa w art. 74 ust. 1 pkt 3 oraz dokument, o którym mowa w art. 74 ust. 1 pkt 6, przedkłada się wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Z uwagi na to, że inwestor dołączył poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującej przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie do wniosku o wydanie niniejszej decyzji, obowiązek dołączenia kopii mapy, o której mowa w art. 74 ust. 1 pkt 3 uznano za wypełniony.

Dokument (wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz,

o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie), o którym mowa w art. 74 ust. 1 pkt 6 został przedłożony przez inwestora przy piśmie z 23 stycznia 2017 r.

Pismem z 24 lutego 2017 r. znak: OŚ-IV-Ull.6220.21.2016.SYP (nr pisma w sprawie: 57), Prezydent m.st. Warszawy, zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy ooś, podał do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz wskazał miejsce i 21-dniowy termin składania uwag i wniosków, tj. od 8 marca 2017 r. do 28 marca 2017 r. Informacja ta została podana na stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy i na tablicy ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy Biura Ochrony Środowiska oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy Dzielnic Wola i Śródmieście. We wskazanym terminie nie wniesiono uwag ani wniosków do przedmiotowego postępowania.

Pismem z 20 grudnia 2017 r. znak: OŚ-IV-Ull.6220.21.2016.SYP (nr pisma w sprawie: 87), organ wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia, pismem z 20 grudnia 2017 r. znak: OŚ-IV-Ull.6220.21.2016.SYP (nr pisma w sprawie: 88) do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m.st. Warszawie o wydanie opinii co do warunków realizacji przedsięwzięcia.

W związku ze zmianą ustawy ooś Prezydent m.st. Warszawy wystąpił pismem z 2 lutego 2018 r. znak: OŚ-IV-Ull.6220.21.2016.SYP (nr pisma w sprawie: 100) do Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia.

W dniu 26 kwietnia 2018 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 28 lutego 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne (Dz.U. z 2018 r., poz. 710), które w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne wprowadziły m.in. zmianę art. 545 ust. 1. Przepis ten otrzymał brzmienie „Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy dotyczących decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz w sprawach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania albo zmiany decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405, 1566 i 1999), stosuje się przepisy obowiązujące przed dniem 1 stycznia 2018 r.”.

W związku z powyższym, Dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, postanowieniem z 8 maja 2018 r. znak: WA.ZZŚ.6.435.32.2018.AW, umorzył w całości postępowanie jako bezprzedmiotowe w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, postanowieniem z 15 maja 2018 r. znak: WOOS-I.4242.371.2017.SK.5, uzgodnił warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Prezydent m.st. Warszawy wziął pod uwagę przywołane postanowienie, uwzględniając w niniejszej decyzji warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia nałożone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie. Prezydent m.st. Warszawy w sentencji niniejszej decyzji nie uwzględnił warunków Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, które pokrywały się z warunkami określonymi przez Prezydenta m.st. Warszawy w punktach: 2.3.1 tiret czwarte, 2.3.2, 2.3.6 oraz warunkami nałożonymi w punktach 2.2.1, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.6 przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m.st. Warszawie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie, opinią z 16 maja 2018 r. znak: ZNS.7123.16.2017.3.KK, zaopiniował pozytywnie przedmiotowe przedsięwzięcie oraz wskazał warunki jego realizacji. Prezydent m.st. Warszawy wziął pod uwagę ww. opinię, uwzględniając w niniejszej decyzji warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia nałożone przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m.st. Warszawie. W sentencji niniejszej decyzji nie uwzględniono tych warunków, które pokrywały się z warunkami zapisanymi w punktach: 2.1.7, 2.1.11, 2.1.14, 2.1.15 niniejszej decyzji, nałożonymi przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz warunkiem w punkcie 2.3.1 nałożonym przez Prezydenta m.st. Warszawy.

Prezydent m.st. Warszawy, pismem z 6 czerwca 2018 r. znak: OŚ-IV-Ull.6220.21.2016.SYP (nr pisma w sprawie: 122), powiadomił strony o zakończeniu postępowania dowodowego w przedmiotowej sprawie, informując jednocześnie, zgodnie z art. 10 § 1 *k.p.a.*, o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strony nie wypowiedziały się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Teren przeznaczony pod planowaną inwestycję częściowo objęty jest ustaleniami obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

- rejonu ulicy Żelaznej – część północna A zatwierdzonego uchwałą Rady m.st. Warszawy nr LXXXV/2214/2014 z dnia 3 lipca 2014 r. (Dz.Urz.Woj.Maz. z 2014 r., poz. 6891, z późn. zm.),
- rejonu ulicy Towarowej zatwierdzonego uchwałą Rady m.st. Warszawy nr XCIV/2410/2014 z dnia 6 listopada 2014 r. (Dz.Urz.Woj.Maz. z 2014 r., poz. 11574, z późn. zm.),
- rejonu Muzeum Powstania Warszawskiego zatwierdzonego uchwałą Rady m.st. Warszawy nr LVIII/1507/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. (Dz.Urz.Woj.Maz. z 2017 r., poz. 11790).

Zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy o oś, właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony. Nie dotyczy to decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydawanej dla drogi publicznej. Zatem, w przypadku rozbudowy ul. Grzybowskiej na odcinku od al. Jana Pawła II do ul. Siedmiogrodzkiej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, stanowiącej rozbudowę drogi publicznej, nie badano zgodności lokalizacji przedmiotowego przedsięwzięcia z zapisami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z § 13 pkt 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Żelaznej – część północna A w zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury ustala się rezerwy terenu dla projektowanych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej na terenach położonych w liniach rozgraniczających ulic publicznych; dopuszczenie lokalizowania sieci i urządzeń infrastruktury technicznej poza liniami rozgraniczającymi ulic publicznych w taki sposób, aby nie kolidowały one z zabudową i zagospodarowaniem terenu. Stosownie do § 13 pkt 4 ww. planu dopuszcza się przebudowę i rozbudowę istniejących sieci infrastruktury technicznej.

Zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Towarowej ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej, obejmującej sieci przesyłowe (przewody, rurociągi) oraz urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, elektroenergetyczne, gazowe i telekomunikacyjne: zachowanie i użytkowanie istniejących sieci przesyłowych i urządzeń z dopuszczeniem ich remontów lub przebudowy i rozbudowy stosownie do potrzeb zagospodarowania terenów objętych planem.

Stosownie do § 15 ust. 1 pkt 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Muzeum Powstania Warszawskiego ogólne zasady rozbudowy, przebudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej – ustala się lokalizowanie infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających dróg publicznych w taki sposób, aby ich lokalizacja nie kolidowała z projektowanymi lub istniejącymi urządzeniami drogowymi; (...). Stosownie do § 15 ust. 1 pkt 6 ww. planu dopuszcza się zachowanie i przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej w terenach 1.UK, 2.UK, 3.U, 4.ZP oraz 1.KD-GP (ul. Towarowa).

W związku z powyższym lokalizacja przedsięwzięć polegających na przebudowie instalacji do przesyłu pary wodnej lub ciepłej wody oraz rurociągów wodociągowych magistralnych do przesyłania wody jest zgodna z ustaleniami obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

W ocenie organu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, przedmiotowe przedsięwzięcie będzie realizowane poza granicami obszarów objętych ochroną na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o *ochronie przyrody* (Dz.U. z 2018 r. poz. 142, z późn. zm.). Najbliższy obszar Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 – Dolina Środkowej Wisły PLB140004, oddalony jest o ok. 1,6 km od planowanej inwestycji.

Z przeprowadzonej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko nie wynika, aby przedmiotowe przedsięwzięcie mogło spowodować nieosiągnięcie celów środowiskowych, zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza.

Zgodnie z przedłożoną dokumentacją planowane przedsięwzięcie będzie realizowane w sąsiedztwie zabytkowych budynków usytuowanych przy ul. Grzybowskiej (nr 47, 47a, 71, 73, 90, 90A, 88) uwzględnionych w projekcie gminnej ewidencji zabytków. Są to kamienice 4-5 kondygnacyjne. Ponadto przy zbiegu ul. Grzybowskiej i Żelaznej 63 znajduje się zespół dawnej Fabryki Maszyn Rolniczych „Duschnik i Szolce” wpisany do rejestru zabytków. Z dokumentacji przedłożonej przez inwestora wynika, że planowane prace związane z rozbudową ul. Grzybowskiej nie spowodują ingerencji w obiekty zabytkowe oraz, że nie naruszą trwałości obiektów zabytkowych.

Obszar pomiędzy ulicami Grzybowską, Marchlewskiego (obecnie al. Jana Pawła II), Elektoralną i Żelazną wpisany jest do rejestru zabytków jako teren występowania osadnictwa z wieków XV-XVIII o znaczeniu historycznym, zaś obszar pomiędzy ulicami: Chłodną, Żelazną, Łucką, Wronią, Krochmalną i Towarową wpisany jest do rejestru zabytków jako obszar o znaczeniu historycznym występowania osadnictwa nowożytnego. Prace prowadzone na tych terenach wymagają pozwolenia Stołecznego Konserwatora Zabytków. W przypadku natrafienia na ślady osadnictwa oraz zabytki archeologiczne wykonawca prac zobowiązany jest do wstrzymania prac oraz zawiadomienia właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków i zabezpieczenia odkrycia.

Z raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wynika, że na terenie planowanej inwestycji przekroczone są dopuszczalne poziomy w powietrzu pyłów i tlenu azotu: stężenie PM₁₀ wynosiło 41 µg/m³ przy dopuszczalnej wartości 40 µg/m³, stężenie PM_{2,5} wynosiło 26 µg/m³ przy dopuszczalnej wartości 25 µg/m³, stężenie NO₂ wynosiło 42 µg/m³ przy dopuszczalnym poziomie 40 µg/m³. Zgodnie z wykonaną analizą rozprzestrzeniania się emisji substancji do powietrza z planowanego przedsięwzięcia podwyższone stężenia PM₁₀, PM_{2,5}, NO₂ nie wystąpią poza pasem drogowym planowanej do rozbudowy ul. Grzybowskiej. Celem rozbudowy układu drogowego jest upłynnienie ruchu, co przełoży się na mniejsze zużycie paliwa, a tym samym na mniejszą emisję do powietrza w stosunku do stanu istniejącego. Zdaniem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m.st. Warszawie „Realizacja drogi powinna dać więc efekt ekologiczny, który powinien przyczynić się do obniżenia aktualnej wartości tła zanieczyszczeń w mieście”.

W celu ograniczenia pylenia na etapie rozbudowy ul. Grzybowskiej w dni słoneczne i wietrzne plac budowy będzie zraszany wodą, miejsca magazynowania materiałów zawierających drobne frakcje pyłowe będą osłaniane przed działaniem wiatru, na terenie budowy zainstalowane zostanie stanowisko do mycia kół maszyn wyjeżdżających z terenu budowy, plac budowy będzie systematycznie sprzątnięty, przy cięciu kamienia i betonu

stosowane będą metody mokre lub odsysacze pyłu, skrzynie ładunkowe samochodów transportujących materiały sypkie będą przykrywane plandekami, materiały utwardzalne będą dostarczane w formie zawiesin w betonowozach i innych przystosowanych do tego pojazdach.

Wymiana nawierzchni drogi z zastosowaniem tzw. „cichej nawierzchni” dającej efekt obniżenia emisji hałasu do środowiska o 4 dB oraz poprawienie płynności ruchu na ul. Grzybowskiej przyczynią się do zmniejszenia emisji hałasu do środowiska po zrealizowaniu planowanego przedsięwzięcia.

Przeprowadzone analizy i uzgodnienia wykazały możliwość realizacji przedmiotowej inwestycji, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej decyzji oraz po spełnieniu wymogów wynikających z przepisów ustawy ooś. Biorąc pod uwagę rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, jego usytuowanie oraz rodzaj i skalę możliwego oddziaływania, określono środowiskowe uwarunkowania dla przedmiotowej inwestycji.

W toku postępowania rozważono również konieczność przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia, w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś. Na podstawie ustaleń poczynionych w postępowaniu oraz biorąc pod uwagę opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w tym przedmiocie, stosownie do art. 82 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś, nie stwierdzono konieczności przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia, w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś, biorąc pod uwagę w szczególności następujące okoliczności:

- 1) posiadane na etapie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dane na temat przedsięwzięcia i elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, pozwalają wystarczająco ocenić jego oddziaływanie na środowisko i ustalić warunki jego realizacji,
- 2) ze względu na rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia oraz jego powiązania z innymi przedsięwzięciami, wystąpi kumulowanie się oddziaływań planowanej do rozbudowy drogi z drogami, z którymi jest powiązana. Jednak ze względu na to, że przedsięwzięcie nie polega na budowie nowej drogi, a na rozbudowie istniejącej ulicy Grzybowskiej, łącznie z istniejącymi skrzyżowaniami podczas której zastosowana zostanie „cicha nawierzchnia” – nie przewiduje się znaczącej kumulacji oddziaływań,
- 3) nie stwierdzono możliwości oddziaływania przedsięwzięcia na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody.

Ze względu na położenie i skalę planowanej inwestycji nie przewiduje się jego transgranicznego oddziaływania na środowisko, zatem, stosownie do art. 82 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś, nie stwierdzono konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia, w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś.

Rozpatrując wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, polegającego na rozbudowie drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km oraz:

- przebudowie instalacji do przesyłu pary wodnej lub ciepłej wody,
- przebudowie rurociągów wodociągowych magistralnych do przesyłania wody,

wzięto pod uwagę wszystkie dokumenty zgromadzone w sprawie, w szczególności wymienione w art. 80 ust. 1 pkt 1-3 ustawy ooś, tj. wyniki uzgodnień i opinii, o których mowa w art. 77 ust. 1 ustawy ooś, ustalenia zawarte w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, wyniki postępowania z udziałem społeczeństwa.

Ponadto, stwierdzono brak konieczności przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia, w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś.

Działając w trybie art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś, w związku z wnioskiem miasta stołecznego Warszawy, złożonym 9 lutego 2016 r., o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, dysponując jednocześnie raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, niniejszą decyzją ustalono warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia i nałożono wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym. Ponadto analiza uwarunkowań, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, tj. o rodzaju i charakterystyce przedsięwzięcia, jego usytuowaniu oraz rodzaju i skali możliwego oddziaływania, wykazała możliwość realizacji przedsięwzięcia w wariantcie zaproponowanym przez inwestora, niepowodującym, jak wynika z ww. dokumentów, oddziaływania na środowisko, które wykluczałoby jego realizację.

Pozostałe (inne) wymagania dotyczące realizacji i eksploatacji inwestycji wynikają z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym z prawa miejscowego.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś, w związku z art. 39 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, jest Prezydent m.st. Warszawy.

Stosownie do art. 11 ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw, w postępowaniach wszczętych na podstawie ustawy ooś przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy w odniesieniu

Załącznik nr 1 do decyzji Prezydenta m.st. Warszawy nr 431/OŚ/2018 z 27. LIP. 2018
znak: OŚ-IV-Ull.6220.21.2016.SYP

Charakterystyka przedsięwzięcia

polegającego na rozbudowie ul. Grzybowskiej na odcinku od al. Jana Pawła II do ul. Siedmiogrodzkiej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, w ramach którego nastąpi realizacja przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, tj. rozbudowa drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km oraz:

- przebudowa instalacji do przesyłu pary wodnej lub ciepłej wody,
- przebudowa rurociągów wodociągowych magistralnych do przesyłania wody.

Planowana inwestycja polegająca na rozbudowie ul. Grzybowskiej od ul. Siedmiogrodzkiej do al. Jana Pawła II usytuowana jest w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. Otoczenie planowanego do rozbudowy odcinka ulicy Grzybowskiej stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej i biurowo-usługowej. W rejonie skrzyżowania ul. Grzybowskiej z ul. Ciepłą znajduje się Szkoła Podstawowa, oddzielona od ulicy pasem zieleni przydrożnej i chodnikiem. Ulica Grzybowska jest drogą powiatową, jednojezdniową dwupasową z szerokością pasa ruchu wynoszącą około 4 m. Długość planowanego do rozbudowy odcinka wynosi ok. 1470 m. Przewiduje się wykonanie części nawierzchni drogi z mieszanki mineralno-asfaltowej, tzw. „cichej nawierzchni”. Powierzchnia terenu, na którym zaplanowano realizację przedsięwzięcia wynosi ok. 6,2 ha.

Celem inwestycji jest poprawienie warunków ruchu na ulicy Grzybowskiej, na odcinku od ul. Siedmiogrodzkiej do al. Jana Pawła II, zapewnienie bezpieczeństwa pieszym i rowerzystom oraz poprawa dostępu do obiektów przyległych do drogi. Zgodnie z założeniem inwestora planowane przedsięwzięcie nie spowoduje zwiększenia ruchu, a usprawni ruch pojazdów.

Rozbudowa ulicy Grzybowskiej prowadzona będzie po istniejącym śladzie. Początek inwestycji przewidziano w rejonie skrzyżowania z ul. Karolkową. Ulica Grzybowska pomiędzy skrzyżowaniami z ulicą Karolkową do ulicy Towarowej zaplanowana została jako ulica jednojezdniowa dwupasowa. Szerokość pasa ruchu będzie wynosiła 3,0 m. W ramach inwestycji przewiduje się przebudowę skrzyżowań ulicy Grzybowskiej z ulicami: Karolkową, Przyokopową i Towarową. W ciągu ulicy Grzybowskiej wyznaczone zostaną dodatkowe pasy ruchu w formie lewoskrętów w ulice: Karolkową, Przyokopową i Towarową. Szerokość dodatkowych pasów ruchu będzie wynosić 3,0 m. W obrębie skrzyżowań z ulicami Karolkową i Towarową przewidziano budowę wydzielonych z jezdni zatok autobusowych. Przy krawędzi jezdni przewidziano lokalizację miejsc postojowych. Po obu stronach ulicy

Grzybowskiej zaprojektowano chodniki oraz ciągi piesze szerokości od 2,0 m do 5,50 m wraz z zieleńcami oddzielającymi jezdnię od chodników.

Ulica Grzybowska pomiędzy skrzyżowaniami z ulicą Towarową do al. Jana Pawła II przewidziana została jako jednojezdniowa dwupasowa ze środkową wyspą rozdzielającą przeciwnie kierunki ruchu. Szerokość pasa ruchu wyniesie 3,25 m natomiast szerokość wyspy dzielącej - 2,0 m. Na tym odcinku przewidziano przebudowę skrzyżowań z ulicami: Wronią, Żelazną, Waliców i Ciepłą. W obrębie skrzyżowań z ulicami Wronią i Żelazną przewidziano wyznaczenie dodatkowych pasów ruchu do skrętu w lewo, natomiast na skrzyżowaniu z ulicą Waliców wyznaczony zostanie dodatkowy pas do skrętu w prawo z kierunku zachodniego i dodatkowy pas do skrętu w lewo z kierunku wschodniego. Skrzyżowanie z ulicą Ciepłą odtworzone zostanie w postaci skrzyżowania na prawe skrzyżowanie. Od skrzyżowania ul. Grzybowskiej z ulicą Towarową do skrzyżowania tej ulicy z al. Jana Pawła II zaplanowano ścieżki rowerowe oraz obustronne pasy dla rowerów wraz ze słuzami na wlotach skrzyżowań. Ścieżki rowerowe wyznaczone zostaną na skrzyżowaniu z ulicą Towarową oraz na wysokości ulicy Ciepłej do alei Jana Pawła II. Pomiędzy tymi ulicami ruch rowerowy prowadzony będzie pasami dla rowerów zlokalizowanymi bezpośrednio przy zewnętrznych krawędziach jezdni, lub wydzielonymi pasami rowerowymi dla relacji skrętnych na skrzyżowaniach. Szerokość pasów dla rowerów wyniesie 1,5 m. Wzdłuż ulicy Grzybowskiej, przewidziano lokalizację miejsc postojowych oraz zatok autobusowych.

W ramach rozbudowy ulicy Grzybowskiej zaplanowano także przebudowę ulic krzyżujących się z ulicą Grzybowską w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania skrzyżowań.

Na północnym wlocie ulicy Karolkowej wyznaczony zostanie lewoskręt oraz miejsca postojowe. Przebudowa południowego wlotu skrzyżowania dowiązana zostanie do stanu istniejącego.

Wloty skrzyżowania z ulicą Przykopową dowiązane zostaną do stanu istniejącego.

Przebudowa ulicy Towarowej polegać będzie na lokalizacji nowych przystanków autobusowych na wylotach ulicy Towarowej, oraz budowie chodników i ścieżki rowerowej wokół skrzyżowania.

Na północnym wlocie ulicy Wroniej wyznaczony zostanie lewoskręt oraz miejsca postojowe. Przebudowa południowego wlotu skrzyżowania dowiązana zostanie do stanu istniejącego.

Przebudowa ulicy Żelaznej polegać będzie na budowie zatoki autobusowej po południowej stronie wylotu skrzyżowania, w miejscu obecnego przystanku autobusowego, oraz wyznaczeniu dodatkowych pasów ruchu w postaci lewoskrętów.

do przedsięwzięć, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy zmienianej w art. 1, dla których wnioskodawcą jest odpowiednio jednostka organizacyjna Lasów Państwowych albo jednostka samorządu terytorialnego, dla której organem wykonawczym jest organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot od niej zależny w rozumieniu art. 24m ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890) organ właściwy w dniu wszczęcia postępowania pozostaje właściwy do zakończenia tego postępowania.

Niniejsze rozstrzygnięcie, zgodnie z art. 104 k.p.a., kończy sprawę wydaniem decyzji.

Zgodnie z art. 16 ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw do postępowań administracyjnych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie wskazanej ustawy ostateczną decyzją lub postanowieniem, stosuje się przepisy k.p.a. w brzmieniu dotychczasowym, z tym że do tych postępowań stosuje się przepisy art. 96a-96n k.p.a.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw, do spraw wszczętych na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, dla których przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej, tj. przed 1 stycznia 2017 r., przedłożono raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub wydano postanowienie określające zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty doręczenia. Stosownie do art. 49 k.p.a., doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Stosownie do przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018 r., poz. 1044, z późn. zm.) miasto stołeczne Warszawa, jako jednostka samorządu terytorialnego, zwolnione jest od opłaty skarbowej.



z up. PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY

Dorota Jedynak
Zastępca Dyrektora
Biuro Ochrony Środowiska
Geolog Powiatowy

Decyzja objęta niniejszym stwierdzeniem nie została
zaskarżona w terminie przepisany przez prawo
i na podstawie art. 16 § 1 k.p.a. jest ostateczna.

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
BIURO OCHRONY ŚRODOWISKA
00-095 Warszawa, pl. Bankowy 2
tel. (22) 443 25 00, fax (22) 443 25 02

-1-

Otrzymują oraz do wiadomości:
wg rozdzielnika.

OŚ-IV-Ull.6220.21.2016.SYP

Strona 17 z 17

01 PAŹ. 2018
Sylvia Pawlak
GŁÓWNY SPECJALISTA

Północny wlot ulicy Waliców dowiązany zostanie do stanu istniejącego, natomiast wlot południowy zawężony zostanie do przekroju jednopasowego z jednoczesną zmianą organizacji ruchu na ruch jednokierunkowy.

Włoty skrzyżowania z ulicą Ciepłą dowiązane zostaną do stanu istniejącego.

W celu zapewnienia obsługi terenów przyległych do ulicy Grzybowskiej zaprojektowano zjazdy publiczne oraz indywidualne.

W ramach inwestycji zaplanowano również:

- przebudowę istniejących wpustów ulicznych wraz z przykanalikami,
- budowę wpustów ulicznych wraz z przykanalikami,
- przebudowę kolidującej sieci wodociągowej (DN400 w ul. Towarowej oraz DN500 w ul. Żelaznej),
- przebudowę sieci ciepłej,
- przebudowę i budowę oświetlenia ulicznego,
- przebudowę kolidujących urządzeń elektroenergetycznych niskiego nN 1kV i średniego SN 15kV napięcia,
- przebudowę istniejącej, kolidującej infrastruktury teletechnicznej,
- przebudowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach,
- budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Grzybowska – Siedmiogrodzka – Karolkowa.

Przebudowa sieci ciepłej i wodociągu magistralnego polegać będzie na wykonaniu wykopu dla każdej z sieci w lokalizacji zbliżonej do przebiegu pierwotnego na odcinku kolidującym z projektowanym układem drogowym, ułożeniu nowych rur w wykopie, zasypaniu wraz z zagęszczeniem wykopu. Sieć ciepła odtworzona zostanie w technologii rur preizolowanych natomiast wodociąg zaprojektowano z rur z żeliwa sferoidalnego. W miejscach skrzyżowania magistrali wodociągowej z projektowaną drogą dodatkowo zastosowane zostanie zabezpieczenie z wykorzystaniem stalowych rur ochronnych.

Planowana głębokość wykopów wyniesie do ok. 4 m. Nie przewiduje się konieczności odwadniania wykopów budowlanych. W przypadku wystąpienia deszczu nawalnego podczas budowy – wody opadowe zostaną odpompowane do kanalizacji miejskiej.

Wody opadowe i roztopowe, za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych na drodze, wprowadzane będą poprzez projektowane wpusty deszczowe z osadnikami (usuwającymi zawiesinę) do kanalizacji ogólnospławnej.

Realizacja przedsięwzięcia będzie się wiązała z wycinką 10 szt. drzew oraz krzewów o powierzchni ok. 654 m². W zamian za usunięte drzewa inwestor został zobowiązany do dokonania nasadzeń drzew w liczbie nie mniejszej niż liczba wycinanych drzew oraz do wykonania stref zieleni projektowanej o powierzchni nie mniejszej niż ok. 2880 m².

Ponadto w załącznikach nr 2, nr 3 i nr 4 niniejszej decyzji wskazano istniejące drzewa i krzewy do zachowania.

Rozbudowa ul. Grzybowskiej będzie się wiązała z wyburzeniem budynku przy ul. Grzybowskiej 46 będącego w złym stanie technicznym.

Odpady powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia będą gromadzone selektywnie i przekazywane podmiotom posiadającym uprawnienia do ich odzysku lub unieszkodliwiania. Odpady powstające na etapie eksploatacji drogi będą na bieżąco usuwane i przekazywane podmiotom posiadającym uprawnienia do ich odzysku lub unieszkodliwiania.

W celu ograniczenia pylenia na etapie rozbudowy ul. Grzybowskiej w dni słoneczne i wietrzne plac budowy będzie zraszany wodą, miejsca magazynowania materiałów zawierających drobne frakcje pyłowe będą osłaniane przed działaniem wiatru, na terenie budowy zainstalowane zostanie stanowisko do mycia kół maszyn wyjeżdżających z terenu budowy, plac budowy będzie systematycznie sprzątny, przy cięciu kamienia i betonu stosowane będą metody mokre lub odsysacze pyłu, skrzynie ładunkowe samochodów transportujących materiały sypkie będą przykrywane plandekami, materiały utwardzalne będą dostarczane w formie zawieszin w betonowozach i innych przystosowanych do tego pojazdach.

Zaplecze budowy lokalizowane będzie poza terenami sąsiadującymi z zabudową mieszkaniową i budynkiem oświaty. Prace budowlane prowadzone będą głównie w porze dnia. Zaopatrzenie w wodę na etapie budowy realizowane będzie z kanalizacji miejskiej. Plac budowy zostanie podłączony do kanalizacji miejskiej lub zostanie wyposażony w toalety przenośne ze zbiornikami bezodpływowymi.



z up. PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY

Dorota Jedynak
Zastępca Dyrektora
Biuro Ochrony Środowiska
Geolog Powiatowy